

Preis- Leistungsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis

00 - Allgemeines

01 - Anfahrt, Probenahme, Ortstermine

- 01.01 - Anfahrt, Probenahme, Ortstermine - Stundensätze
- 01.02 - Anfahrt, Probenahme, Ortstermine - Tagessätze
- 01.03 - Anfahrt, Probenahme, Ortstermine - Halbtagesätze
- 01.04 - Persönliche Schutzausrüstung

02 - Analytik

- 02.01 - sehr flüchtige organische Verbindungen (VVOC) und flüchtige organische Verbindungen (VOC)
 - 02.01.01 - VVOC, VOC - Luftproben
 - 02.01.01.01 VOC Luft (Tenax Perkin-Elmer)
 - 02.01.01.02 VOC Luft Tenax (Gerstel)
 - 02.01.01.03 VOC Luft Lösemittlextraktion
 - 02.01.02 - VVOC, VOC - Materialproben
- 02.02 - mittel- bis schwerflüchtige org. Verbindungen (SVOC) und partikelgebundene org. Verbindungen (POM)
 - 02.02.01 - SVOC, POM - Luftproben
 - 02.02.02 - SVOC, POM - Materialproben
 - 02.02.03 - SVOC, POM - Wischproben
- 02.03 - anorganische Untersuchungen
 - 02.03.01 - anorganische Untersuchungen - Luftproben
 - 02.03.02 - anorganische Untersuchungen - Materialproben
 - 02.03.03 - anorganische Untersuchungen - Wischproben
 - 02.03.04 - anorganische Untersuchungen - Wasserproben
- 02.04 - olfaktorische Untersuchungen
- 02.05 - Fasern und Partikel
 - 02.05.01 - Fasern und Partikel - Luftproben
 - 02.05.02 - Fasern und Partikel - Materialproben
- 02.06 - mikrobiologische Analytik
 - 02.06.01 - mikrobiologische Analytik - Luftproben
 - 02.06.01.01 - mikrobiologische Analytik - Luftproben - Schimmelpilze und Bakterien
 - 02.06.01.02 - mikrobiologische Analytik - Luftproben - Mykotoxine, Endotoxine, Zelltoxizität
 - 02.06.01.03 - mikrobiologische Analytik - Luftproben - Allergene
 - 02.06.02 - mikrobiologische Analytik - Materialproben
 - 02.06.02.01 - mikrobiologische Analytik - Materialproben - Schimmelpilze und Bakterien
 - 02.06.02.02 - mikrobiologische Analytik - Materialproben - Mykotoxine, Endotoxine, Zelltoxizität
 - 02.06.02.03 - mikrobiologische Analytik - Materialproben - Allergene
 - 02.06.02.04 - mikrobiologische Analytik - Materialproben - Tierbestimmung
 - 02.06.02.05 - mikrobiologische Analytik - Materialproben - echter Hausschwamm und holzerstörende Pilze
 - 02.06.03 - mikrobiologische Analytik - Oberflächenproben
- 02.07 - Radioaktivität
- 02.08 - Sonstige Analytik

03 - Messgerätepauschalen und Pumpen

04 - Verbrauchsmaterialien

05 - Probenahmematerialien

06 - Gutachten und Berichte

- 06.01 - Gutachten und Berichte - Prüfberichtspauschale
- 06.02 - Gutachten und Berichte - Stundensätze
- 06.03 - Gutachten und Berichte - Tagessätze
- 06.04 - Gutachten und Berichte - Halbtagesätze

07 - Versandkosten

08 - Zuschläge für Arbeitszeit und Bearbeitungszeit

Artikelnummer	Beschreibung	Einheit	Einzelpreis (netto) €
---------------	--------------	---------	--------------------------

01 - Anfahrt, Probenahme, Ortstermine

Der erforderliche Zeitaufwand ergibt sich aus Vorbereitung (z.B. Rüstzeit), Anfahrt (zzgl. Kilometerpauschale), Ortstermin, Rückfahrt (zzgl. Kilometerpauschale) sowie der Nachbereitung (Dokumentation der Ergebnisse des Ortstermins).

OT-KM	Kilometerpauschale (je Kilometer)	km	0,42
Übernachtung	Übernachtung	St.	110,00

01.01 - Anfahrt, Probenahme, Ortstermine - Stundensätze

OT-H-G1	Leitende/r Sachverständige/r - Stundensatz	h	135,00
OT-H-G2	ö.b.u.v. Sachverständige/r - Stundensatz	h	165,00
OT-H-WM	Wissenschaftlich-/ Technische/r Mitarbeitende/r - Stundensatz	h	105,00

01.02 - Anfahrt, Probenahme, Ortstermine - Tagessätze

OT-D1-G1	Leitender Sachverständige/r - Tagessatz	Tg.	1.050,00
OT-D1-G2	ö.b.u.v. Sachverständige/r - Tagessatz	Tg.	1.250,00
OT-D1-Schihu	Schimmelspürhund (inkl. Hundeführer*in)	Tg.	1.850,00
OT-D1-WM	Wissenschaftlich-/ Technische/r Mitarbeitende/r - Tagessatz	Tg.	870,00

01.03 - Anfahrt, Probenahme, Ortstermine - Halbtagesätze

OT-D2-G1	Leitender Sachverständige/r - Halbtagesatz	1/2 Tg.	600,00
OT-D2-G2	ö.b.u.v. Sachverständige/r - Halbtagesatz	1/2 Tg.	700,00
OT-D2-WM1	Wissenschaftlich-/ Technische/r Mitarbeitende/r - Halbtagesatz	1/2 Tg.	500,00

01.04 - Persönliche Schutzausrüstung

Hier werden die Preise und Leistungen für persönliche Schutzausrüstung je Einsatz aufgeführt.

OT-PSA	Persönliche Schutzausrüstung (PSA) ----- Persönliche Schutzausrüstung (PSA): Staubschutzanzug, Füßlinge, Handschuhe	St.	15,00
OT-PSA2	Persönliche Schutzausrüstung: Gebläseunterstützte Haube ----- Persönliche Schutzausrüstung (PSA): THP3 Partikelfiltergeräte mit	St.	60,00

Artikelnummer	Beschreibung	Einheit	Einzelpreis (netto) €
---------------	--------------	---------	--------------------------

Gebläse und Helm (bis zu 100-fachen des Grenzwertes)

02 - Analytik

Wir bieten ein umfassendes Spektrum innenraumrelevanter Substanzen an. Sollten Sie spezielle Fragestellungen haben oder zusätzliche Analyseparameter wünschen, können wir Ihnen gerne ein individuelles Angebot erstellen. Die genannten Preise sind exklusive Probenahmematerialien (Abschnitt: 05 Probenahmematerialien) und Berichterstellung (Abschnitt: 06 Gutachten und Berichte).

02.01 - sehr flüchtige organische Verbindungen (VVOC) und flüchtige organische Verbindungen (VOC)

02.01.01 - VVOC, VOC - Luftproben

02.01.01.01 VOC Luft (Tenax Perkin-Elmer)

VocTexL+FaL	TP: Richtwertrelevante VOC + Formaldehyd (Luft), [Tenax, Perkin-Elmer; DNPH] Analytik: VOC: DIN ISO 16000-6 Formaldehyd: DIN ISO 16000-3 (a) (f) Probennahme: Tenax: DIN ISO 16000-6 (a); DNPH: DIN ISO 16000-3 (a)	St.	370,00
----- Quantifizierung mit Tenax erfassbarer Richtwert-relevanter VOC sowie Formaldehyd plus weitere Substanzen der AGÖF-Orientierungswerte; entspricht auch Parameterumfang DGNB SOC1.2 ab 2015; Minderbefunde für Essigsäure TVOC: gemäß Definition Umweltbundesamt, Summe identifizierten und unidentifizierten VOC im Siedepunktsbereich und DIN EN ISO 16000-6 Aliphaten: Hexan, Heptan, Oktan, Nonan, Dekan, Undekan, Dodekan, Tridekan, Tetradekan, Pentadekan, Hexadekan, Heptadekan, Oktadekan, Nonadekan, 2-Methylpentan, 3-Methylpentan, 2-Methylhexan, 3-Methylhexan, 2,3-Dimethylpentan, 2,2,4-Trimethylpentan, 2,3-Dimethylheptan, Pentamethylheptan, Heptamethylnonan, Methylcyclopentan, Cyclohexan, Methylcyclohexan, Nonan-Tetradekan Alkene: 1-Hepten, 1-Okten, 1-Nonen, 1-Deken, 1-Undeken, 1-Dodeken, 1-Trideken, trimeres Isobuten, Vinylcyclohexen Aromaten: Benzol, Toluol, Ethylbenzol, m/p-Xylol, o-Xylol, n-Propylbenzol, iso-Propylbenzol, 1,2,3-Trimethylbenzol, 1,2,4-Trimethylbenzol, 1,3,5-Trimethylbenzol, o-Ethyltoluol, m-Ethyltoluol, p-Ethyltoluol, p-Cymol, 1,2,4,5-Tetramethylbenzol, 1,4-Diethylbenzol, n-Butylbenzol, C4-C9-Aromaten, Styrol, a-Methylstyrol, 4-Phenylcyclohexen, Indan, Inden, 1,2,3,4-Tetrahydronaphthalin, Naphthalin, Naphthalin UBA, 1-Methylnaphthalin, 2-Methylnaphthalin, Dimethylnaphthaline, Acenaphthen, Acenaphthylen, Fluoren, Phenanthren, Anthracen, Diisopropylnaphthaline, Summe C3-C9-Alkylbenzole Ester: Methylacetat, Ethylacetat, Propylacetat, Isopropylacetat, n-Butylacetat, iso-Butylacetat, 2-Ethylhexylacetat, n-Butylformiat, Methylacrylat, n-Butylacrylat, Methylmethacrylat, Methylbenzoat, Bernsteinsäuredimethylester, Glutarsäuredimethylester, Adipinsäuredimethylester, Bernsteinsäurediisobutylester, Glutarsäurediisobutylester, Adipinsäurediisobutylester, Maleinsäuredibutylester, Dimethylphthalat, Diethylphthalat, Dibutylphthalat, Diisobutylphthalat, Summe Ester			

Artikelnummer	Beschreibung	Einheit	Einzelpreis (netto) €
	Ketone: Aceton, Methylethylketon, Methylbutylketon, Methylisobutylketon, 2-Heptanon, 3-Heptanon, 2-Oktanon, Cyclohexanon, Acetophenon, Summe Ketone Alkohole: 1-Propanol, 2-Propanol, 1-Butanol, iso-Butanol, 1-Pentanol, 1-Hexanol, 2-Ethylhexanol, Benzylalkohol, Phenol, o-Kresol, m/p-Kresol, Kresole, 2,6-Di-tert.-butyl-4-methylphenol Glykolverbindungen: Ethylenglykol, 2-Methoxyethanol, 2-Ethoxyethanol 2-Butoxyethanol, 2-Phenoxyethanol, 2-Methoxyethylacetat, 2-Ethoxyethylacetat, 2-Butoxyethylacetat, Diethylenglykol, 2-Methoxyethoxyethanol, 2-Ethoxyethoxyethanol, 2-Butoxyethoxyethanol, Ethyldiglykolacetat, Butyldiglykolacetat, Summe Ethylenglykole:, Propylenglykol, 1-ethoxy-2-propanol, 1-Butoxy-2-propanol, 1-Phenoxypropanol, 1-Methoxy-2-propylacetat, Dipropylenglykol, Dipropylenglykolmonomethylether, Dipropylenglykolmono-n-butylether, Tripropylenglykol, Tripropylenglykolmonobutylether, 3-Methoxybutanol-1, 3-Methoxybutylacetat, Texanol, TXIB Halogen-Kohlenwasserstoffe: Trichlormethan, Tetrachlormethan, 1,1,1-Trichlorethan, Trichlorethen, Tetrachlorethen, Chlorbenzol, 1,2-Dichlorbenzol, 1,4-Dichlorbenzol, 1-Chlornaphthalin Terpene: Limonen, Menthol, a-Terpinen, g-Terpinen, a-Terpineol, Terpinolen, Borneol, Bornylacetat, Camphen, Campher, 3-Caren, Eukalyptol, a-Pinen, b-Pinen, b-Caryophyllen, Longifolen, b-Linalool, Linalylacetat, b-Myrcen Siloxane: Hexamethylcyclotrisiloxan, Oktamethylcyclotetrasiloxan, Dekamethylcyclopentasiloxan, Dodekamethylcyclohexasiloxan Aldehyde: Acetaldehyd, Propanal, Butanal, Pentanal, Hexanal, Heptanal, Oktanal, Nonanal, Dekanal, Undekanal, Methylpropanal, 3-Methylbutanal, 2-Ethylhexanal, Benzaldehyd, Acrolein, Crotonaldehyd, Methacrolein, Furfural Säuren: Essigsäure (semiquantitativ, ggf. Silicagel verwenden), Propionsäure, Butansäure, Pentansäure, Hexansäure, Heptansäure, Oktansäure, Nonansäure, Dekansäure, 2-Ethylhexansäure Sonstige: Tetrahydrofuran, 2-Methylfuran, 2-Pentylfuran, Dioxan, tert. -Butylmethylether, N-Methylpyrrolidon, Butanonoxim, Caprolactam, Benzothiazol ----- Probenahme: aktiv mittels Probenahmepumpe und Perkin Elmer-Tenax-Röhrchen Bestimmung: Thermodesorption GC./MS DIN EN ISO 16000-6 Bestimmungsgrenze: i.d.R. 1µg/m³ Probenmenge: 2-3 l (bei hohen zu erwartenden Konzentrationen weniger) mit 0,05- 0,2 l/min ----- Formaldehyd ----- Probenahme: aktiv mittels Probenahmepumpe und DNPH-Kartusche Vorbereitung: Extraktion Bestimmung: HPLC/UV-VIS, quantitativ (gemäß DIN ISO 16000-3) Bestimmungsgrenze: 2 µg/m³ Probenmenge: 30 l mit max. 1,2 l/min -----		
VocTexL	TP: Richtwertrelevante VOC, (Luft), [Tenax, Perkin-Elmer] Analytik: DIN ISO 16000-6 (a) (f) Probennahme: Tenax: DIN ISO 16000-6 (a) ----- Quantifizierung mit Tenax erfassbarer Richtwert-relevanter VOC plus weitere Substanzen der AGÖF-Orientierungswerte; entspricht auch	St.	295,00

Artikelnummer	Beschreibung	Einheit	Einzelpreis (netto) €
	Parameterumfang DGNB SOC1.2 ab 2015; Minderbefunde für Essigsäure TVOC: gemäß Definition Umweltbundesamt, Summe identifizierten und unidentifizierten VOC im Siedepunktsbereich und DIN EN ISO 16000-6 Aliphaten: Hexan, Heptan, Oktan, Nonan, Dekan, Undekan, Dodekan, Tridekan, Tetradekan, Pentadekan, Hexadekan, Heptadekan, Oktadekan, Nonadekan, 2-Methylpentan, 3-Methylpentan, 2-Methylhexan, 3-Methylhexan, 2,3-Dimethylpentan, 2,2,4-Trimethylpentan, 2,3-Dimethylheptan, Pentamethylheptan, Heptamethylnonan, Methylcyclopentan, Cyclohexan, Methylcyclohexan, Nonan-Tetradekan Alkene: 1-Hepten, 1-Okten, 1-Nonen, 1-Deken, 1-Undeken, 1-Dodeken, 1-Trideken, trimeres Isobuten, Vinylcyclohexen Aromaten: Benzol, Toluol, Ethylbenzol, m/p-Xylol, o-Xylol, n-Propylbenzol, iso-Propylbenzol, 1,2,3-Trimethylbenzol, 1,2,4-Trimethylbenzol, 1,3,5-Trimethylbenzol, o-Ethyltoluol, m-Ethyltoluol, p-Ethyltoluol, p-Cymol, 1,2,4,5-Tetramethylbenzol, 1,4-Diethylbenzol, n-Butylbenzol, C4-C9-Aromaten, Styrol, a-Methylstyrol, 4-Phenylcyclohexen, Indan, Inden, 1,2,3,4-Tetrahydronaphthalin, Naphthalin, Naphthalin UBA, 1-Methylnaphthalin, 2-Methylnaphthalin, Dimethylnaphthalin, Acenaphthen, Acenaphthylen, Fluoren, Phenanthren, Anthracen, Diisopropylnaphthalin, Summe C3-C9-Alkylbenzole Ester: Methylacetat, Ethylacetat, Propylacetat, Isopropylacetat, n-Butylacetat, iso-Butylacetat, 2-Ethylhexylacetat, n-Butylformiat, Methylacrylat, n-Butylacrylat, Methylmethacrylat, Methylbenzoat, Bernsteinsäuredimethylester, Glutarsäuredimethylester, Adipinsäuredimethylester, Bernsteinsäurediisobutylester, Glutarsäurediisobutylester, Adipinsäurediisobutylester, Maleinsäuredibutylester, Dimethylphthalat, Diethylphthalat, Dibutylphthalat, Diisobutylphthalat, Summe Ester Ketone: Aceton, Methylethylketon, Methylbutylketon, Methylisobutylketon, 2-Heptanon, 3-Heptanon, 2-Oktanon, Cyclohexanon, Acetophenon, Summe Ketone Alkohole: 1-Propanol, 2-Propanol, 1-Butanol, iso-Butanol, 1-Pentanol, 1-Hexanol, 2-Ethylhexanol, Benzylalkohol, Phenol, o-Kresol, m/p-Kresol, Kresole, 2,6-Di-tert.-butyl-4-methylphenol Glykolverbindungen: Ethylenglykol, 2-Methoxyethanol, 2-Ethoxyethanol, 2-Butoxyethanol, 2-Phenoxyethanol, 2-Methoxyethylacetat, 2-Ethoxyethylacetat, 2-Butoxyethylacetat, Diethylenglykol, 2-Methoxyethoxyethanol, 2-Ethoxyethoxyethanol, 2-Butoxyethoxyethanol, Ethyldiglykolacetat, Butyldiglykolacetat, Summe Ethylenglykole:, Propylenglykol, 1-ethoxy-2-propanol, 1-Butoxy-2-propanol, 1-Phenoxypropanol, 1-Methoxy-2-propylacetat, Dipropylenglykol, Dipropylenglykolmonomethylether, Dipropylenglykolmono-n-butylether, Tripropylenglykol, Tripropylenglykolmonobutylether, 3-Methoxybutanol-1, 3-Methoxybutylacetat, Texanol, TXIB Halogen-Kohlenwasserstoffe: Trichlormethan, Tetrachlormethan, 1,1,1-Trichlorethan, Trichlorethen, Tetrachlorethen, Chlorbenzol, 1,2-Dichlorbenzol, 1,4-Dichlorbenzol, 1-Chlornaphthalin Terpene: Limonen, Menthol, a-Terpinen, g-Terpinen, a-Terpineol, Terpinolen, Borneol, Bornylacetat, Camphen, Campher, 3-Caren, Eukalyptol, a-Pinen, b-Pinen, b-Caryophyllen, Longifolen, b-Linalool, Linalylacetat, b-Myrcen Siloxane: Hexamethylcyclotrisiloxan, Oktamethylcyclotetrasiloxan, Dekamethylcyclopentasiloxan, Dodekamethylcyclohexasiloxan Aldehyde: Acetaldehyd, Propanal, Butanal, Pentanal, Hexanal, Heptanal, Oktanal, Nonanal, Dekanal, Undekanal, Methylpropanal,		

Artikelnummer	Beschreibung	Einheit	Einzelpreis (netto) €
	3-Methylbutanal, 2-Ethylhexanal, Benzaldehyd, Acrolein, Crotonaldehyd, Methacrolein, Furfural Säuren: Essigsäure (semiquantitativ, ggf. Silicagel verwenden), Propionsäure, Butansäure, Pentansäure, Hexansäure, Heptansäure, Oktansäure, Nonansäure, Dekansäure, 2-Ethylhexansäure Sonstige: Tetrahydrofuran, 2-Methylfuran, 2-Pentylfuran, Dioxan, tert.-Butylmethylether, N-Methylpyrrolidon, Butanonoxim, Caprolactam, Benzothiazol ----- Probenahme: aktiv mittels Probenahmepumpe und Perkin Elmer-Tenax-Röhrchen Bestimmung: Thermodesorption GC./MS DIN EN ISO 16000-6 Bestimmungsgrenze: i.d.R. 1 µg/m³ Probenmenge: 2–3 l (bei hohen zu erwartenden Konzentrationen weniger) mit 0,05- 0,2 l/min		
ChlanTexL	TP: Chloranisole + Chlornaphthaline (Fertighausgeruch), (Luft), [Tenax, Perkin-Elmer] Analytik: DIN ISO 16000-6 (a) (f) Probennahme: DIN ISO 16000-6 (a) ----- 2,4,6-Trichloranisole, 2,3,4-Trichloranisole, 2,3,6-Trichloranisole, 2,3,5,6-Tetrachloranisole, Pentachloranisole, 1-Chlornaphthalin, 2-Chlornaphthalin und Dichlornaphthaline ----- Probenahme: aktiv mittels Probenahmepumpe und Tenax-Röhrchen Bestimmung: Thermodesorption GC./MS DIN EN ISO 16000-6 Bestimmungsgrenze: 0,0005 (Trichloranisole) - 0,005 (Pentachloranisole) µg/m³ ; 0,01 -0,05 µg/m³ Chlornaphthaline Probenmenge: 3-6 l mit max. 0,2 l/min.	St.	210,00
VocDgnbTexL+F aL	TP: DGNB SOC1.2 (2018): VOC + Formaldehyd (Luft) [Tenax, Perkin-Elmer; DNPH] Analytik: VOC: DIN ISO 16000-6 Formaldehyd: DIN ISO 16000-3 (a) (f) Probennahme: Tenax: DIN ISO 16000-6 (a); DNPH: DIN ISO 16000-3 (a) ----- Quantifizierung VOC plus Formaldehyd entsprechend Parameterumfang DGNB SOC1.2 2018 Angabe des TVOC: gemäß Definition Umweltbundesamt, Summe identifizierten und unidentifizierten VOC im Siedepunktsbereich und DIN EN ISO 16000-6 BEWERTUNGSGRUNDLAGEN Die Bewertung erfolgt anhand den Bewertungskriterien SOC1.2 von 2018.	St.	370,00
MvocTexL	TP: MVOC (Microbial Volatile Organic Compounds), (Luft), [Tenax, Perkin-Elmer] Analytik: DIN ISO 16000-6 (a) (f) Probennahme: DIN ISO 16000-6 (a) ----- 3-Methylfuran, Dimethyldisulfid, 1-Octen-3-ol, 3-Octanon, 2-Pentanol, 3-Methyl-1-butanol, 2-Hexanon, 2-Heptanon, Isobutanol, 1-Butanol, 2-Methylfuran, 2-Methyl-1-butanol, 3-Heptanon, Gesamtsumme MVOC -----	St.	235,00

Artikelnummer	Beschreibung	Einheit	Einzelpreis (netto) €
	Probenahme: aktiv mittels Probenahmepumpe und Tenax-Röhrchen Bestimmung: Thermodesorption GC./MS DIN EN ISO 16000-6 Bestimmungsgrenze: 0,05 µg/m³ Probenmenge: 3-6 l mit max. 0,2 l/min.		
MvocChlanTexL	TP: MVOC + Chlordanisole + Chlornaphthaline (Fertighausgeruch), (Luft), [Tenax, Perkin-Elmer] Analytik: DIN ISO 16000-6 (a) (f) Probennahme: DIN ISO 16000-6 (a) ----- 3-Methylfuran, Dimethyldisulfid, 1-Octen-3-ol, 3-Octanon, 2-Pentanol, 3-Methyl-1-butanol, 2-Hexanon, 2-Heptanon, Isobutanol, 1-Butanol, 2-Methylfuran, 2-Methyl-1-butanol, 3-Heptanon, Gesamtsumme MVOC 2,4,6-Trichloranisole, 2,3,4-Trichloranisole, 2,3,6-Trichloranisole, 2,3,5,6-Tetrachloranisole, Pentachloranisole, 1-Chlornaphthalin, 2-Chlornaphthalin und Dichlornaphthaline ----- Probenahme: aktiv mittels Probenahmepumpe und Tenax-Röhrchen Bestimmung: Thermodesorption GC./MS DIN EN ISO 16000-6 Bestimmungsgrenze: 0,0005 (Trichloranisole) - 0,005 (Pentachloranisole) µg/m³ ; 0,01 -0,05 µg/m³ Chlornaphthaline Probenmenge: 3-6 l mit max. 0,2 l/min.	St.	270,00
NaphTexL	TP: Naphthalin und Derivate nach UBA, (Luft), [Tenax, Perkin-Elmer] Analytik: DIN ISO 16000-6 (a) (f) Probennahme: DIN ISO 16000-6 (a) ----- Naphthalin, Naphthalin UBA, 1-Methylnaphthalin, 2-Methylnaphthalin, Dimethylnaphthaline ----- Probenahme: aktiv mittels Probenahmepumpe und Perkin Elmer-Tenax-Röhrchen Bestimmung: Thermodesorption GC./MS DIN EN ISO 16000-6 Bestimmungsgrenze: i.d.R. 1µg/m³ Probenmenge: 2-3 l (bei hohen zu erwartenden Konzentrationen weniger mit 0,05- 0,2 l/min)	St.	170,00
VocTexPL	TP: Richtwertrelevante Substanzen (Passivsammler), (Luft), [Tenax, Perkin-Elmer] Analytik: DIN ISO 16000-6 (a) (f) ----- Quantifizierung mit Tenax erfassbarer Richtwert-relevanter VOC plus weitere Substanzen der AGÖF-Orientierungswerte; entspricht auch Parameterumfang DGNB SOC1.2 ab 2015 TVOC: gemäß Definition Umweltbundesamt, Summe identifizierten und unidentifizierten VOC im Siedepunktsbereich und DIN EN ISO 16000-6 Aliphaten: Hexan, Heptan, Oktan, Nonan, Dekan, Undekan, Dodekan, Tridekan, Tetradekan, Pentadekan, Hexadekan, Heptadekan, Oktadekan, Nonadekan, 2-Methylpentan, 3-Methylpentan, 2-Methylhexan, 3-Methylhexan, 2,3-Dimethylpentan, 2,2,4-Trimethylpentan, 2,3-Dimethylheptan, Pentamethylheptan, Heptamethylnonan, Methylcyclopentan, Cyclohexan, Methylcyclohexan, Nonan-Tetradekan Alkene: 1-Hepten, 1-Okten, 1-Nonen, 1-Deken, 1-Undeken, 1-Dodeken, 1-Trideken, trimeres Isobuten, Vinylcyclohexen Aromaten: Benzol, Toluol, Ethylbenzol, m/p-Xylol, o-Xylol,	St.	320,00

Artikelnummer	Beschreibung	Einheit	Einzelpreis (netto) €
	n-Propylbenzol, iso-Propylbenzol, 1,2,3-Trimethylbenzol, 1,2,4-Trimethylbenzol, 1,3,5-Trimethylbenzol, o-Ethyltoluol, m-Ethyltoluol, p-Ethyltoluol, p-Cymol, 1,2,4,5-Tetramethylbenzol, 1,4-Diethylbenzol, n-Butylbenzol, C4-C9-Aromaten, Styrol, a-Methylstyrol, 4-Phenylcyclohexen, Indan, Inden, 1,2,3,4-Tetrahydronaphthalin, Naphthalin, Naphthalin UBA, 1-Methylnaphthalin, 2-Methylnaphthalin, Dimethylnaphthaline, Acenaphthen, Acenaphthylen, Fluoren, Phenanthren, Anthracen, Diisopropylnaphthaline, Summe C3-C9-Alkylbenzole Ester: Methylacetat, Ethylacetat, Propylacetat, Isopropylacetat, n-Butylacetat, iso-Butylacetat, 2-Ethylhexylacetat, n-Butylformiat, Methylacrylat, n-Butylacrylat, Methylmethacrylat, Methylbenzoat, Bernsteinsäuredimethylester, Glutarsäuredimethylester, Adipinsäuredimethylester, Bernsteinsäurediisobutylester, Glutarsäurediisobutylester, Adipinsäurediisobutylester, Maleinsäuredibutylester, Dimethylphthalat, Diethylphthalat, Dibutylphthalat, Diisobutylphthalat, Summe Ester Ketone: Aceton, Methylethylketon, Methylbutylketon, Methylisobutylketon, 2-Heptanon, 3-Heptanon, 2-Oktanon, Cyclohexanon, Acetophenon, Summe Ketone Alkohole: 1-Propanol, 2-Propanol, 1-Butanol, iso-Butanol, 1-Pentanol, 1-Hexanol, 2-Ethylhexanol, Benzylalkohol, Phenol, o-Kresol, m/p-Kresol, Kresole, 2,6-Di-tert.-butyl-4-methylphenol Glykolverbindungen: Ethylenglykol, 2-Methoxyethanol, 2-Ethoxyethanol, 2-Butoxyethanol, 2-Phenoxyethanol, 2-Methoxyethylacetat, 2-Ethoxyethylacetat, 2-Butoxyethylacetat, Diethylenglykol, 2-Methoxyethoxyethanol, 2-Ethoxyethoxyethanol, 2-Butoxyethoxyethanol, Ethyldiglykolacetat, Butyldiglykolacetat, Summe Ethylenglykole:, Propylenglykol, 1-ethoxy-2-propanol, 1-Butoxy-2-propanol, 1-Phenoxypropanol, 1-Methoxy-2-propylacetat, Dipropylenglykol, Dipropylenglykolmonomethylether, Dipropylenglykolmono-n-butylether, Tripropylenglykol, Tripropylenglykolmonobutylether, 3-Methoxybutanol-1, 3-Methoxybutylacetat, Texanol, TXIB Halogen-Kohlenwasserstoffe: Trichlormethan, Tetrachlormethan, 1,1,1-Trichlorethan, Trichlorethen, Tetrachlorethen, Chlorbenzol, 1,2-Dichlorbenzol, 1,4-Dichlorbenzol, 1-Chlornaphthalin Terpene: Limonen, Menthol, a-Terpinen, g-Terpinen, a-Terpineol, Terpinolen, Borneol, Bornylacetat, Camphen, Campher, 3-Caren, Eukalyptol, a-Pinen, b-Pinen, b-Caryophyllen, Longifolen, b-Linalool, Linalylacetat, b-Myrcen Siloxane: Hexamethylcyclotrisiloxan, Oktamethylcyclotetrasiloxan, Dekamethylcyclopentasiloxan, Dodekamethylcyclohexasiloxan Aldehyde: Acetaldehyd, Propanal, Butanal, Pentanal, Hexanal, Heptanal, Oktanal, Nonanal, Dekanal, Undekanal, Methylpropanal, 3-Methylbutanal, 2-Ethylhexanal, Benzaldehyd, Acrolein, Crotonaldehyd, Methacrolein, Furfural Säuren: Essigsäure (semiquantitativ, ggf. Silicagel verwenden), Propionsäure, Butansäure, Pentansäure, Hexansäure, Heptansäure, Oktansäure, Nonansäure, Dekansäure, 2-Ethylhexansäure Sonstige: Tetrahydrofuran, 2-Methylfuran, 2-Pentylfuran, Dioxan, tert.-Butylmethylether, N-Methylpyrrolidon, Butanonoxim, Caprolactam, Benzothiazol ----- Probenahme: passiv über Diffusionskappen auf Perkin Elmer-Tenax-Röhrchen Bestimmung: Thermodesorption GC./MS DIN EN ISO 16000-6 Bestimmungsgrenze: i.d.R. 1µg/m³ Probenahmedauer: 1 Woche		

Artikelnummer	Beschreibung	Einheit	Einzelpreis (netto) €
VocTexL+CsL	TP: Richtwertrelevante VOC + C1-C2-Säuren (Luft), [Tenax, Perkin-Elmer; Silicagel] Analytik: VOC: DIN ISO 16000-6 Carbonsäuren: Hausverfahren (a) (f) Probennahme: Tenax: DIN ISO 16000-6 (a); SG: VDI 2100 Blatt 2 (a) ----- Quantifizierung Richtwert-relevanter VOC sowie C1-C2-Säuren plus weitere Substanzen der AGÖF-Orientierungswerte; entspricht auch Parameterumfang DGNB SOC1.2 ab 2015 TVOC: gemäß Definition Umweltbundesamt, Summe identifizierten und unidentifizierten VOC im Siedepunktsbereich und DIN EN ISO 16000-6 Aliphaten: Hexan, Heptan, Oktan, Nonan, Dekan, Undekan, Dodekan, Tridekan, Tetradekan, Pentadekan, Hexadekan, Heptadekan, Oktadekan, Nonadekan, 2-Methylpentan, 3-Methylpentan, 2-Methylhexan, 3-Methylhexan, 2,3-Dimethylpentan, 2,2,4-Trimethylpentan, 2,3-Dimethylheptan, Pentamethylheptan, Heptamethylnonan, Methylcyclopentan, Cyclohexan, Methylcyclohexan, Nonan-Tetradekan Alkene: 1-Hepten, 1-Okten, 1-Nonen, 1-Deken, 1-Undeken, 1-Dodeken, 1-Trideken, trimeres Isobuten, Vinylcyclohexen Aromaten: Benzol, Toluol, Ethylbenzol, m/p-Xylol, o-Xylol, n-Propylbenzol, iso-Propylbenzol, 1,2,3-Trimethylbenzol, 1,2,4-Trimethylbenzol, 1,3,5-Trimethylbenzol, o-Ethyltoluol, m-Ethyltoluol, p-Ethyltoluol, p-Cymol, 1,2,4,5-Tetramethylbenzol, 1,4-Diethylbenzol, n-Butylbenzol, C4-C9-Aromaten, Styrol, a-Methylstyrol, 4-Phenylcyclohexen, Indan, Inden, 1,2,3,4-Tetrahydronaphthalin, Naphthalin, Naphthalin UBA, 1-Methylnaphthalin, 2-Methylnaphthalin, Dimethylnaphthalin, Acenaphthen, Acenaphthylen, Fluoren, Phenanthren, Anthracen, Diisopropylnaphthalin, Summe C3-C9-Alkylbenzole Ester: Methylacetat, Ethylacetat, Propylacetat, Isopropylacetat, n-Butylacetat, iso-Butylacetat, 2-Ethylhexylacetat, n-Butylformiat, Methylacrylat, n-Butylacrylat, Methylmethacrylat, Methylbenzoat, Bernsteinsäuredimethylester, Glutarsäuredimethylester, Adipinsäuredimethylester, Bernsteinsäurediisobutylester, Glutarsäurediisobutylester, Adipinsäurediisobutylester, Maleinsäurediisobutylester, Dimethylphthalat, Diethylphthalat, Dibutylphthalat, Diisobutylphthalat, Summe Ester Ketone: Aceton, Methylethylketon, Methylbutylketon, Methylisobutylketon, 2-Heptanon, 3-Heptanon, 2-Oktanon, Cyclohexanon, Acetophenon, Summe Ketone Alkohole: 1-Propanol, 2-Propanol, 1-Butanol, iso-Butanol, 1-Pentanol, 1-Hexanol, 2-Ethylhexanol, Benzylalkohol, Phenol, o-Kresol, m/p-Kresol, Kresole, 2,6-Di-tert.-butyl-4-methylphenol Glykolverbindungen: Ethylenglykol, 2-Methoxyethanol, 2-Ethoxyethanol, 2-Butoxyethanol, 2-Phenoxyethanol, 2-Methoxyethylacetat, 2-Ethoxyethylacetat, 2-Butoxyethylacetat, Diethylenglykol, 2-Methoxyethoxyethanol, 2-Ethoxyethoxyethanol, 2-Butoxyethoxyethanol, Ethyldiglykolacetat, Butyldiglykolacetat, Summe Ethylenglykole:, Propylenglykol, 1-ethoxy-2-propanol, 1-Butoxy-2-propanol, 1-Phenoxypropanol, 1-Methoxy-2-propylacetat, Dipropylenglykol, Dipropylenglykolmonomethylether, Dipropylenglykolmono-n-butylether, Tripropylenglykol, Tripropylenglykolmonobutylether, 3-Methoxybutanol-1, 3-Methoxybutylacetat, Texanol, TXIB Halogen-Kohlenwasserstoffe: Trichlormethan, Tetrachlormethan, 1,1,1-Trichlorethan, Trichlorethen, Tetrachlorethen, Chlorbenzol,	St.	390,00

Artikelnummer	Beschreibung	Einheit	Einzelpreis (netto) €
	1,2-Dichlorbenzol, 1,4-Dichlorbenzol, 1-Chlornaphthalin Terpene: Limonen, Menthol, a-Terpinen, g-Terpinen, a-Terpineol, Terpinolen, Borneol, Bornylacetat, Camphen, Campher, 3-Caren, Eukalyptol, a-Pinen, b-Pinen, b-Caryophyllen, Longifolen, b-Linalool, Linalylacetat, b-Myrcen Siloxane: Hexamethylcyclotrisiloxan, Oktamethylcyclotetrasiloxan, Dekamethylcyclopentasiloxan, Dodekamethylcyclohexasiloxan Aldehyde: Acetaldehyd, Propanal, Butanal, Pentanal, Hexanal, Heptanal, Oktanal, Nonanal, Dekanal, Undekanal, Methylpropanal, 3-Methylbutanal, 2-Ethylhexanal, Benzaldehyd, Acrolein, Crotonaldehyd, Methacrolein, Furfural Säuren: Essigsäure (semiquantitativ, ggf. Silicagel verwenden), Propionsäure, Butansäure, Pentansäure, Hexansäure, Heptansäure, Oktansäure, Nonansäure, Dekansäure, 2-Ethylhexansäure Sonstige: Tetrahydrofuran, 2-Methylfuran, 2-Pentylfuran, Dioxan, tert. -Butylmethylether, N-Methylpyrrolidon, Butanonoxim, Caprolactam, Benzothiazol ----- Probenahme: aktiv mittels Probenahmepumpe und Perkin Elmer-Tenax-Röhrchen Bestimmung: Thermodesorption GC./MS DIN EN ISO 16000-6 Bestimmungsgrenze: i.d.R. 1 µg/m³ Probenmenge: 2–3 l (bei hohen zu erwartenden Konzentrationen weniger) mit 0,05- 0,2 l/min Carbonsäure (C1-C2) - Ameisensäure, Essigsäure ----- Probenahme: Silicagel Bestimmung: Extraktion, Ionenchromatographie Bestimmungsgrenze: 10 µg/m³ Probenmenge: Silicagel 50 l mit 1,0 - 1,5 l/min		
VocTexL+FaL+C sL	TP: Richtwertrelevante VOC + Formaldehyd + Carbonsäuren (C1-C2) (Luft), [Tenax, Perkin-Elmer; DNPH; Silicagel] Analytik: VOC: DIN ISO 16000-6 Formaldehyd: DIN ISO 16000-3 Carbonsäuren: Hausverfahren (a) (f) Probennahme: Tenax: DIN ISO 16000-6 (a); DNPH: DIN ISO 16000-3 (a); SG1/SG2: VDI 2100 Blatt 2 (a) ----- Quantifizierung Richtwert-relevanter VOC plus weitere Substanzen der AGÖF-Orientierungswerte; entspricht auch Parameterumfang DGNB SOC1.2 ab 2015 TVOC: gemäß Definition Umweltbundesamt, Summe identifizierten und unidentifizierten VOC im Siedepunktsbereich und DIN EN ISO 16000-6 Aliphaten: Hexan, Heptan, Oktan, Nonan, Dekan, Undekan, Dodekan, Tridekan, Tetradekan, Pentadekan, Hexadekan, Heptadekan, Oktadekan, Nonadekan, 2-Methylpentan, 3-Methylpentan, 2-Methylhexan, 3-Methylhexan, 2,3-Dimethylpentan, 2,2,4-Trimethylpentan, 2,3-Dimethylheptan, Pentamethylheptan, Heptamethylnonan, Methylcyclopentan, Cyclohexan, Methylcyclohexan, Nonan-Tetradekan Alkene: 1-Hepten, 1-Okten, 1-Nonen, 1-Deken, 1-Undeken, 1-Dodeken, 1-Trideken, trimeres Isobuten, Vinylcyclohexen Aromaten: Benzol, Toluol, Ethylbenzol, m/p-Xylol, o-Xylol, n-Propylbenzol, iso-Propylbenzol, 1,2,3-Trimethylbenzol, 1,2,4-Trimethylbenzol, 1,3,5-Trimethylbenzol, o-Ethyltoluol, m-Ethyltoluol, p-Ethyltoluol, p-Cymol, 1,2,4,5-Tetramethylbenzol,	St.	450,00

Artikelnummer	Beschreibung	Einheit	Einzelpreis (netto) €
	1,4-Diethylbenzol, n-Butylbenzol, C4-C9-Aromaten, Styrol, a-Methylstyrol, 4-Phenylcyclohexen, Indan, Inden, 1,2,3,4-Tetrahydronaphthalin, Naphthalin, Naphthalin UBA, 1-Methylnaphthalin, 2-Methylnaphthalin, Dimethylnaphthaline, Acenaphthen, Acenaphthylen, Fluoren, Phenanthren, Anthracen, Diisopropylnaphthaline, Summe C3-C9-Alkylbenzole Ester: Methylacetat, Ethylacetat, Propylacetat, Isopropylacetat, n-Butylacetat, iso-Butylacetat, 2-Ethylhexylacetat, n-Butylformiat, Methylacrylat, n-Butylacrylat, Methylmethacrylat, Methylbenzoat, Bernsteinsäuredimethylester, Glutarsäuredimethylester, Adipinsäuredimethylester, Bernsteinsäurediisobutylester, Glutarsäurediisobutylester, Adipinsäurediisobutylester, Maleinsäuredibutylester, Dimethylphthalat, Diethylphthalat, Dibutylphthalat, Diisobutylphthalat, Summe Ester Ketone: Aceton, Methylethylketon, Methylbutylketon, Methylisobutylketon, 2-Heptanon, 3-Heptanon, 2-Oktanon, Cyclohexanon, Acetophenon, Summe Ketone Alkohole: 1-Propanol, 2-Propanol, 1-Butanol, iso-Butanol, 1-Pentanol, 1-Hexanol, 2-Ethylhexanol, Benzylalkohol, Phenol, o-Kresol, m/p-Kresol, Kresole, 2,6-Di-tert.-butyl-4-methylphenol Glykolverbindungen: Ethylenglykol, 2-Methoxyethanol, 2-Ethoxyethanol 2-Butoxyethanol, 2-Phenoxyethanol, 2-Methoxyethylacetat, 2-Ethoxyethylacetat, 2-Butoxyethylacetat, Diethylenglykol, 2-Methoxyethoxyethanol, 2-Ethoxyethoxyethanol, 2-Butoxyethoxyethanol, Ethyldiglykolacetat, Butyldiglykolacetat, Summe Ethylenglykole:, Propylenglykol, 1-ethoxy-2-propanol, 1-Butoxy-2-propanol, 1-Phenoxypropanol, 1-Methoxy-2-propylacetat, Dipropylenglykol, Dipropylenglykolmonomethylether, Dipropylenglykolmono-n-butylether, Tripropylenglykol, Tripropylenglykolmonobutylether, 3-Methoxybutanol-1, 3-Methoxybutylacetat, Texanol, TXIB Halogen-Kohlenwasserstoffe: Trichlormethan, Tetrachlormethan, 1,1,1-Trichlorethan, Trichlorethen, Tetrachlorethen, Chlorbenzol, 1,2-Dichlorbenzol, 1,4-Dichlorbenzol, 1-Chlornaphthalin Terpene: Limonen, Menthol, a-Terpinen, g-Terpinen, a-Terpineol, Terpinolen, Borneol, Bornylacetat, Camphen, Campher, 3-Caren, Eukalyptol, a-Pinen, b-Pinen, b-Caryophyllen, Longifolen, b-Linalool, Linalylacetat, b-Myrcen Siloxane: Hexamethylcyclotrisiloxan, Oktamethylcyclotetrasiloxan, Dekamethylcyclopentasiloxan, Dodekamethylcyclohexasiloxan Aldehyde: Acetaldehyd, Propanal, Butanal, Pentanal, Hexanal, Heptanal, Oktanal, Nonanal, Dekanal, Undekanal, Methylpropanal, 3-Methylbutanal, 2-Ethylhexanal, Benzaldehyd, Acrolein, Crotonaldehyd, Methacrolein, Furfural Säuren: Essigsäure (semiquantitativ, ggf. Silicagel verwenden), Propionsäure, Butansäure, Pentansäure, Hexansäure, Heptansäure, Oktansäure, Nonansäure, Dekansäure, 2-Ethylhexansäure Sonstige: Tetrahydrofuran, 2-Methylfuran, 2-Pentylfuran, Dioxan, tert. -Butylmethylether, N-Methylpyrrolidon, Butanonoxim, Caprolactam, Benzothiazol ----- Probenahme: aktiv mittels Probenahmepumpe und Perkin Elmer-Tenax-Röhrchen Bestimmung: Thermodesorption GC./MS DIN EN ISO 16000-6 Bestimmungsgrenze: i.d.R. 1µg/m³ Probenmenge: 2-3 l (bei hohen zu erwartenden Konzentrationen weniger) mit 0,05- 0,2 l/min Formaldehyd		

Artikelnummer	Beschreibung	Einheit	Einzelpreis (netto) €
	----- Probenahme: aktiv mittels Probenahmepumpe und DNPH-Kartusche Vorbereitung: Extraktion Bestimmung: HPLC/UV-VIS, quantitativ (gemäß DIN ISO 16000-3) Bestimmungsgrenze: 2 µg/m³ Probenmenge: 30 l mit max. 1,2 l/min Carbonsäure (C1-C2) - Ameisensäure, Essigsäure ----- Probenahme: Silicagel Bestimmung: Extraktion, Ionenchromatographie Bestimmungsgrenze: 10 µg/m³ Probenmenge: Silicagel 50 l mit 1,0 - 1,5 l/min		
VocTexL+FaL+Isothiaz	TP: Richtwertrelevante VOC + Formaldehyd + Isothiazolinone (Luft), [Tenax, Perkin-Elmer; DNPH; Silicagel] Analytik: VOC: DIN ISO 16000-6 Formaldehyd: DIN ISO 16000-3 Isothiazolinone: Hausverfahren (a) (f) Probennahme: Tenax: DIN ISO 16000-6 (a); DNPH: DIN ISO 16000-3 (a); SG: VDI 2100 Blatt 2 (a) ----- Quantifizierung Richtwert-relevanter VOC sowie Formaldehyd und Isothiazolinone plus weitere Substanzen der AGÖF-Orientierungswerte; entspricht auch Parameterumfang DGNB SOC1.2 ab 2015; Minderbefunde bei Essigsäure TVOC: gemäß Definition Umweltbundesamt, Summe identifizierten und unidentifizierten VOC im Siedepunktsbereich und DIN EN ISO 16000-6 Aliphaten: Hexan, Heptan, Oktan, Nonan, Dekan, Undekan, Dodekan, Tridekan, Tetradekan, Pentadekan, Hexadekan, Heptadekan, Oktadekan, Nonadekan, 2-Methylpentan, 3-Methylpentan, 2-Methylhexan, 3-Methylhexan, 2,3-Dimethylpentan, 2,2,4-Trimethylpentan, 2,3-Dimethylheptan, Pentamethylheptan, Heptamethylnonan, Methylcyclopentan, Cyclohexan, Methylcyclohexan, Nonan-Tetradekan Alkene: 1-Hepten, 1-Okten, 1-Nonen, 1-Deken, 1-Undeken, 1-Dodeken, 1-Trideken, trimeres Isobuten, Vinylcyclohexen Aromaten: Benzol, Toluol, Ethylbenzol, m/p-Xylol, o-Xylol, n-Propylbenzol, iso-Propylbenzol, 1,2,3-Trimethylbenzol, 1,2,4-Trimethylbenzol, 1,3,5-Trimethylbenzol, o-Ethyltoluol, m-Ethyltoluol, p-Ethyltoluol, p-Cymol, 1,2,4,5-Tetramethylbenzol, 1,4-Diethylbenzol, n-Butylbenzol, C4-C9-Aromaten, Styrol, a-Methylstyrol, 4-Phenylcyclohexen, Indan, Inden, 1,2,3,4-Tetrahydronaphthalin, Naphthalin, Naphthalin UBA, 1-Methylnaphthalin, 2-Methylnaphthalin, Dimethylnaphthalin, Acenaphthen, Acenaphthylen, Fluoren, Phenanthren, Anthracen, Diisopropylnaphthalin, Summe C3-C9-Alkylbenzole Ester: Methylacetat, Ethylacetat, Propylacetat, Isopropylacetat, n-Butylacetat, iso-Butylacetat, 2-Ethylhexylacetat, n-Butylformiat, Methylacrylat, n-Butylacrylat, Methylmethacrylat, Methylbenzoat, Bernsteinsäuredimethylester, Glutarsäuredimethylester, Adipinsäuredimethylester, Bernsteinsäurediisobutylester, Glutarsäurediisobutylester, Adipinsäurediisobutylester, Maleinsäuredibutylester, Dimethylphthalat, Diethylphthalat, Dibutylphthalat, Diisobutylphthalat, Summe Ester Ketone: Aceton, Methylethylketon, Methylbutylketon, Methylisobutylketon, 2-Heptanon, 3-Heptanon, 2-Oktanon, Cyclohexanon, Acetophenon, Summe Ketone	St.	620,00

Artikelnummer	Beschreibung	Einheit	Einzelpreis (netto) €
	Alkohole: 1-Propanol, 2-Propanol, 1-Butanol, iso-Butanol, 1-Pentanol, 1-Hexanol, 2-Ethylhexanol, Benzylalkohol, Phenol, o-Kresol, m/p-Kresol, Kresole, 2,6-Di-tert.-butyl-4-methylphenol Glykolverbindungen: Ethylenglykol, 2-Methoxyethanol, 2-Ethoxyethanol, 2-Butoxyethanol, 2-Phenoxyethanol, 2-Methoxyethylacetat, 2-Ethoxyethylacetat, 2-Butoxyethylacetat, Diethylenglykol, 2-Methoxyethoxyethanol, 2-Ethoxyethoxyethanol, 2-Butoxyethoxyethanol, Ethyldiglykolacetat, Butyldiglykolacetat, Summe Ethylenglykole:, Propylenglykol, 1-ethoxy-2-propanol, 1-Butoxy-2-propanol, 1-Phenoxypropanol, 1-Methoxy-2-propylacetat, Dipropylenglykol, Dipropylenglykolmonomethylether, Dipropylenglykolmono-n-butylether, Tripropylenglykol, Tripropylenglykolmonobutylether, 3-Methoxybutanol-1, 3-Methoxybutylacetat, Texanol, TXIB Halogen-Kohlenwasserstoffe: Trichlormethan, Tetrachlormethan, 1,1,1-Trichlorethan, Trichlorethen, Tetrachlorethen, Chlorbenzol, 1,2-Dichlorbenzol, 1,4-Dichlorbenzol, 1-Chlornaphthalin Terpene: Limonen, Menthol, a-Terpinen, g-Terpinen, a-Terpineol, Terpinolen, Borneol, Bornylacetat, Camphen, Campher, 3-Caren, Eukalyptol, a-Pinen, b-Pinen, b-Caryophyllen, Longifolen, b-Linalool, Linalylacetat, b-Myrcen Siloxane: Hexamethylcyclotrisiloxan, Oktamethylcyclotetrasiloxan, Dekamethylcyclopentasiloxan, Dodekamethylcyclohexasiloxan Aldehyde: Acetaldehyd, Propanal, Butanal, Pentanal, Hexanal, Heptanal, Oktanal, Nonanal, Dekanal, Undekanal, Methylpropanal, 3-Methylbutanal, 2-Ethylhexanal, Benzaldehyd, Acrolein, Crotonaldehyd, Methacrolein, Furfural Säuren: Essigsäure (semiquantitativ, ggf. Silicagel verwenden), Propionsäure, Butansäure, Pentansäure, Hexansäure, Heptansäure, Oktansäure, Nonansäure, Dekansäure, 2-Ethylhexansäure Sonstige: Tetrahydrofuran, 2-Methylfuran, 2-Pentylfuran, Dioxan, tert.-Butylmethylether, N-Methylpyrrolidon, Butanonoxim, Caprolactam, Benzothiazol ----- Probenahme: aktiv mittels Probenahmepumpe und Perkin Elmer-Tenax-Röhrchen Bestimmung: Thermodesorption GC./MS DIN EN ISO 16000-6 Bestimmungsgrenze: i.d.R. 1 µg/m³ Probenmenge: 2–3 l (bei hohen zu erwartenden Konzentrationen weniger) mit 0,05- 0,2 l/min Formaldehyd ----- Probenahme: aktiv mittels Probenahmepumpe und DNPH-Kartusche Vorbereitung: Extraktion Bestimmung: HPLC/UV-VIS, quantitativ (gemäß DIN ISO 16000-3) Bestimmungsgrenze: 2 µg/m³ Probenmenge: 30 l mit max. 1,2 l/min MIT (Methylisothiazolinon), CIT (Chlor-2-methyl-4-isothiazolin), BIT (Benzisothiazolinon), OIT (Octylisothiazolinon) ----- Probenahme: aktiv mittels Probenahmepumpe und Silcagelröhrchen groß (SgG) Bestimmung: LC/MS-MS Bestimmungsgrenze: 20-50 ng/m³ Probenmenge: mindestens 60 l mit max. 1,5 l/min		

Artikelnummer	Beschreibung	Einheit	Einzelpreis (netto) €
VocTexL+ -FaL+Isoth+C	TP: Richtwertrelevante VOC + Formaldehyd + Isothiazolinone + C1-C2-Säuren (Luft), [Tenax, Perkin-Elmer; DNPH; 2x Silicagel] Analytik: VOC: DIN ISO 16000-6 Formaldehyd: DIN ISO 16000-3; Carbonsäuren: Hausverfahren; Isothiazolinone: Hausverfahren (a) (f) Probennahme: Tenax: DIN ISO 16000-6 (a); DNPH: DIN ISO 16000-3 (a); SG: VDI 2100 Blatt 2 (a) ----- Quantifizierung Richtwert-relevanter VOC sowie Formaldehyd, C1-C2-Säuren und Isothiazolinone plus weitere Substanzen der AGÖF-Orientierungswerte; entspricht auch Parameterumfang DGNB SOC1.2 ab 2015 TVOC: gemäß Definition Umweltbundesamt, Summe identifizierten und unidentifizierten VOC im Siedepunktsbereich und DIN EN ISO 16000-6 Aliphaten: Hexan, Heptan, Oktan, Nonan, Dekan, Undekan, Dodekan, Tridekan, Tetradekan, Pentadekan, Hexadekan, Heptadekan, Oktadekan, Nonadekan, 2-Methylpentan, 3-Methylpentan, 2-Methylhexan, 3-Methylhexan, 2,3-Dimethylpentan, 2,2,4-Trimethylpentan, 2,3-Dimethylheptan, Pentamethylheptan, Heptamethylnonan, Methylcyclopentan, Cyclohexan, Methylcyclohexan, Nonan-Tetradekan Alkene: 1-Hepten, 1-Okten, 1-Nonen, 1-Deken, 1-Undeken, 1-Dodeken, 1-Trideken, trimeres Isobuten, Vinylcyclohexen Aromaten: Benzol, Toluol, Ethylbenzol, m/p-Xylol, o-Xylol, n-Propylbenzol, iso-Propylbenzol, 1,2,3-Trimethylbenzol, 1,2,4-Trimethylbenzol, 1,3,5-Trimethylbenzol, o-Ethyltoluol, m-Ethyltoluol, p-Ethyltoluol, p-Cymol, 1,2,4,5-Tetramethylbenzol, 1,4-Diethylbenzol, n-Butylbenzol, C4-C9-Aromaten, Styrol, a-Methylstyrol, 4-Phenylcyclohexen, Indan, Inden, 1,2,3,4-Tetrahydronaphthalin, Naphthalin, Naphthalin UBA, 1-Methylnaphthalin, 2-Methylnaphthalin, Dimethylnaphthaline, Acenaphthen, Acenaphthylen, Fluoren, Phenanthren, Anthracen, Diisopropylnaphthaline, Summe C3-C9-Alkylbenzole Ester: Methylacetat, Ethylacetat, Propylacetat, Isopropylacetat, n-Butylacetat, iso-Butylacetat, 2-Ethylhexylacetat, n-Butylformiat, Methylacrylat, n-Butylacrylat, Methylmethacrylat, Methylbenzoat, Bernsteinsäuredimethylester, Glutarsäuredimethylester, Adipinsäuredimethylester, Bernsteinsäurediisobutylester, Glutarsäurediisobutylester, Adipinsäurediisobutylester, Maleinsäuredibutylester, Dimethylphthalat, Diethylphthalat, Dibutylphthalat, Diisobutylphthalat, Summe Ester Ketone: Aceton, Methylethylketon, Methylbutylketon, Methylisobutylketon, 2-Heptanon, 3-Heptanon, 2-Oktanon, Cyclohexanon, Acetophenon, Summe Ketone Alkohole: 1-Propanol, 2-Propanol, 1-Butanol, iso-Butanol, 1-Pentanol, 1-Hexanol, 2-Ethylhexanol, Benzylalkohol, Phenol, o-Kresol, m/p-Kresol, Kresole, 2,6-Di-tert.-butyl-4-methylphenol Glykolverbindungen: Ethylenglykol, 2-Methoxyethanol, 2-Ethoxyethanol, 2-Butoxyethanol, 2-Phenoxyethanol, 2-Methoxyethylacetat, 2-Ethoxyethylacetat, 2-Butoxyethylacetat, Diethylenglykol, 2-Methoxyethoxyethanol, 2-Ethoxyethoxyethanol, 2-Butoxyethoxyethanol, Ethyldiglykolacetat, Butyldiglykolacetat, Summe Ethylenglykole:, Propylenglykol, 1-ethoxy-2-propanol, 1-Butoxy-2-propanol, 1-Phenoxypropanol, 1-Methoxy-2-propylacetat, Dipropylenglykol, Dipropylenglykolmonomethylether, Dipropylenglykolmono-n-butylether, Tripropylenglykol, Tripropylenglykolmonobutylether, 3-Methoxybutanol-1,	St.	730,00

Artikelnummer	Beschreibung	Einheit	Einzelpreis (netto) €
	3-Methoxybutylacetat, Texanol, TXIB Halogen-Kohlenwasserstoffe: Trichlormethan, Tetrachlormethan, 1,1,1-Trichlorethan, Trichlorethen, Tetrachlorethen, Chlorbenzol, 1,2-Dichlorbenzol, 1,4-Dichlorbenzol, 1-Chlornaphthalin Terpene: Limonen, Menthol, a-Terpinen, g-Terpinen, a-Terpineol, Terpinolen, Borneol, Bornylacetat, Camphen, Campher, 3-Caren, Eukalyptol, a-Pinen, b-Pinen, b-Caryophyllen, Longifolen, b-Linalool, Linalylacetat, b-Myrcen Siloxane: Hexamethylcyclotrisiloxan, Oktamethylcyclotetrasiloxan, Dekamethylcyclopentasiloxan, Dodekamethylcyclohexasiloxan Aldehyde: Acetaldehyd, Propanal, Butanal, Pentanal, Hexanal, Heptanal, Oktanal, Nonanal, Dekanal, Undekanal, Methylpropanal, 3-Methylbutanal, 2-Ethylhexanal, Benzaldehyd, Acrolein, Crotonaldehyd, Methacrolein, Furfural Säuren: Essigsäure (semiquantitativ, ggf. Silicagel verwenden), Propionsäure, Butansäure, Pentansäure, Hexansäure, Heptansäure, Oktansäure, Nonansäure, Dekansäure, 2-Ethylhexansäure Sonstige: Tetrahydrofuran, 2-Methylfuran, 2-Pentylfuran, Dioxan, tert.-Butylmethylether, N-Methylpyrrolidon, Butanonoxim, Caprolactam, Benzothiazol ----- Probenahme: aktiv mittels Probenahmepumpe und Perkin Elmer-Tenax-Röhrchen Bestimmung: Thermodesorption GC./MS DIN EN ISO 16000-6 Bestimmungsgrenze: i.d.R. 1 µg/m³ Probenmenge: 2–3 l (bei hohen zu erwartenden Konzentrationen weniger) mit 0,05- 0,2 l/min Formaldehyd ----- Probenahme: aktiv mittels Probenahmepumpe und DNPH-Kartusche Vorbereitung: Extraktion Bestimmung: HPLC/UV-VIS, quantitativ (gemäß DIN ISO 16000-3) Bestimmungsgrenze: 2 µg/m³ Probenmenge: 30 l mit max. 1,2 l/min MIT (Methylisothiazolinon), CIT (Chlor-2-methyl-4-isothiazolin), BIT (Benzisothiazolinon), OIT (Octylisothiazolinon) ----- Probenahme: aktiv mittels Probenahmepumpe und Silicagelröhrchen groß (SgG) Bestimmung: LC/MS-MS Bestimmungsgrenze: 20-50 ng/m³ Probenmenge: mindestens 60 l mit max. 1,5 l/min Carbonsäure (C1-C2) - Ameisensäure, Essigsäure ----- Probenahme: Silicagel Bestimmung: Extraktion, Ionenchromatographie Bestimmungsgrenze: 10 µg/m³ Probenmenge: Silicagel 50 l mit 1,0 - 1,5 l/min		
VocTexL+IsothiazL	TP: Richtwertrelevante VOC + Isothiazolinone (Luft), [Tenax, Perkin-Elmer; Silicagel] Analytik: VOC: DIN ISO 16000-6 Isothiazolinone: Hausverfahren (a) (f) Probennahme: Tenax: DIN ISO 16000-6 (a); SG: VDI 2100 Blatt 2 (a) -----	St.	530,00

Artikelnummer	Beschreibung	Einheit	Einzelpreis (netto) €
	Quantifizierung Richtwert-relevanter VOC sowie Isothiazolinone plus weitere Substanzen der AGÖF-Orientierungswerte; entspricht auch Parameterumfang DGNB SOC1.2 ab 2015; Minderbefunde für Essigsäure TVOC: gemäß Definition Umweltbundesamt, Summe identifizierten und unidentifizierten VOC im Siedepunktsbereich und DIN EN ISO 16000-6 Aliphaten: Hexan, Heptan, Oktan, Nonan, Dekan, Undekan, Dodekan, Tridekan, Tetradekan, Pentadekan, Hexadekan, Heptadekan, Oktadekan, Nonadekan, 2-Methylpentan, 3-Methylpentan, 2-Methylhexan, 3-Methylhexan, 2,3-Dimethylpentan, 2,2,4-Trimethylpentan, 2,3-Dimethylheptan, Pentamethylheptan, Heptamethylnonan, Methylcyclopentan, Cyclohexan, Methylcyclohexan, Nonan-Tetradekan Alkene: 1-Hepten, 1-Okten, 1-Nonen, 1-Deken, 1-Undeken, 1-Dodeken, 1-Trideken, trimeres Isobuten, Vinylcyclohexen Aromaten: Benzol, Toluol, Ethylbenzol, m/p-Xylol, o-Xylol, n-Propylbenzol, iso-Propylbenzol, 1,2,3-Trimethylbenzol, 1,2,4-Trimethylbenzol, 1,3,5-Trimethylbenzol, o-Ethyltoluol, m-Ethyltoluol, p-Ethyltoluol, p-Cymol, 1,2,4,5-Tetramethylbenzol, 1,4-Diethylbenzol, n-Butylbenzol, C4-C9-Aromaten, Styrol, a-Methylstyrol, 4-Phenylcyclohexen, Indan, Inden, 1,2,3,4-Tetrahydronaphthalin, Naphthalin, Naphthalin UBA, 1-Methylnaphthalin, 2-Methylnaphthalin, Dimethylnaphthalin, Acenaphthen, Acenaphthylen, Fluoren, Phenanthren, Anthracen, Diisopropylnaphthalin, Summe C3-C9-Alkylbenzole Ester: Methylacetat, Ethylacetat, Propylacetat, Isopropylacetat, n-Butylacetat, iso-Butylacetat, 2-Ethylhexylacetat, n-Butylformiat, Methylacrylat, n-Butylacrylat, Methylmethacrylat, Methylbenzoat, Bernsteinsäuredimethylester, Glutarsäuredimethylester, Adipinsäuredimethylester, Bernsteinsäurediisobutylester, Glutarsäurediisobutylester, Adipinsäurediisobutylester, Maleinsäuredibutylester, Dimethylphthalat, Diethylphthalat, Dibutylphthalat, Diisobutylphthalat, Summe Ester Ketone: Aceton, Methylethylketon, Methylbutylketon, Methylisobutylketon, 2-Heptanon, 3-Heptanon, 2-Oktanon, Cyclohexanon, Acetophenon, Summe Ketone Alkohole: 1-Propanol, 2-Propanol, 1-Butanol, iso-Butanol, 1-Pentanol, 1-Hexanol, 2-Ethylhexanol, Benzylalkohol, Phenol, o-Kresol, m/p-Kresol, Kresole, 2,6-Di-tert.-butyl-4-methylphenol Glykolverbindungen: Ethylenglykol, 2-Methoxyethanol, 2-Ethoxyethanol, 2-Butoxyethanol, 2-Phenoxyethanol, 2-Methoxyethylacetat, 2-Ethoxyethylacetat, 2-Butoxyethylacetat, Diethylenglykol, 2-Methoxyethoxyethanol, 2-Ethoxyethoxyethanol, 2-Butoxyethoxyethanol, Ethyldiglykolacetat, Butyldiglykolacetat, Summe Ethylenglykole:, Propylenglykol, 1-ethoxy-2-propanol, 1-Butoxy-2-propanol, 1-Phenoxypropanol, 1-Methoxy-2-propylacetat, Dipropylenglykol, Dipropylenglykolmonomethylether, Dipropylenglykolmono-n-butylether, Tripropylenglykol, Tripropylenglykolmonobutylether, 3-Methoxybutanol-1, 3-Methoxybutylacetat, Texanol, TXIB Halogen-Kohlenwasserstoffe: Trichlormethan, Tetrachlormethan, 1,1,1-Trichlorethan, Trichlorethen, Tetrachlorethen, Chlorbenzol, 1,2-Dichlorbenzol, 1,4-Dichlorbenzol, 1-Chlornaphthalin Terpene: Limonen, Menthol, a-Terpinen, g-Terpinen, a-Terpineol, Terpinolen, Borneol, Bornylacetat, Camphen, Campher, 3-Caren, Eukalyptol, a-Pinen, b-Pinen, b-Caryophyllen, Longifolen, b-Linalool, Linalylacetat, b-Myrcen Siloxane: Hexamethylcyclotrisiloxan, Oktamethylcyclotetrasiloxan, Dekamethylcyclopentasiloxan, Dodekamethylcyclohexasiloxan		

Artikelnummer	Beschreibung	Einheit	Einzelpreis (netto) €
	Aldehyde: Acetaldehyd, Propanal, Butanal, Pentanal, Hexanal, Heptanal, Oktanal, Nonanal, Dekanal, Undekanal, Methylpropanal, 3-Methylbutanal, 2-Ethylhexanal, Benzaldehyd, Acrolein, Crotonaldehyd, Methacrolein, Furfural Säuren: Essigsäure (semiquantitativ, ggf. Silicagel verwenden), Propionsäure, Butansäure, Pentansäure, Hexansäure, Heptansäure, Oktansäure, Nonansäure, Dekansäure, 2-Ethylhexansäure Sonstige: Tetrahydrofuran, 2-Methylfuran, 2-Pentylfuran, Dioxan, tert.-Butylmethylether, N-Methylpyrrolidon, Butanonoxim, Caprolactam, Benzothiazol ----- Probenahme: aktiv mittels Probenahmepumpe und Perkin Elmer-Tenax-Röhrchen Bestimmung: Thermodesorption GC./MS DIN EN ISO 16000-6 Bestimmungsgrenze: i.d.R. 1µg/m³ Probenmenge: 2-3 l (bei hohen zu erwartenden Konzentrationen weniger) mit 0,05- 0,2 l/min MIT (Methylisothiazolinon), CIT (Chlor-2-methyl-4-isothiazolin), BIT (Benzisothiazolinon), OIT (Octylisothiazolinon) ----- Probenahme: aktiv mittels Probenahmepumpe und Silicagelröhrchen groß (SgG) Bestimmung: LC/MS-MS Bestimmungsgrenze: 20-50 ng/m³ Probenmenge: mindestens 60 l mit max. 1,5 l/min		
VocTexBib+SnifL	TP: Sniffing-GC (sensorische Detektion geruchsrelevanter Substanzen, Identifizierung mittels MS) - Aufpreis [Tenax, Perkin-Elmer] Analytik: DIN ISO 16000-6 (a) (f) ----- Sniffing-GC mit Detektion der geruchsrelevanten Peaks, Auswertung der Peaks mittels Bibliotheksrecherche und Semiquantifizierung als Toluoläquivalent und Gruppierung zu Verbindungsklassen; zu empfehlen v.a. bei Geruchsaufklärungen ----- Zusätzliches Tenaxröhrchen mit 8-10 l erforderlich	St.	480,00
VOCTexLn	TP: VOC: 1 Substanz - jede weitere Substanz, (Luft), [Tenax, Perkin-Elmer] Analytik: DIN ISO 16000-6 (a) (f) ----- ANALYSEUMFANG Substanzspektrum nach VocTexL ----- ANALYSEPARAMETER Probenahme: aktiv mittels Probenahmepumpe und Perkin Elmer-Tenax-Röhrchen Bestimmung: Thermodesorption GC./MS DIN EN ISO 16000-6 Bestimmungsgrenze: i.d.R. 1µg/m³ Probenmenge: 2-3 l (bei hohen zu erwartenden Konzentrationen weniger mit 0,05- 0,2 l/min)	St.	25,00
VocTexL1	TP: VOC: 1 Substanz aus Richtwertrelevante VOC, (Luft), [Tenax, Perkin-Elmer] Analytik: DIN ISO 16000-6 (a) (f)	St.	155,00

Artikelnummer	Beschreibung	Einheit	Einzelpreis (netto) €
	Probennahme: DIN ISO 16000-6 (a) ----- Probenahme: aktiv mittels Probenahmepumpe und Perkin Elmer-Tenax-Röhrchen Bestimmung: Thermodesorption GC,/MS DIN EN ISO 16000-6 Bestimmungsgrenze: i.d.R. 1 µg/m³ Probenmenge: 2–3 l (bei hohen zu erwartenden Konzentrationen weniger mit 0,05- 0,2 l/min)		
VocTexBibL	TP: VOC: Bibliotheksrecherche - Aufpreis (Luft), [Tenax, Perkin-Elmer] Analytik: DIN ISO 16000-6 (a) (f) ----- Auswertung der nicht quantifizierten Peaks mittels Bibliotheksrecherche und Semiquantifizierung als Toluoläquivalent zu empfehlen v.a. bei Geruchssuchen, da hierbei über das quantifizierbare Spektrum hinaus die weiteren Substanzen aus dem Chromatogramm ausgewertet werden und häufig hierdurch eine erhöhte Chance der aufzuspürenden geruchsaktiven Substanzen besteht	St.	125,00
02.01.01.02 VOC Luft Tenax (Gerstel)			
VOC1GTexLn	TG: 1 VOC (jede weitere Substanz) aus "VOC komplett"(Luft), , [Tenax, Gerstel] Analytik: DIN ISO 16000-6 (a) (f) Probennahme: DIN ISO 16000-5 (a) ----- Probenahme: aktiv mittels Probenahmepumpe und Gerstel Tenax-Röhrchen Bestimmung: Thermodesorption GC,/MS DIN EN ISO 16000-6 Bestimmungsgrenze: 0,01-1 µg/m³ Probenmenge: 3-6 l mit max. 0,2 l/min.	St.	45,00
VOC1GTexL1	TG: 1 VOC aus "VOC komplett" (Luft), [Tenax, Gerstel] Analytik: DIN ISO 16000-6 (a) (f) Probennahme: DIN ISO 16000-6 (a) ----- Probenahme: aktiv mittels Probenahmepumpe und Gerstel Tenax-Röhrchen Bestimmung: Thermodesorption GC,/MS DIN EN ISO 16000-6 Bestimmungsgrenze: 0,01-1 µg/m³ Probenmenge: 3-6 l mit max. 0,2 l/min.	St.	130,00
AcrylGLÖexL	TG: Acrylate (Luft), [Tenax, Gerstel] Analytik: DIN ISO 16000-6 (a) (f) Probennahme: DIN ISO 16000-6 (a) ----- Methylacrylat, Ethylacrylat, Methylmethacrylat, tert-Butylacrylat, n-Butylacrylat, Isobutylmethacrylat, Butylmethacrylat, 2-Ethylhexylacrylat ----- Probenahme: aktiv mittels Probenahmepumpe und Gerstel Tenax-Röhrchen Bestimmung: Thermodesorption GC,/MS DIN EN ISO 16000-6	St.	220,00

Artikelnummer	Beschreibung	Einheit	Einzelpreis (netto) €
	Bestimmungsgrenze: 1-2 µg/m³ Probenmenge: 3-6 l mit max. 0,2 l/min.		
CsGTexL	TG: Carbonsäuren, [Tenax, Gerstel] Analytik: DIN ISO 16000-6 (a) (f) Probennahme: DIN ISO 16000-6 (a) ----- Essigsäure, Propionsäure (Minderbefunde möglich, Spezialverfahren s.u.), Isobuttersäure, n-Buttersäure, Pivalinsäure, Isovaleriansäure, n-Valeriansäure, n-Hexansäure, n-Heptansäure, 2-Ethylhexansäure, n-Octansäure ----- Probenahme: aktiv mittels Probenahmepumpe und Gerstel Tenax-Röhrchen Bestimmung: Thermodesorption GC,/MS DIN EN ISO 16000-6 Bestimmungsgrenze: 0,01-1 µg/m³ Probenmenge: 3-6 l mit max. 0,2 l/min.	St.	220,00
ChlanGTexL	TG: Chloranisole, Bromanisole, Chloranaphthaline (Luft), [Tenax, Gerstel] Analytik: DIN ISO 16000-6 (a) (f) Probennahme: DIN ISO 16000-6 (a) ----- Chlornaphthaline, Fluornaphthaline: 2-Chlornaphthalin, 1-Chlornaphthalin, 1,4-Dichlornaphthalin, 1-Chlormethylnaphthalin, 1-Fluornaphthalin Chloranisole: 2,4,6-Trichloranisol, 2,3,4-Trichloranisol, 2,3,6-Trichloranisol, 2,3,4,6-Tetrachloranisol, 2,3,4,5-Tetrachloranisol, 2,3,4,5,6-Pentachloranisol Bromanisole: 2,4,6-Tribromanisol ----- Probenahme: aktiv mittels Probenahmepumpe und Gerstel Tenax-Röhrchen Bestimmung: Thermodesorption GC,/MS DIN EN ISO 16000-6 Bestimmungsgrenze: 0,01 -1 µg/m³ Probenmenge: 3-6 l mit max. 0,2 l/min.	St.	300,00
NaphGTexL	TG: flüchtige PAK und Naphthalinverbindungen (Luft), [Tenax, Gerstel] Analytik: DIN ISO 16000-6 (a) (f) Probennahme: DIN ISO 16000-6 (a) ----- Naphthalin, Acenaphthylen, Acenaphthen, Fluoren, Phenanthren, Anthracen, Fluoranthren, Pyren, 2-Methylnaphthalin, 1-Methylnaphthalin, 2-Ethyl-naphthalin, 1-Ethyl-naphthalin, 2,7-Dimethylnaphthalin, 2,6-Dimethylnaphthalin, 1,3-Dimethylnaphthalin, 1,7-Dimethylnaphthalin, 1,6-Dimethylnaphthalin, 1,5-Dimethylnaphthalin, 1,4-Dimethylnaphthalin, 1,2-Dimethylnaphthalin, 1,8-Dimethylnaphthalin, 1,4,5-Trimethylnaphthalin, 2,4,5-Trimethylnaphthalin, 2,3,5-Trimethylnaphthalin ----- Probenahme: aktiv mittels Probenahmepumpe und Gerstel Tenax-Röhrchen Bestimmung: Thermodesorption GC,/MS DIN EN ISO 16000-6 Bestimmungsgrenze: 0,001 -1 µg/m³	St.	220,00

Artikelnummer	Beschreibung	Einheit	Einzelpreis (netto) €
	Probenmenge: 3-6 l mit max. 0,2 l/min.		
IsothiazGTexL	TG: Isothiazolinone, (Luft), [Tenax, Gerstel] Analytik: DIN ISO 16000-6 (a) (f) Probennahme: DIN ISO 16000-6 (a) ----- Gerstel Tenax-Röhren (höhere Präzision und höhere Empfindlichkeit) 2-Methyl-4-isothiazolin-3-on (MIT, MI), 5-Chlor-2-methyl-4-isothiazolin-3-on (CIT, CMI), Oothilinon (OIT), 2-Butylbenzo[d]isothiazol-3(2H)-one (BBIT), 4,5-Dichloro-2-octylisothiazol-3(2H)-one (DCOIT) ----- Probenahme: aktiv mittels Probenahmepumpe und Gerstel Tenax-Röhrchen Bestimmung: Thermodesorption GC./MS DIN EN ISO 16000-6 Bestimmungsgrenze: 0,01 -1 µg/m³ Probenmenge: 3-6 l mit max. 0,2 l/min.	St.	220,00
MvocGTexL	TG: MVOC (Microbial Volatile Organic Compounds (Luft), [Tenax, Gerstel] Analytik: DIN ISO 16000-6 (a) (f) Probennahme: DIN ISO 16000-6 (a) ----- Flüchtige Stoffwechselprodukte von Schimmelpilzen, Untersuchung ergibt Hinweise auf einen versteckten Schimmelbefall. Dimethylsulfid, 2-Methylfuran, 3-Methylfuran, 2-Methyl-2-butanol, 3-Methyl-2-butanol, 2-Pentanol, 3-Methyl-1-butanol, 2-Methyl-1-butanol, Dimethyldisulfid, 2-Hexanon, Dimethylsulfoxid, 2-Heptanon, 1-Octen-3-ol, 3-Octanon, 3-Octanol, 2-n-Pentylfuran, trans-2-Octen-1-ol, 2-Isopropyl-3-methoxypyrazin, 2-Methylisoborneol, 1-Decanol, Geosmin ----- Probenahme: aktiv mittels Probenahmepumpe und Gerstel Tenax-Röhrchen Bestimmung: Thermodesorption GC./MS DIN EN ISO 16000-6 Bestimmungsgrenze: 0,01 -1 µg/m³ Probenmenge: 3-6 l mit max. 0,2 l/min.	St.	220,00
Mvoc+GTexL	TG: MVOC und weitere " muffig riechende Substanzen: Chloranisole, Chlornaphthaline, Heizölindikatoren, Alkohole, (Luft), [Tenax, Gerstel] Analytik: DIN ISO 16000-6 (a) (f) Probennahme: DIN ISO 16000-6 (a) ----- Alkane: 1,4-Dimethylcyclohexan, Heneicosan, Docosan Chlornaphthaline, Fluornaphthaline: 2-Chlornaphthalin, 1-Chlornaphthalin, 1,4-Dichlornaphthalin, 1-Chlormethylnaphthalin, 1-Fluornaphthalin Halogenierte Kohlenwasserstoffe: 1,3-Dichlor-2-propanol Einwertige Alkohole: tert-Butanol, 2-Butanol, 3-Pentanol, 1-Pentanol, 1-Hexanol, 1-Heptanol, 3-Octen-2-ol, 2-Octanol, cis-3-Octen-1-ol, 1-Octanol, 1-Nonanol, 1-Decanol, 1-Dodecanol, 1-Tridecanol, Cyclohexanol, 2-Methylcyclohexanol, 3-Methylcyclohexanol, 4-Methylcyclohexanol, Furfurylalkohol, Benzylalkohol, 2-Phenyl-2-propanol	St.	340,00

Artikelnummer	Beschreibung	Einheit	Einzelpreis (netto) €
	Carbonsäureester: Ethylisobutyrat, Ethyl-2-methylbutyrat, Methyloctanoat, Methyldecanoat, Methylhexadecanoat (Methylpalmitat) Dicarbonsäureester: Diisobutylsuccinat (Bernsteinsäurediisobutylester), Diisobutylglutarat (Glutarsäurediisobutylester), Dibutylfumarat (Fumarsäuredibutylester) Ketone: 3-Methyl-2-butanon, 2-Pentanon, 2-Octanon Ether: sec-Butylmethylether, tert-Amylmethylether, 1,1,3,3-Tetramethoxypropan, Dibuthylether, Dioctylether Glykole, Glykolether, Glykolester: 1,2-Propylenglykoldimethylether (1,2-PGDM), Ethylenglykolmonoisopropylether (Methylethoxyethanol), Ethylenglykolmono-n-propylether (2-Propoxyethanol), 1,3-Butylenglykolmonomethylether (BGMM), Propylenglykolmono-n-propylether (DL-1-Propoxypropan-2-ol), Propylenglykolmonoisobutylether (DL-1-Isobutoxypropan-2-ol), Neopentylglykol (2,2-Dimethyl-1,3-propandiol), 1,4-Butandiol (Tetramethylenglykol), Dipropylenglykoldimethylether (DPGDM), Dipropylenglykol (DPG), Ethylenglykolmono-hexylether (2-Hexoxyethanol), Dipropylenglykolmonopropylether (DPGMP), Dipropylenglykolmono-tert-butylether (DPGMTB), Triethylenglykoldimethylether (TEGDM), Tripropylenglykolmonomethylether (TPGMM), Tripropylenglykol (TPG), Diethylenglykoldibutylether (DEGDB), Propylenglykoldiacetat (PGDA), Diethylenglykoldiacetat (DEGDA), 2,4,7,9-Tetramethyldec-5-yn-4,7-diol (TMDD) Aldehyde: 2-Methyl-1-propanal (Isobutyraldehyd), 3-Methyl-1-butanal, n-Undecanal, n-Dodecanal, 5-Methylfurfural, 4-Isopropylbenzaldehyd (Cuminaldehyd) Acrylate: 2-Ethylhexylacrylat, Hexandioldiacrylat Phthalate: Dimethylglykolphthalat MVOC-Indikatoren: 2-Methylfuran, 2-Methylisoborneol, Dimethylsulfid, 3-Methylfuran, 2-Methyl-2-butanol, 3-Methyl-2-butanol, 2-Pentanol, 3-Methyl-1-butanol, 2-Methyl-1-butanol, Dimethyldisulfid, 2-Hexanon, Dimethylsulfoxid, 2-Heptanon, 1-Octen-3-ol, 3-Octanon, 3-Octanol, 2-n-Pentylfuran, trans-2-Octen-1-ol, 2-Isopropyl-3-methoxypyrazin, 1-Decanol, Geosmin Heterocyclen: 2,5-Dimethylfuran, Epichlorhydrin, Dibenzofuran, 1-Ethyl-2-pyrrolidon, Pyrazin, 2-Isobutyl-3-methoxypyrazin, Indol, 3-Methylindol (Skatol) Phosphorsäureester: Trimethylphosphat (TMP), Triethylphosphat (TEP), Tri-n-butyl-phosphat (TNBP), Tris(2-chlorethyl)phosphat (TCEP) Chloranisole: 2,4,6-Trichloranisol, 2,3,4-Trichloranisol, 2,3,6-Trichloranisol, 2,3,4,6-Tetrachloranisol, 2,3,4,5-Tetrachloranisol, 2,3,4,5,6-Pentachloranisol Bromanisole: 2,4,6-Tribromanisol Sonstige Verbindungen: 2-Butanonoxim, Allylisothiocyanat, 4-Hydroxyanisol, ε-Caprolactam, Diphenylsulfid ----- Probenahme: aktiv mittels Probenahmepumpe und Gerstel Tenax-Röhrchen Bestimmung: Thermodesorption GC./MS DIN EN ISO 16000-6 Bestimmungsgrenze: 0,01 -1 µg/m³ Probenmenge: 3-6 l mit max. 0,2 l/min.		
PhenGTexL	TG: Phenole komplett, inkl. Chlor- und Bromphenole (Luft), [Tenax, Gerstel] Analytik: DIN ISO 16000-6 (a) (f) Probennahme: DIN ISO 16000-6 (a)	St.	220,00

Artikelnummer	Beschreibung	Einheit	Einzelpreis (netto) €
	----- Phenolverbindungen: Phenol, o-Kresol, m-/p-Kresol, 2,6-Dimethylphenol, 2,4-/2,5-Dimethylphenol, 2,3-Dimethylphenol, 3,5-Dimethylphenol, 3,4-Dimethylphenol, 2,4,6-Trimethylphenol, 2,3,6-Trimethylphenol, 2,3,5-Trimethylphenol, 3,4,5- Trimethylphenol, 2-Ethylphenol, 4-Ethylphenol, 3-Ethylphenol, 2-Isopropoxyphenol, 2-Isopropylphenol, 4-Isopropylphenol, 2,6-Di-tert-butylphenol, 2,4-Di-tert-butylphenol, 2,6-Ditert-butyl-4-methylphenol (BHT), 2-Phenylphenol, 2-Propylphenol, 4-Propylphenol, 2-Methoxyphenol (Gujacol), 3-Methoxyphenol, 2-Methoxy-4-methylphenol (4-MethylGujacol), 2-Methoxy-4-ethylpheno (4-Ethyl-Guaiacol), 2,6-Dimethoxyphenol (Syringo), 2-Methoxy-4- (2-Propenyl)-Phenol (Eugenol), 2-Methoxy-4-(1-Propenyl)-Phenol (Isoeugenol), 4-tert-Octylphenol (Tetramethylbutylphenol), 4-Octylphenol, Tyrosol Chlorierte Phenole: 2-Chlorphenol, 3-Chlorphenol, 2,4-Dichlorphenol, 2,3-Dichlorphenol, 2,6-Dichlorphenol, 2,3,5-Trichlorphenol, 2,4,5-Trichlorphenol, 2,4,6-Trichlorphenol, 2,3,4-Trichlorphenol, 2,3,6-Trichlorphenol, 2,3,4,5-Tetrachlorphenol, 4-Chlor-2-methylphenol, 4-Chlor-3-methylphenol, 4-Chlor-3,5-dimethylphenol, 2-Benzyl-4-chlorphenol Bromierte Phenole: 2-Bromphenol, 4-Bromphenol, 2,4,6-Tribromphenol ----- Probenahme: aktiv mittels Probenahmepumpe und Gerstel Tenax-Röhrchen Bestimmung: Thermodesorption GC./MS DIN EN ISO 16000-6 Bestimmungsgrenze: 0,01 -1 µg/m³ Probenmenge: 3-6 l mit max. 0,2 l/min.		
AwkGTexL	TG: VOC komplett (Luft), "alles, was wir können, VOC Komplett" inkl. Bibliotheksrecherche, [Tenax, Gerstel] Analytik: DIN ISO 16000-6 (a) (f) Probennahme: DIN ISO 16000-6 (a) ----- Alkane: n-Pentan, n-Hexan, n-Heptan, n-Octan, n-Nonan, n-Decan, n-Undecan, n-Dodecan, n-Tridecan, n-Tetradecan, n-Pentadecan, n-Hexadecan, n-Heptadecan, n-Octadecan, n-Nonadecan, n-Eicosan, 2-Methylpentan, 3-Methylpentan, 2-Methylhexan, 3-Methylhexan, 2,2,4-Trimethylpentan, 2,3-Dimethylpentan, 2-Methylheptan, Cyclopentan, trans-Decahydronaphthalin (trans-Decalin), cis-Decahydronaphthalin (cis-Decalin)(Isooctan), 2,3-Dimethylheptan, 2,2,4,6,6-Pentamethylheptan, 2,2,4,4,6,8,8-Heptamethylnonan, Methylcyclopentan, Cyclohexan, Methylcyclohexan, 1,4-Dimethylcyclohexan, Heneicosan, Docosan Alkene: 1-Hexen, 1-Hepten, 1-Octen, 1-Nonen, 1-Decen, 1-Undecen, 1-Dodecen, 1-Tridecen, 4-Vinylcyclohexen, trimeres Isobuten, 4-Phenylcyclohexen, Cyclohexen Ketone: Methylethylketon (2-Butanon, MEK), 2-Pentanon, 3-Pentanon, 3-Hexanon, 3-Heptanon, 2-Octanon, 2,6-Dimethyl-4-heptanon, Acetophenon, Benzophenon, Diisopropylketon (2,4-Dimethyl-3-pentanon), Mesityloxid (4-Methylpent- 3-en-2-on), Cyclopentanon, 2-Methylcyclopentanon, 2-Methylcyclohexanon, 4-Methylcyclohexanon, Isophoron (3,5,5-Trimethylcyclohex-2-enon), 1-Hydroxyacetone, Diacetonalcohol (4-Hydroxy- 4-methyl-2-pentan-2-on), 2,4-Pentandion (Acetylacetone), 2,5-Hexandion (Acetonylacetone), Butyrolacton, 3-Methyl-2-butanon,	St.	680,00

Artikelnummer	Beschreibung	Einheit	Einzelpreis (netto) €
	Aldehyde: n-Butanal, n-Pentanal, n-Hexanal, n-Heptanal, 2-Ethylhexanal, n-Octanal, n-Nonanal, n-Decanal, n-Undecanal, n-Dodecanal, Furfural, Benzaldehyd, 2-Butenal, 2-Pentenal, 2-Hexenal, 2-Heptenal, 2-Octenal, 2-Nonenal, 2-Decenal, 2-Undecenal, 2-Methyl-1-propanal (Isobutyraldehyd), 3-Methyl-1-butanal, 5-Methylfurfural, 4-Isopropylbenzaldehyd (Cuminaldehyd) Säuren: Essigsäure, Propionsäure, Isobuttersäure, n-Buttersäure, Pivalinsäure, Isovaleriansäure, n-Valeriansäure, n-Hexansäure, n-Heptansäure, 2-Ethylhexansäure, n-Octansäure Aromaten: Benzol, Toluol, Ethylbenzol, m-/p-Xylol, o-Xylol, Styrol, 1,3,5-Trimethylbenzol, 1,2,4-Trimethylbenzol, 1,2,3-Trimethylbenzol, Isopropylbenzol (Cumol), n-Propylbenzol, 3-/4-Ethyltoluol, 2-Ethyltoluol, 1-Methyl-4-isopropylbenzol (p-Cymol), 1-Ethyl-3,5-dimethylbenzol, 1,2,4,5-Tetramethylbenzol (Durol), 1,3-/1,4-Diisopropylbenzol, Indan, 1,2,3,4-Tetrahydronaphthalin, 1-Methyl-3-isopropylbenzol (m-Cymol), 1-Methyl-2-isopropylbenzol (o-Cymol), tert-Butylbenzol, n-Butylbenzol, 1,3-Diethylbenzol, 1,4-Diethylbenzol, 1,2-Diethylbenzol, 1,2,3,4-Tetramethylbenzol, Phenylacetylen, 3-Methylstyrol (3-Vinytoluol), 4-Methylstyrol (4-Vinytoluol), 2-Methylstyrol (2-Vinytoluol), α-Methylstyrol (Isopropenylbenzol), cis-β-Methylstyrol (cis-1-Propenylbenzol), Inden, Heptylbenzol, Octylbenzol, Nonylbenzol, Decylbenzol, Undecylbenzol, Diisopropyl-naphthalin (DIPN) Flüchtige PAK und Naphthalinverbindungen: Naphthalin, 2-Methylnaphthalin, 1-Methylnaphthalin Halogenierte Kohlenwasserstoffe: 2-Chlorpropan, cis-1,2-Dichlorethen, Trichlormethan, 1,1,1-Trichlorethan, 1,2-Dichlorethan, Tetrachlormethan, Trichlorethen, Tetrachlorethen (Per), Chlorbenzol, 1,3-Dichlorbenzol, 1,4-Dichlorbenzol, 1,2-Dichlorbenzol, 1,3-Dichlor-2-propanol Terpene: α-Pinen, β-Pinen, Δ-3-Caren, α-Terpinen, Limonen, Eucalyptol, β-Linalool, Campher, (-)-Borneol, (1S)-(-)-Verbenon, β-Citronellol, Isolongifolen, Longifolen, β-Caryophyllen, Bromdichlormethan, Bromtrichlormethan, Chlordibrommethan, 1,2-Dibromethan, Tribrommethan, 1,1,2,2-Tetrachlorethan, 1,3,5-Trichlorbenzol, 1,2,4-Trichlorbenzol, 1,2,3-Trichlorbenzol, 1,2,3,5-/1,2,4,5-Tetrachlorbenzol, 1,2,3,4-Tetrachlorbenzol, 1,3-Dichlor-2-propanol Einwertige Alkohole: Isobutanol, n-Butanol, 2-Ethyl-1-hexanol, Benzylalkohol, tert-Butanol, 2-Butanol, 3-Pentanol, 1-Pentanol, 1-Hexanol, 1-Heptanol, 3-Octen-2-ol, 2-Octanol, cis-3-Octen-1-ol, 1-Octanol, 1-Nonanol, 1-Decanol, 1-Dodecanol, 1-Tridecanol, Cyclohexanol, 2-Methylcyclohexanol, 3-Methylcyclohexanol, 4-Methylcyclohexanol, Furfurylalkohol, Benzylalkohol, 2-Phenyl-2-propanol Glykole, Glykolether, Glykolester: Ethylenglykolmonomethylether (EGMM), Ethylenglykoldimethylether (EGDM), 1,2-Propylenglykolmonomethylether (1,2-PGMM), Ethylenglykol (EG), Ethylenglykolmonoethylether (EGME), 1,2-Propylenglykol (PG), Propylenglykolmonoethylether (PGME), Ethylenglykoldiethylether (EGDE), Ethylenglykolmonobutylether (EGMB), 2-Methyl-2,4-pentandiol (Hexylenglykol), Diethylenglykolmonomethylether (DEGMM), 1,2-Propylenglykolmonobutylether (PGMB), Diethylenglykoldimethylether (DEGDM), Diethylenglykol (DEG), Dipropylenglykolmonomethylether (DPGMM), Diethylenglykolmonoethylether (DEGME), Diethylenglykoldiethylether (DEGDE), Diethylenglykolmonobutylether (DEGMB), Ethylenglykolmonophenylether (EGMP), Dipropylenglykolmonobutylether (DPGMB), Propylenglykolmonophenylether (PGMP),		

Artikelnummer	Beschreibung	Einheit	Einzelpreis (netto) €
	Tripropylenglykolmonobutylether (TPGMB), Ethylenglykolmonomethyletheracetat (EGMMA), Propylenglykolmonomethyletheracetat (PGMMA), Ethylenglykolmonoethyletheracetat (EGMEA), Propylenglykolmonoethyletheracetat (PGMEA), Butylenglykolmonomethyletheracetat (BGMMA), Ethylenglykolmonobutyletheracetat (EGMBA), Dipropylenglykolmonomethyletheracetat (DPGMMA), Diethylenglykolmonobutyletheracetat (DEGMBA), Texanol (2,2,4-Trimethylpentan-1,3-diolmonoisobutytrat), TXIB (2,2,4-Trimethylpentan-1,3-dioldiisobutytrat), 1,2-Propylenglykoldimethylether (1,2-PGDM), Ethylenglykolmonoisopropylether (Methylethoxyethanol), Ethylenglykolmono-n-propylether (2-Propoxyethanol), 1,3- Butylenglykolmonomethylether (BGMM), Propylenglykolmono-n-propylether (DL-1-Propoxypropan-2-ol), Propylenglykolmonoisobutylether (DL-1-Isobutoxypropan-2-ol), Neopentylglykol (2,2-Dimethyl-1,3-propandiol), 1,4-Butandiol (Tetramethylenglykol), Dipropylenglykoldimethylether (DPGDM), Dipropylenglykol (DPG), Ethylenglykolmonohexylether (2-Hexoxyethanol), Dipropylenglykolmonopropylether (DPGMPr), Dipropylenglykolmono-tert-butylether (DPGMtB), Triethylenglykoldimethylether (TEGDM), Tripropylenglykolmonomethylether (TPGMM), Tripropylenglykol (TPG), Diethylenglykoldibutylether (DEGDB), Propylenglykoldiacetat (PGDA), Diethylenglykoldiacetat (DEGDA), 2,4,7,9-Tetramethyldec-5-yn-4,7-diol (TMDD) Siloxane: Hexamethylcyclotrisiloxan (D3), Octamethylcyclotetrasiloxan (D4), Decamethylcyclopentasiloxan (D5), Dodecamethylcyclohexasiloxan (D6), Hexamethyldisiloxan (L2), Octamethyltrisiloxan (L3), Decamethyltetrasiloxan (L4) Carbonsäureester: Methylacetat, Vinylacetat, Ethylacetat, Isopropylacetat, n-Propylacetat, Isobutylacetat, n-Butylacetat, n-Butylformiat, Methylbenzoat, Isopropyltetradecanoat (Tetradecansäureisopropylester) Ketone: Methylethylketon (2-Butanon, MEK), Methylisobutylketon (MIBK), Cyclohexanon, Benzophenon, Isopropylacetat, Bornylacetat, n-Pentylacetat, n-Hexylacetat, 2-Ethylhexylacetat, Phenylethylacetat, Isobornylacetat, Glykolsäurebutylester, Ethyl-3-ethoxypropionat, Ethylisobutytrat, Ethyl-2-methylbutytrat, Methyl-octanoat, Methyl-decanoat, Methyl-hexadecanoat (Methylpalmitat) Dicarbonsäureester: Diisobutylsuccinat (Bernsteinsäurediisobutylester), Diisobutylglutarat (Glutarsäurediisobutylester), Dibutylfumarat (Fumarsäuredibutylester) Dicarbonsäureester: Dimethylsuccinat (Bernsteinsäuredimethylester), Dimethylglutarat (Glutarsäuredimethylester), Dimethyladipat (Adipinsäuredimethylester), Dibutylmaleinat (Maleinsäuredibutylester), Diisobutyladipat (Adipinsäurediisobutylester) Ether: Methyl-tert-butylether (MTBE), sec-Butylmethylether, tert-Amylmethylether, 1,1,3,3-Tetramethoxypropan, Dibutylether, Dioctylether Terpene: Camphen, Myrcen, γ -Terpinen, (1R)-endo-(+)-Fenchylalkohol, Menthol, α -Jonon, β -Jonon Acrylate: Methylmethacrylat (Methacrylsäuremethylester), 2-Ethylhexylacrylat, Hexandioldiacrylat, Methylacrylat, Ethylacrylat, tert-Butylacrylat, n-Butylacrylat, Isobutylmethacrylat, Butylmethacrylat Phosphorsäureester: Trimethylphosphat (TMP), Triethylphosphat (TEP), Tri-n-butyl-phosphat (TNBP), Tris(2-chlorethyl)phosphat (TCEP) Chloranisole: 2,4,6-Trichloranisol, 2,3,4-Trichloranisol,		

Artikelnummer	Beschreibung	Einheit	Einzelpreis (netto) €
	2,3,6-Trichloranisol, 2,3,4,6-Tetrachloranisol, 2,3,4,5-Tetrachloranisol, 2,3,4,5,6-Pentachloranisol Phthalate: Dimethylphthalat (DMP), Diethylphthalat (DEP), Diisobutylphthalat (DIBP), Di-n-butylphthalat (DBP), Dimethylglykolphthalat MVOC-Indikatoren: 2-Methylfuran, 2-Methylisoborneol, Dimethylsulfid, 3-Methylfuran, 2-Methyl-2-butanol, 3-Methyl-2-butanol, 2-Pentanol, 3-Methyl-1-butanol, 2-Methyl-1-butanol, Dimethyldisulfid, 2-Hexanon, Dimethylsulfoxid, 2-Heptanon, 1-Octen-3-ol, 3-Octanon, 3-Octanol, 2-n-Pentylfuran, trans-2-Octen-1-ol, 2-Isopropyl-3-methoxypyrazin, 1-Decanol, Geosmin Chlornaphthaline, Fluornaphthaline: Naphthalin, Acenaphthylen, Acenaphthen, Fluoren, Phenanthren, Anthracen, Fluoranthren, Pyren, 2-Methylnaphthalin, 1-Methylnaphthalin, 2-Ethylnaphthalin, 1-Ethylnaphthalin, 2,7-Dimethylnaphthalin, 2,6-Dimethylnaphthalin, 1,3-Dimethylnaphthalin, 1,7-Dimethylnaphthalin, 1,6-Dimethylnaphthalin, 1,5-Dimethylnaphthalin, 1,4-Dimethylnaphthalin, 1,2-Dimethylnaphthalin, 1,8-Dimethylnaphthalin, 1-Chlormethylnaphthalin, 1-Fluornaphthalin Phenole (aromatische Alkohole): Phenol, o-Kresol, m-/p-Kresol, 2,6-Dimethylphenol, 2,4-/2,5-Dimethylphenol, 2,3-Dimethylphenol, 3,5-Dimethylphenol, 3,4-Dimethylphenol, 2,4,6-Trimethylphenol, 2,3,6-Trimethylphenol, 2,3,5-Trimethylphenol, 2-Ethylphenol, 4-Ethylphenol, 3-Ethylphenol, 2-Isopropoxyphenol, 2-Isopropylphenol, 4-Isopropylphenol, 2,6-Di-tert-butylphenol, 2,4-Di-tert-butylphenol, 2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol (BHT), 2-Phenylphenol Chlorierte Phenole: 2-Chlorphenol, 3-Chlorphenol, 2,4-Dichlorphenol, 2,3-Dichlorphenol, 2,6-Dichlorphenol, 2,3,5-Trichlorphenol, 2,4,5-Trichlorphenol, 2,4,6-Trichlorphenol, 2,3,4-Trichlorphenol, 2,3,6-Trichlorphenol, 2,3,4,5-Tetrachlorphenol, 4-Chlor-2-methylphenol, 4-Chlor-3-methylphenol, 4-Chlor-3,5-dimethylphenol, 2-Benzyl-4-chlorphenol Bromierte Phenole: 2-Bromphenol, 4-Bromphenol, 2,4,6-Tribromphenol ETS: Nikotin, Pyrrol, Cotinin Heterocyklen: Benzothiazol, Tetrahydrofuran, 1,4-Dioxan, N-Methyl-2-pyrrolidon, 2,5-Dimethylfuran, Epichlorhydrin, Dibenzofuran, 1-Ethyl-2-pyrrolidon, Pyrazin, 2-Isobutyl-3-methoxypyrazin, Indol, 3-Methylindol (Skatol) Isothiazolinone: 2-Methyl-4-isothiazolin-3-on (MIT, MI), 5-Chlor-2-methyl-4-isothiazolin-3-on (CIT, CMI), Octhilonon (OIT) Sonstige Verbindungen: Acrylnitril, 2-Butanonoxim, Diethylcarbonat, Acrylamid, ε-Caprolactam, Ethylencarbonat, Propylencarbonat, 2-Butanonoxim, Allylisothiocyanat, 4-Hydroxyanisol, Diphenylsulfid ----- ANALYSEPARAMETER Probenahme: aktiv mittels Probenahmepumpe und Gerstel Tenax-Röhrchen Bestimmung: Thermodesorption GC./MS DIN EN ISO 16000-6 Bestimmungsgrenze: 0,01-1 µg/m³ Probenmenge: 3-6 l mit max. 0,2 l/min.		
VocBibGTexL	TG: VOC: Aufpreis Bibliotheksrecherche, [Tenax, Gerstel] Analytik: DIN ISO 16000-6 (a) (f) ----- Auswertung der nicht quantifizierten Peaks mittels Bibliotheksrecherche und Semiquantifizierung als Toluoläquivalent zu empfehlen v.a. bei Geruchssuchen, da hierbei über das quantifizierbare Spektrum hinaus die weiteren Substanzen aus dem Chromatogramm ausgewertet	St.	125,00

Artikelnummer	Beschreibung	Einheit	Einzelpreis (netto) €
	werden und häufig hierdurch eine erhöhte Chance der aufzuspürenden geruchsaktiven Substanzen besteht. ----- Probenahme: aktiv mittels Probenahmepumpe und Gerstel Tenax-Röhrchen Bestimmung: Thermodesorption GC,/MS DIN EN ISO 16000-6 Bestimmungsgrenze: 0,01-1 µg/m³ Probenmenge: 3-6 l mit max. 0,2 l/min.		
EtsGTexL	TG: VOC: Tabakrauchindikatoren (ETS, Environmental Tobacco Smoke), (Luft), [Tenax, Gerstel] Analytik: DIN ISO 16000-6 (a) (f) Probennahme: DIN ISO 16000-6 (a) ----- Nikotin, Pyrrol, Cotinin, 2-Nitropropan, 3-Methylpyridin, 3-Vinylpyridin ----- Probenahme: aktiv mittels Probenahmepumpe und Gerstel Tenax-Röhrchen Bestimmung: Thermodesorption GC,/MS DIN EN ISO 16000-6 Bestimmungsgrenze: 0,05-1 µg/m³ Probenmenge: 3-6 l mit max. 0,2 l/min.	St.	220,00
BrandGTexL	TG:Brandgerüche (Luft), [Tenax, Gerstel] Analytik: DIN ISO 16000-6 (a) (f) Probennahme: DIN ISO 16000-6 (a) ----- Flüchtige PAK und Naphthalinverbindungen: Naphthalin, Acenaphthylen, Acenaphthen, Fluoren, Phenanthren, Anthracen, Fluoranthren, Pyren, 2-Methylnaphthalin, 1-Methylnaphthalin, 2-Ethyl-naphthalin, 1-Ethyl-naphthalin, 2,7-Dimethylnaphthalin, 2,6-Dimethylnaphthalin, 1,3-Dimethylnaphthalin, 1,7-Dimethylnaphthalin, 1,6-Dimethylnaphthalin, 1,5-Dimethylnaphthalin, 1,4-Dimethylnaphthalin, 1,2-Dimethylnaphthalin, 1,8-Dimethylnaphthalin, 1,4,5-Trimethylnaphthalin, 2,4,5-Trimethylnaphthalin, 2,3,5-Trimethylnaphthalin Phenolverbindungen: Phenol, o-Kresol, m-/p-Kresol, 2,6-Dimethylphenol, 2,4-/2,5-Dimethylphenol, 2,3-Dimethylphenol, 3,5-Dimethylphenol, 3,4-Dimethylphenol, 2,4,6-Trimethylphenol, 2,3,6-Trimethylphenol, 2,3,5-Trimethylphenol, 3,4,5-Trimethylphenol, 2-Ethylphenol, 4-Ethylphenol, 3-Ethylphenol, 2-Isopropoxyphenol, 2-Isopropylphenol, 4-Isopropylphenol, 2,6-Di-tert-butylphenol, 2,4-Di-tert-butylphenol, 2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol (BHT), 2-Phenylphenol, 2-Propylphenol, 4-Propylphenol, 2-Methoxyphenol (Guajakol), 3-Methoxyphenol, 2-Methoxy-4-methylphenol (4-Methyl-Guajakol), 2-Methoxy-4-ethylphenol (4-Ethyl-Guaiacol), 2,6-Dimethoxyphenol (Syringo), 2-Methoxy-4-(2-Propenyl)-Phenol (Eugenol), 2-Methoxy-4-(1-Propenyl)-Phenol (Isoeugenol),	St.	260,00

Artikelnummer	Beschreibung	Einheit	Einzelpreis (netto) €
	4-tert-Octylphenol (Tetramethylbutylphenol), 4-Octylphenol ----- Probenahme: aktiv mittels Probenahmepumpe und Gerstel Tenax-Röhrchen Bestimmung: Thermodesorption GC,/MS DIN EN ISO 16000-6 Bestimmungsgrenze: 0,001 -1 µg/m³ Probenmenge: 3-6 l mit max. 0,2 l/min.		
02.01.01.03 VOC Luft Lösemittelextraktion			
CkW	AK: CKW, Chlorierte Kohlenwasserstoffe (Luft), [Aktivkohle] Analytik: Hausverfahren (a) (f) Probennahme: VDI 2100 Blatt 2 (a) ----- Probenahme: aktiv mittels Probenahmepumpe und Aktivkohleröhrchen Bestimmung: GC/MS (TIC) Bestimmungsgrenze: 1 µg/m³ Probenmenge: mindestens 80 l mit max. 1,5 l/min	St.	140,00
Voc1AKL1	AK: VOC unpolar (1 Substanz, Raumluft), [Aktivkohle] Analytik: VDI 2100 Bl. 2 modifiziert (a) (f) Probennahme: VDI 2100 Blatt 2 (a) ----- 1 Substanz aus VOCAKL	St.	110,00
Voc1AKLn	AK: VOC unpolar (jede weitere Substanz, Raumluft), [Aktivkohle] Analytik: VDI 2100 Bl. 2 modifiziert (a) (f) ----- eine weitere Substanz aus VOCAKL	St.	25,00
VocAKL	AK: VOC unpolar (Luft), [Aktivkohle] Analytik: VDI 2100 Bl. 2 (a) (f) Probennahme: VDI 2100 Blatt 2 (a) ----- In speziellen Fragestellungen sinnvoll (insbesondere VVOC, LHKW, FCKW) zur Überprüfung ob die VOC-Richtwerte für die Raumluft eingehalten sind oder zur Aufklärung von Geruchsproblemen sollte die Tenax-Analytik eingesetzt werden. VVOC-Verbindungen: Butan, Pentan, Aceton, Ethanol Leichtflüchtige halogenierte Kohlenwasserstoffe (LHKW): Trichlorfluormethan (R11), Trifluormethan (R23), Chloroform, 1,1,1-Trichlorethan (1,1,1-Tri), Tetrachlorkohlenstoff, Trichlorethen (TRI), Tetrachlorethen (PER), Dichlorethen, Bromdichlormethan, Bromoform, Dichlorbenzol BTEX, aromatische Kohlenwasserstoffe: Benzol, Toluol, Ethylbenzol, o-Xylol, m/p-Xylol, Styrol, n-Propylbenzol, iso-Propylbenzol (=Cumol), 1,3,5-Trimethylbenzol (=Mesitylen), 1,2,4-Trimethylbenzol (=Pseudocumol), 1,2,3-Trimethylbenzol, (Hemellitil), 1,2,3,5-Tetramethylbenzol, o-Ethyltoluol, m/ p- Ethyltoluol, p-Cymol, Indan, Naphthalin Aliphatische und alicyclische Kohlenwasserstoffe (und Isomere): Hexan, Heptan, Oktan, Nonan, Dekan, Undekan, Dodekan, Tridekan,	St.	170,00

Artikelnummer	Beschreibung	Einheit	Einzelpreis (netto) €
	Tetradekan, Pentadekan, Hexadekan, Heptadekan, Cyclohexan, Methylcyclopentan, Methylcyclohexan, Terpene, Terpenoide, α-Pinen, β-Pinen, Limonen, Terpinen, Campher, α-3-Caren, Longifolen, Eucalyptol, Camphen, Linalool, Menthol, Citronellol Alkohole: n-Propanol, 1-Butanol, 2-Butanol, tert.-Butanol, n-Amylalkohol, 1-Pentanol, 1-Hexanol, 2-Ethyl-1-hexanol Carbonyl: Acetophenon, Acrolein, Diacetonalkohol, Cyclohexanon, 2-Hexanon, 2,5-Hexandion, Isophoron, Methylethylketon (MEK), Methylisobutylketon (MIBK), 1-Methyl-2-pyrrolidon, Ether, Ester: Diethylether, Dioxan, Tetrahydrofuran (THF), Methyl-tertiär-butylether (MTBE), Methylacetat, Ethylacetat, n-Butylacetat, iso-Butylacetat, Vinylacetat, Methylacrylat, Methylmethacrylat Glykolverbindungen: Ethylenglykol (EG), 2-Methoxy-ethanol (EGMM), 2-Ethoxy-ethanol (EGME), 2-Butoxy-ethanol (EGMB), 2-Phenoxy-ethanol (EGMP), 1-Methoxy-2-propanol (1,2-PGMM), 2-Butoxyethoxy-ethanol (DEGMB), 2-Methoxy-ethylacetat (EGMMA), 2-Ethoxy-ethylacetat (EGMEA), 2-n-Butoxy-ethylacetat (EGMBA), 1-Methoxy-2-propylacetat (1,2-PGMMA) Siloxane: Hexamethylcyclotrisiloxan (D3), Octamethylcyclotetrasiloxan (D4), Decamethylcyclopentasiloxan (D5) Sonstige: 4-Vinyl-1-cyclohexen (VCH), 4-Phenylcyclohexen (PCH), Isobuten-Trimer (2-Methyl-1-propen-trimer), Dodecen-Isomerengemisch Silicagel: Phenol, o-Kresol, m/p-Kresol, Ethylenglykol (EG), 2-Methoxy-ethanol (EGMM), 2-Ethoxy-ethanol (EGME), 2-Butoxy-ethanol (EGMB), 2-Phenoxyethanol, (EGMP), 1-Methoxy-2-propanol (1,2-PGMM), 2-Butoxyethoxy-ethanol (DEGMB), 2-Methoxy-ethylacetat (EGMMA), 2-Ethoxy-ethylacetat (EGMEA), 2-n-Butoxy-ethylacetat (EGMBA), 1-Methoxy-2-propylacetat (1,2-PGMMA), Texanol, TXIB (Trimethylpentandiol-diisobutyrat) ----- Probenahme: aktiv mittels Probenahmepumpe und Aktivkohleröhrchen Bestimmung: GC/MS (TIC) Bestimmungsgrenze: 1 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ Probenmenge: mindestens 80 l mit max. 1,5 l/min		
VocAkSgI	AK+SG: VOC polar + unpolar (Luft), [Aktivkohle + Silicagel] Analytik: VDI 2100 Bl. 2 modifiziert (a) (f) Probennahme: VDI 2100 Blatt 2 (a) ----- In speziellen Fragestellungen sinnvoll (insbesondere VVOC, LHKW, FCKW) zur Überprüfung ob die VOC-Richtwerte für die Raumluft eingehalten sind oder zur Aufklärung von Geruchsproblemen sollte die Tenax-Analytik eingesetzt werden. VVOC-Verbindungen: Butan, Pentan, Aceton, Ethanol Leichtflüchtige halogenierte Kohlenwasserstoffe (LHKW): Trichlorfluormethan (R11), Trifluormethan (R23), Chloroform, 1,1,1-Trichlorethan (1,1,1-Tri), Tetrachlorkohlenstoff, Trichlorethen (TRI), Tetrachlorethen (PER), Dichlorethen, Bromdichlormethan, Bromoform, Dichlorbenzol BTEX, aromatische Kohlenwasserstoffe: Benzol, Toluol, Ethylbenzol, o-Xylol, m/p-Xylol, Styrol, n-Propylbenzol, iso-Propylbenzol (=Cumol), 1,3,5-Trimethylbenzol (=Mesitylen), 1,2,4-Trimethylbenzol (=Pseudocumol), 1,2,3-Trimethylbenzol, (Hemellitilol), 1,2,3,5-Tetramethylbenzol, o-Ethyltoluol, m/ p- Ethyltoluol, p-Cymol, Indan, Naphthalin	St.	210,00

Artikelnummer	Beschreibung	Einheit	Einzelpreis (netto) €
	Aliphatische und alicyclische Kohlenwasserstoffe (und Isomere): Hexan, Heptan, Oktan, Nonan, Dekan, Undekan, Dodekan, Tridekan, Tetradekan, Pentadekan, Hexadekan, Heptadekan, Cyclohexan, Methylcyclopentan, Methylcyclohexan, Terpene, Terpenoide, α-Pinen, β-Pinen, Limonen, Terpinen, Campher, $\square$-3-Caren, Longifolen, Eucalyptol, Camphen, Linalool, Menthol, Citronellol Alkohole: n-Propanol, 1-Butanol, 2-Butanol, tert.-Butanol, n-Amylalkohol, 1-Pentanol, 1-Hexanol, 2-Ethyl-1-hexanol Carbonyle: Acetophenon, Acrolein, Diacetonalkohol, Cyclohexanon, 2-Hexanon, 2,5-Hexandion, Isophoron, Methylethylketon (MEK), Methylisobutylketon (MIBK), 1-Methyl-2-pyrrolidon, Ether, Ester: Diethylether, Dioxan, Tetrahydrofuran (THF), Methyl-tertiär-butylether (MTBE), Methylacetat, Ethylacetat, n-Butylacetat, iso-Butylacetat, Vinylacetat, Methylacrylat, Methylmethacrylat Glykolverbindungen: Ethylenglykol (EG), 2-Methoxy-ethanol (EGMM), 2-Ethoxy-ethanol (EGME), 2-Butoxy-ethanol (EGMB), 2-Phenoxy-ethanol (EGMP), 1-Methoxy-2-propanol (1,2-PGMM), 2-Butoxyethoxy-ethanol (DEGMB), 2-Methoxy-ethylacetat (EGMMA), 2-Ethoxy-ethylacetat (EGMEA), 2-n-Butoxy-ethylacetat (EGMBA), 1-Methoxy-2-propylacetat (1,2-PGMMA) Siloxane: Hexamethylcyclotrisiloxan (D3), Octamethylcyclotetrasiloxan (D4), Decamethylcyclopentasiloxan (D5) Sonstige: 4-Vinyl-1-cyclohexen (VCH), 4-Phenylcyclohexen (PCH), Isobuten-Trimer (2-Methyl-1-propen-trimer), Dodecen-Isomerengemisch ----- Probenahme: aktiv mittels Probenahmepumpe und Aktivkohleröhrchen und Silicagelröhrchen Bestimmung: GC/MS (TIC) Bestimmungsgrenze: 1 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ Probenmenge: jeweils mindestens 80 l mit max. 1,5 l/min		
Aminprimsekl	Amine (primär und sekundär) aus Raumluft Analytik: Hausverfahren (f) ----- Bestimmung von tertiären Amine in Luft mit HPLC/FLD nach Derivatisierung; Anreicherung an Kieselgel-ADS ----- Probenahme: Silicagelröhrchen Bestimmung: HPLC/FLD Bestimmungsgrenze: 0,1 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ Probenmenge: 2500 l, max. 1,5 l/min	St.	270,00
AminTertL	Amine (tertiär) aus Raumluft Analytik: Hausverfahren (f) ----- Bestimmung von tertiären Amine in Luft mit HS-GC/MS nach Anreicherung an Kieselgel-ADS ----- Probenahme: Silicagelröhrchen Bestimmung: HS-GC/MS Bestimmungsgrenze: 0,1 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ Probenmenge: 2500 l, max. 1,5 l/min	St.	270,00
MvocAnasorbL	ANS: MVOC, Microbial Volatile Organic Compounds (Luft), [Anasorb] Analytik: Hausverfahren (a) (f)	St.	220,00

Artikelnummer	Beschreibung	Einheit	Einzelpreis (netto) €
	----- Flüchtige Stoffwechselprodukte von Schimmelpilzen, Untersuchung ergibt Hinweise auf einen versteckten Schimmelbefall. 2-Methylfuran Dimethyldisulfid, 3-Methylfuran Dimethylsulfoxid, 2-Methyl-1-propanol, 2-Hexanon, 2-Methyl-1-butanol, 2-Heptanon, 2-Pentanol, 3-Octanon, 3-Methyl-1-butanol, 2-Methylisoborneol, 1-Octen-3-ol, Geosmin, 3-Octanol, 1-Decanol, Dimethylsulfid ----- Probenahme: aktiv mittels Probenahmepumpe und Anasorbröhrchen Bestimmung: GC-MS Bestimmungsgrenze: 0,01 -1 µg/m³ Probenmenge: mindestens 200 l mit 1,0 - 1,5 l/min.		
AldL	DNPH: Aldehyde (Luft) Analytik: DIN ISO 16000-3 (a) (f) Probennahme: DIN ISO 16000-3 (a) ----- Formaldehyd, Acetaldehyd, Propanal, Butanal, Pentanal, Hexanal, Heptanal, Oktanal, Nonanal, Dekanal, Undekanal, 3-Methylbutanal, 2-Ethylhexanal, Benzaldehyd, p-Tolylaldehyd, 2,5-Dimethylbenzaldehyd, Acrolein, Crotonaldehyd, Methacrolein, Aceton, Butanon ----- Probenahme: aktiv mittels Probenahmepumpe und DNPH-Kartusche Vorbereitung: Extraktion Bestimmung: HPLC/UV-VIS, quantitativ (gemäß DIN ISO 16000-3) Bestimmungsgrenze: Formaldehyd 2 mg/m³, höhere Aldehyde max. 2 mg/m³ Probenmenge: 50 - 80 l mit max. 1,2 l/min	St.	140,00
FaL	DNPH: Formaldehyd (Luft) Analytik: DIN ISO 16000-3 (a) (f) Probennahme: DIN ISO 16000-3 (a) ----- Probenahme: aktiv mittels Probenahmepumpe und DNPH-Kartusche Vorbereitung: Extraktion Bestimmung: HPLC/UV-VIS, quantitativ (gemäß DIN ISO 16000-3) Bestimmungsgrenze: 2 µg/m³ Probenmenge: 30 l mit max. 1,2 l/min	St.	95,00
FaLP	DNPH: Formaldehyd (Passivsammler Raumluft) Analytik: DIN ISO 16000-3 (a) (f) Probennahme: DIN ISO 16000-3 (a) ----- Probenahme: aktiv mittels Probenahmepumpe und DNPH-Kartusche Vorbereitung: Extraktion Bestimmung: HPLC/UV-VIS, quantitativ (gemäß DIN ISO 16000-3) Bestimmungsgrenze: 2 µg/m³ Probennahmedauer: 1 Tag	St.	90,00
DiethTL	KG: Diethylentriamin (Luft), [Kieselgel-ADS] Analytik: Hausverfahren (f) ----- Probenahme: Kieselgel-ADS	St.	230,00

Artikelnummer	Beschreibung	Einheit	Einzelpreis (netto) €
	Bestimmung: HPLC/MS Bestimmungsgrenze: --- Probenmenge: ---		
VocLP	ORSA-Passivsammler: VOC unpolar (Luft) Analytik: Hausverfahren (a) (f) Probennahme: VDI 2100 Blatt 2 (a) ----- unpolare VOC (für spezielle Fragestellungen, z.B. Benzol - Überprüfung des EU-Grenzwertes in der Außenluft von 5 µg/m ³ , BTX aus Straßenverkehr, etc.) ----- Probennahme: Aktivkohlepassivsammler (Typ Orsa) über 14 Tage – 4 Wochen Bestimmung: Extraktion, GC/MS, quantitativ Bestimmungsgrenze: 5 bis 10 µg/m ³	St.	170,00
CsSL2	SG: Carbonsäuren (C1-C2) - Ameisensäure, Essigsäure [Silicagel] Analytik: Hausverfahren (f) Probennahme: VDI 2100 Blatt 2 (a) ----- Probennahme: Silicagel Bestimmung: Extraktion, GC-MS Bestimmungsgrenze: 10 µg/m ³ Probenmenge: Silicagel Typ B/G (groß) 80 l mit 1,0 - 1,5 l/min	St.	120,00
CsSL5	SG: Carbonsäuren (C1-C4) (Luft), [modifiz. Silicagel] Analytik: Hausverfahren (f) Probennahme: VDI 2100 Blatt 2 (a) ----- Carbonsäuren (C1-C4) Methansäure, Ethansäure, Propansäure, Butansäure, iso-Buttersäure ----- Probennahme: modifiz. Silicagel Bestimmung: GC/MS Bestimmungsgrenze: 1-5 µg/m ³ Probenmenge: 100 l mit 1,0 - 1,5 l/min	St.	170,00
CsSL9	SG: Carbonsäuren (C1-C8) (Luft), [modifiz. Silicagel] Analytik: Hausverfahren (f) Probennahme: VDI 2100 Blatt 2 (a) ----- Carbonsäuren (C1-C8) Methansäure, Ethansäure, Propansäure, Butansäure, iso-Buttersäure, Pentansäure, Hexansäure, Heptansäure, Octansäure ----- Probennahme: modifiz. Silicagel Bestimmung: GC/MS Bestimmungsgrenze: 1-5 µg/m ³ Probenmenge: 100 l mit 1,0 - 1,5 l/min	St.	210,00
IsotiazCsL	SG: Isothiazolinone (Luft), [Silicagel]	St.	260,00

Artikelnummer	Beschreibung	Einheit	Einzelpreis (netto) €
	Analytik: Hausverfahren (a) (f) Probennahme: VDI 2100 Blatt 2 (a) ----- MIT (Methylisothiazolinon), CIT (Chlor-2-methyl-4-isothiazolin), BIT (Benzisothiazolinon), OIT (Octylisothiazolinon) ----- Probenahme: aktiv mittels Probenahmepumpe und Silicagelröhrchen groß (SgG) Bestimmung: LC/MS-MS Bestimmungsgrenze: 20-50 ng/m³ Probenmenge: mindestens 60 l mit max. 1,5 l/min		
VocSgL	SG: VOC polar (Phenole, Kresole und Glykole, Raumluft), [Silicagel] Analytik: VDI 2100 Bl. 2 (a) (f) Probennahme: VDI 2100 Blatt 2 (a) ----- Phenol, o-Kresol, m/p-Kresol, Ethylenglykol (EG), 2-Methoxy-ethanol (EGMM), 2-Ethoxy-ethanol (EGME), 2-Butoxy-ethanol (EGMB), 2-Phenoxyethanol, (EGMP), 1-Methoxy-2-propanol (1,2-PGMM), 2-Butoxyethoxy-ethanol (DEGMB), 2-Methoxy-ethylacetat (EGMMA), 2-Ethoxy-ethylacetat (EGMEA), 2-n-Butoxy-ethylacetat (EGMBA), 1-Methoxy-2-propylacetat (1,2-PGMMA), Texanol, TXIB (Trimethylpentandiol-diisobutyrat) ----- Probenahme: aktiv mittels Probenahmepumpe und Silicagelröhrchen Bestimmung: GC/MS (TIC) Bestimmungsgrenze: 1 µg/m³ Probenmenge: mindestens 80 l mit max. 1,5 l/min	St.	150,00
02.01.02 - VVOC, VOC - Materialproben			
BtxM	BTEX (Feststoff), [Überschichten mit Methanol, Schraubglas] Analytik: DIN EN ISO 22155 (a) (f) ----- Benzol, Toluol, Ethylbenzol, m,p-Xylol, Cumol, ortho-Xylol, Styrol, Summe BTEX (BTX)	St.	80,00
CkwM	CKW (Feststoff), [Überschichten mit Methanol, Schraubglas] Analytik: DIN EN ISO 15680 (a) (f) ----- Quantitative Untersuchung auf Chlorkohlenwasserstoffe Dichlormethan, cis-1,2-Dichlorethen, Trichlormethan, 1,1,1-Trichlorethan, Tetrachlormethan, Trichlorethen, Tetrachlorethen, Freon R11, Freon R12, Freon R113, Summe LHKW	St.	80,00
FaApM	Formaldehyd Abgabepotential (wässrige Extraktion) Analytik: Hausverfahren (f) Probennahme: 04-04 PRO-ALLGEM-MA (a) ----- Einfache und preiswerte Untersuchung zur Bestimmung des Formaldehydabgabepotentials. Ergebnisse in mg/kg. -----	St.	105,00

Artikelnummer	Beschreibung	Einheit	Einzelpreis (netto) €
	Bestimmung: wässrige Extraktion, photometrische Bestimmung, Bestimmungsgrenze: 2 mg/kg Probenmenge: 1 g, keine weiteren Anforderungen an den Prüfkörper (auch Späne möglich)		
FaFlaschM	Formaldehydabgabe nach DIN EN 717-3 (Flaschenmethode) Analytik: DIN EN 717-3 (a) (f) Probennahme: 04-04 PRO-ALLGEM-MA (a) ----- ANALYSEUMFANG Bestimmung des Formaldehydabgabepotentials ----- ANALYSEPARAMETER Bei der Flaschenmethode wird das auf seinen Formaldehydanteil zu untersuchende Material in eine Flasche gehängt. Auf deren Boden befindet sich eine bestimmte Menge Wasser und die Konzentration des ausgegasten Formaldehyd wird im Wasser bestimmt.	St.	170,00
MkwM	MKW (Mineralölkohlenwasserstoffe, KW- Index)(Feststoff) Analytik: DIN ISO 16703 (a) (f) Probennahme: 04-04 PRO-ALLGEM-MA (a) ----- DIN ISO 16703: Bestimmung des KW-Indexes in mg/kg der Trockensubstanz; Berechnung der Trockenmasse Der KW-Index ist ein Summenparameter für Mineralöl-Bestandteile in wässrigen Lösungen in der analytischen Chemie. Der Kohlenwasserstoff-Index ist definiert als die Summe der hexanextrahierbaren, nicht an Magnesiumsilikat absorbierbaren organischen Stoffe, die einen Siedebereich von 175 bis 525 °C haben, wie Heizöl, Dieseldieselkraftstoff und Schmieröl. Bestimmung der Mineralölkohlenwasserstoffe - Summe der C10- bis C40-Kohlenwasserstoffe ----- Methode: GC/FID Probennahme: Braunglas (Bodenproben)	St.	80,00
VocHsM1	VOC (Feststoff): Qualitatives VOC-Screening (Headspace) Analytik: Hausverfahren (a) (f) Probennahme: 04-04 PRO-ALLGEM-MA (a) ----- GC/MS-Screening (unbekannte Verbindungen) auf leichtflüchtige organische Schadstoffe. Die Untersuchung ist zur Feststellung von deutlichen Quellen insbesondere für VOC im Siedepunktsbereich bis etwa 200°C geeignet. Für die Untersuchung geruchsrelevanter Verbindungen häufig nicht ausreichend empfindlich. ----- Bestimmung: Headspace-GC-MS-Screening bei erhöhter Temperatur (80°C) Probenmenge: 2 g	St.	95,00
VocHsM2	VOC (Feststoff): Qualitatives VOC-Screening (Headspace) (Vergleichendes GC/MS-Screening trocken/feucht)	St.	150,00

Artikelnummer	Beschreibung	Einheit	Einzelpreis (netto) €
	Analytik: Hausverfahren (a) (f) Probennahme: 04-04 PRO-ALLGEM-MA (a) ----- GC/MS-Screening (unbekannte Verbindungen) auf leichtflüchtige organische Schadstoffe. Zwei Analysedurchläufe im trockenen und feuchten Zustand als vergleichendes GC/MS-Screening. Bessere Erfassung wasserdampfflüchtiger Substanzen. ----- Bestimmung: Headspace-GC-MS-Screening bei erhöhter Temperatur (80°C) Probenmenge: 2 g		
VocScrM	VOC (Feststoff): Semiquantitatives GC/MS-Screening (Extraktion) Analytik: Hausverfahren (f) Probennahme: 04-04 PRO-ALLGEM-MA (a) ----- quantitatives Screening auf leichtflüchtige organische Schadstoffe. Mindestens erfasst werden die unter VocAkSgL genannten Substanzen mit einem Siedepunkt ab etwa 100°C bis etwa 300°C. Bei besonderen Anforderungen sind durch Variation des Lösemittels auch Substanzen mit niedrigerem Siedepunkt erfassbar. ----- Bestimmung: Extraktion mit Cyclohexan, GC-MS-Screening Probenmenge: 5 g	St.	170,00
VocsvocScrM	VOC/SVOC (Feststoff): Semiquantitatives GC/MS-Screening (Extraktion) Analytik: Hausverfahren (f) Probennahme: 04-04 PRO-ALLGEM-MA (a) ----- quantitatives Screening auf leichtflüchtige, mittel- und schwerflüchtige organische Schadstoffe. Mindestens erfasst werden die unter VocAkSgL genannten Substanzen mit einem Siedepunkt ab etwa 100°C bis etwa 300°C. Bei besonderen Anforderungen sind durch Variation des Lösemittels auch Substanzen mit niedrigerem Siedepunkt erfassbar. Zusätzlich werden die höchsten SVOC-Peaks angegeben. ----- Bestimmung: Extraktion mit Cyclohexan, GC-MS-Screening Probenmenge: 5 g	St.	270,00

02.02 - mittel- bis schwerflüchtige org. Verbindungen (SVOC) und partikelgebundene org. Verbindungen (POM)

Sieben	Staub sieben ----- Aufpreis für die Untersuchung von Feinstäuben Vorbereitung: Sieben des Feinstaubanteils < 63 µm	St.	30,00
--------	---	-----	-------

02.02.01 - SVOC, POM - Luftproben

Im Folgenden sind Analyseparameter von mittel- bis schwerflüchtigen und partikelgebundenen Verbindungen für Raumluftuntersuchungen angegeben. Bei den Analysen gilt für alle Gruppen, bei denen "kombinierbar" erwähnt ist, dass diese mit weiteren Gruppen und/oder Substanzen kombiniert werden können,

Artikelnummer	Beschreibung	Einheit	Einzelpreis (netto) €
sofern die Analysenmethode dieselbe ist (GC-MS nur mit GC-MS; LC-MS nur mit LC-MS). Bei der Preisgestaltung gibt grundsätzlich die teuerste Gruppe den Grundpreis an, alle weiteren Gruppen werden als Aufpreis addiert.			
SVOCL1+	1 SVOC - Aufpreis bei Kombinationsanalyse auf teuersten Grundpreis Analytik: DIN ISO 16000-14 (a) (f) Probennahme: AA01-02 PRO-SVOC-RL (a) ----- Gilt nur bei gleicher Methode (GC/MS-SIM oder LC/MS/MS) ----- Vorbereitung: Extraktion mit Lösungsmittel im Soxhlet Bestimmung: GC/MS-SIM oder LC/MS/MS Bestimmungsgrenze: 1-10 ng/m³ Probenmenge: 1.000-2.000 l mit 5 bzw. 30 l/min (PUF mit 2,5 bzw. 5 cm Durchmesser)	St.	35,00
SVOCL1	1 SVOC aus Raumluft (kombinierbar) Analytik: DIN ISO 16000-14 (a) (f) Probennahme: AA01-02 PRO-SVOC-RL (a) ----- aus den Stoffgruppen PestMulti, PCB, PAK, FSM, Phosphorsäureester, weitere auf Anfrage ----- Vorbereitung: Extraktion mit Lösungsmittel im Soxhlet Bestimmung: GC/MS-SIM oder LC/MS/MS Bestimmungsgrenze: 1-10 ng/m³ Probenmenge: 1.000-2.000 l mit 5 bzw. 30 l/min (PUF mit 2,5 bzw. 5 cm Durchmesser)	St.	132,00
PakL+	16 PAK nach EPA - Aufpreis bei Kombinationsanalyse auf teuersten Grundpreis Analytik: DIN ISO 16000-14 (a) (f) Für Naphthalin ist bei dieser Untersuchungsmethode mit deutlichen Minderbefunden zu rechnen Probennahme: AA01-02 PRO-SVOC-RL (a) ----- Naphthalin, Acenaphthylen, Acenaphthen, Fluoren, Phenanthren, Anthracen, Fluoranthren, Pyren, Benz(a)-anthracen, Chrysen, Benzo(b)fluoranthren, Benzo(k)-fluoranthren, Benzo(a)pyren, Indo(1,2,3-cd)pyren, Dibenz(a,h)anthracen, Benzo(g,h,i)perylene ----- Methodik: Extraktion mit Soxhlet, GC/MS-SIM Probenahmemedium: PU-Schaum mit vorgeschaltetem Glasfaserfilter Bestimmungsgrenze: 0,2 ng/m³ , bzw. 0,1 ng/m³ Probenmenge: 3000 l mit 30 l/min	St.	48,00
PakL	16 PAK nach EPA (kombinierbar) Analytik: DIN ISO 16000-14 (a) (f) Für Naphthalin ist bei dieser Untersuchungsmethode mit deutlichen Minderbefunden zu rechnen Probennahme: AA01-02 PRO-SVOC-RL (a) ----- Naphthalin, Acenaphthylen, Acenaphthen, Fluoren, Phenanthren, Anthracen, Fluoranthren, Pyren, Benz(a)-anthracen, Chrysen,	St.	197,00

Artikelnummer	Beschreibung	Einheit	Einzelpreis (netto) €
	Benzo(b)fluoranthren, Benzo(k)-fluoranthren, Benzo(a)pyren, Indo(1,2,3-cd)pyren, Dibenz(a,h)anthracen, Benzo(g,h,i)perylene ----- Methodik: Extraktion mit Soxhlet, GC/MS-SIM Probenahmemedium: PU-Schaum mit vorgeschaltetem Glasfaserfilter Bestimmungsgrenze: 0,2 ng/m ³ , bzw. 0,1 ng/m ³ Probenmenge: 3000 l mit 30 l/min		
ClAniL	Chloranisole (kombinierbar): Trichloranisol, Tetrachloranisol, Pentachloranisol Analytik: DIN ISO 16000-14 (a) (f) Probennahme: AA01-02 PRO-SVOC-RL (a) ----- Vorbereitung: Extraktion mit Lösungsmittel im Soxhlet Bestimmung: GC/MS-SIM Bestimmungsgrenze: 1-10 ng/m ³ Probenmenge: 1.000-2.000 l mit 5 bzw. 30 l/min (PUF mit 2,5 bzw. 5 cm Durchmesser)	St.	162,00
ClAniL+	Chloranisole (Trichloranisol, Tetrachloranisol, Pentachloranisol) - Aufpreis bei Kombinationsanalyse auf teuersten Grundpreis Analytik: DIN ISO 16000-14 (a) (f) Probennahme: AA01-02 PRO-SVOC-RL (a) ----- Vorbereitung: Extraktion mit Lösungsmittel im Soxhlet Bestimmung: GC/MS-SIM Bestimmungsgrenze: 1-10 ng/m ³ Probenmenge: 1.000-2.000 l mit 5 bzw. 30 l/min (PUF mit 2,5 bzw. 5 cm Durchmesser)	St.	48,00
ClNaph+	Chlornaphthaline - Aufpreis bei Kombinationsanalyse auf teuersten Grundpreis Analytik: DIN ISO 16000-14 (a) (f) Probennahme: AA01-02 PRO-SVOC-RL (a) ----- Monochlornaphthalin, Dichlornaphthaline, Trichlornaphthaline ----- Vorbereitung: Extraktion mit Lösungsmittel im Soxhlet Bestimmung: GC/MS-SIM Bestimmungsgrenze: 1-10 ng/m ³ Probenmenge: 1.000-2.000 l mit 5 bzw. 30 l/min (PUF mit 2,5 bzw. 5 cm Durchmesser)	St.	48,00
ClNaph	Chlornaphthaline (kombinierbar): Monochlornaphthalin, Dichlornaphthaline, Trichlornaphthaline Analytik: DIN ISO 16000-14 (a) (f) Probennahme: AA01-02 PRO-SVOC-RL (a) ----- Vorbereitung: Extraktion mit Lösungsmittel im Soxhlet Bestimmung: GC/MS-SIM Bestimmungsgrenze: 1-10 ng/m ³ Probenmenge: 1.000-2.000 l mit 5 bzw. 30 l/min (PUF mit 2,5 bzw. 5 cm Durchmesser)	St.	162,00
FsmBL+	Flammschutzmittel (bromiert) - Aufpreis bei Kombinationsanalyse auf	St.	48,00

Artikelnummer	Beschreibung	Einheit	Einzelpreis (netto) €
	teuersten Grundpreis Analytik: DIN ISO 16000-14 (a) (f) Probennahme: AA01-02 PRO-SVOC-RL (a) ----- Kombinationsanalysen: der Aufpreis wird auf den teuersten Einzel- bzw Gruppenpreis aufgeschlagen (alle Artikel die mit "PUF1" beginnen). Gilt nur bei gleicher Methode (GC/MS-SIM oder LC/MS/MS) Flammschutzmittel (bromiert); detailliertes Substanzspektrum auf Anfrage ----- Vorbereitung: Extraktion mit Lösungsmittel im Soxhlet Bestimmung: GC/MS-SIM Bestimmungsgrenze: 10 ng/m³ Probenmenge: >1000 l mit 5 bzw. 30 l/min (PUF mit 2,5 bzw. 5 cm Durchmesser)		
FsmBL	Flammschutzmittel (bromiert) (kombinierbar) Analytik: DIN ISO 16000-14 (a) (f) Probennahme: AA01-02 PRO-SVOC-RL (a) ----- Flammschutzmittel (bromiert); detailliertes Substanzspektrum auf Anfrage ----- Vorbereitung: Extraktion mit Lösungsmittel im Soxhlet Bestimmung: GC/MS-SIM Bestimmungsgrenze: 10 ng/m³ Probenmenge: >1000 l mit 5 bzw. 30 l/min (PUF mit 2,5 bzw. 5 cm Durchmesser)	St.	190,00
FsmPL+	Flammschutzmittel auf Phosphorsäureesterbasis - Aufpreis bei Kombinationsanalyse auf teuersten Grundpreis Analytik: DIN ISO 16000-14 (a) (f) Probennahme: AA01-02 PRO-SVOC-RL (a) ----- Trikresylphosphat (TKP), Tris (dichlorpropyl) phosphat (TDPP), Triphenylphosphat (TPP), Tris (2-ethylhexyl) phosphat (TEHP), Tris (2-butoxyethyl) phosphat (TBEP), Tris (monochlorpropyl) phosphat (TCEP), Tris (2-chlorethyl) phosphat (TCEP), Tris (n-butyl) phosphat (TNBP) ----- Vorbereitung: Extraktion mit Lösungsmittel im Soxhlet Bestimmung: GC/MS-SIM Bestimmungsgrenze: 10 ng/m³ Probenmenge: >1000 l mit 5 bzw. 30 l/min (PUF mit 2,5 bzw. 5 cm Durchmesser)	St.	48,00
FsmPL	Flammschutzmittel auf Phosphorsäureesterbasis (kombinierbar) Analytik: DIN ISO 16000-14 (a) (f) Probennahme: AA01-02 PRO-SVOC-RL (a) ----- Trikresylphosphat (TKP), Tris (dichlorpropyl) phosphat (TDPP), Triphenylphosphat (TPP), Tris (2-ethylhexyl) phosphat (TEHP), Tris (2-butoxyethyl) phosphat (TBEP), Tris (monochlorpropyl) phosphat	St.	190,00

Artikelnummer	Beschreibung	Einheit	Einzelpreis (netto) €
	(TCPP), Tris (2-chlorethyl) phosphat (TCEP), Tris (n-butyl) phosphat (TNBP) ----- Vorbereitung: Extraktion mit Lösungsmittel im Soxhlet Bestimmung: GC/MS-SIM Bestimmungsgrenze: 10 ng/m ³ Probenmenge: >1000 l mit 5 bzw. 30 l/min (PUF mit 2,5 bzw. 5 cm Durchmesser)		
HsmL3+	Holzschutzmittel (PCP, Lindan, Dichlofluorid) - Aufpreis bei Kombinationsanalyse auf teuersten Grundpreis Analytik: DIN ISO 16000-14 (a) (f) Probennahme: AA01-02 PRO-SVOC-RL (a) ----- Holzschutzmittel PCP und Lindan aus dem Holzschutzmittelskandal der 1970er sowie Dichlofluorid (seit 2003 nicht mehr zugelassene) Ersatzstoff für PCP Ende der 1970er Pentachlorphenol (PCP), Tetrachlorphenol, Lindan (g-HCH), Dichlofluorid (Euparen) ----- Vorbereitung: Extraktion mit Lösungsmittel im Soxhlet Bestimmung: GC/MS-SIM Bestimmungsgrenze: 1 ng/m ³ Probenmenge: 1.000-2.000 l mit 5 bzw. 30 l/min (PUF mit 2,5 bzw. 5 cm Durchmesser)	St.	70,00
HsmL3	Holzschutzmittel (PCP, Lindan, Dichlofluorid) (kombinierbar) Analytik: DIN ISO 16000-14 (a) (f) Probennahme: AA01-02 PRO-SVOC-RL (a) ----- Holzschutzmittel PCP und Lindan aus dem Holzschutzmittelskandal der 1970er sowie Dichlofluorid (seit 2003 nicht mehr zugelassene) Ersatzstoff für PCP Ende der 1970er Pentachlorphenol (PCP), Tetrachlorphenol, Lindan (g-HCH), Dichlofluorid (Euparen) ----- Vorbereitung: Extraktion mit Lösungsmittel im Soxhlet Bestimmung: GC/MS-SIM Bestimmungsgrenze: 1 ng/m ³ Probenmenge: 1.000-2.000 l mit 5 bzw. 30 l/min (PUF mit 2,5 bzw. 5 cm Durchmesser)	St.	160,00
HsmChlaniL	Holzschutzmittel (PCP, Lindan, Dichlofluorid) inkl. Chloranisole (Kombinationsanalyse) Analytik: DIN ISO 16000-14 (a) (f) Probennahme: AA01-02 PRO-SVOC-RL (a) ----- Pentachlorphenol (PCP), Tetrachlorphenol (TCP), Lindan, Dichlofluorid und Chloranisole (Wirkstoffe der 20er -70er des 20 Jhd. ohne Teeröle), empfohlen für Fertighäuser bis Anfang der 80er des 20 Jhd Pentachlorphenol (PCP), Tetrachlorphenol (TCP), Lindan, Dichlofluorid und Chloranisole ----- Vorbereitung: Extraktion mit Lösungsmittel im Soxhlet	St.	197,00

Artikelnummer	Beschreibung	Einheit	Einzelpreis (netto) €
	Bestimmung: GC/MS-SIM Bestimmungsgrenze: 1-10 ng/m ³ Probenmenge: 1.000-2.000 l mit 5 bzw. 30 l/min (PUF mit 2,5 bzw. 5 cm Durchmesser)		
HsmChlanChlna phL	Holzschutzmittel (PCP, Lindan, Dichlofluanid) inkl. Chlordanisole und Chlornaphthaline (Kombinationsanalyse) Analytik: DIN ISO 16000-14 (a) (f) Probennahme: AA01-02 PRO-SVOC-RL (a) ----- Pentachlorphenol (PCP), Tetrachlorphenol (TCP), Lindan, Dichlofluanid inkl. Chlornaphthaline und Chlordanisole (Wirkstoffe der 20er -70er des 20 Jhd. ohne Teeröle), empfohlen für Fertighäuser bis Anfang der 80er des 20 Jhd Pentachlorphenol (PCP), Tetrachlorphenol (TCP), Lindan, Dichlofluanid inkl. Chlornaphthaline und Chlordanisole ----- Vorbereitung: Extraktion mit Lösungsmittel im Soxhlet Bestimmung: GC/MS-SIM Bestimmungsgrenze: 1-10 ng/m ³ Probenmenge: 1.000-2.000 l mit 5 bzw. 30 l/min (PUF mit 2,5 bzw. 5 cm Durchmesser)	St.	212,00
HsmL12	Holzschutzmittel Altlasten (kombinierbar) Analytik: DIN ISO 16000-14 (a) (f) Probennahme: AA01-02 PRO-SVOC-RL (a) ----- Holzschutzmittel aus den 60er 70er bis in die 90er des 20. Jhd. - für eine gezielte Raumlufanalytik ist es sinnvoll, immer zuerst die Wirkstoffe über Material- oder Staubproben zu identifizieren, sofern die Primärquellen zugänglich sind (bei Fertighäusern sind die Primärquellen häufig nicht zugänglich) . alpha-Hexachlorcyclohexan (a-HCH), beta-Hexachlorcyclohexan (b-HCH) , Lindan (g-HCH), Pentachlorphenol (PCP), Chlorthalonil, Dichlofluanid (Euparen), Propiconazol, Endosulfan (a- und b-), Tetrachlorphenol, Tolyfluanid (Methyleuparen), Tebuconazol ----- Vorbereitung: Extraktion mit Lösungsmittel im Soxhlet Bestimmung: GC/MS-SIM Bestimmungsgrenze: 1-10 ng/m ³ Probenmenge: 1.000-2.000 l mit 5 bzw. 30 l/min (PUF mit 2,5 bzw. 5 cm Durchmesser)	St.	235,00
NikL	Nikotin (kombinierbar) Analytik: DIN ISO 16000-14 (a) (f) Probennahme: AA01-02 PRO-SVOC-RL (a) ----- Nikotin ----- Vorbereitung: Extraktion mit Lösungsmittel im Soxhlet Bestimmung: GC/MS-SIM Bestimmungsgrenze: 20 ng/m ³ Probenmenge: >1000 l mit 5 bzw. 30 l/min (PUF mit 2,5 bzw. 5 cm	St.	150,00

Artikelnummer	Beschreibung	Einheit	Einzelpreis (netto) €
	Durchmesser)		
NitrosaminL	Nitrosamine (z.B. Latexemissionen, Reifen) (Luft) Analytik: Hausverfahren (a) (f) Probennahme: VDI 2100 Blatt 2 (a) ----- N-Nitrosodimethylamin, N-Nitrosodiethylamin, N-Nitrosomethylethylamin, N-Nitrosodi-iso-propylamin, N-Nitrosodi-n-propylamin, N-Nitrosodi-n-butylamin, N-Nitrosopiperidin, N-Nitrosopyrrolidin, N-Nitroso-morpholin Quellen können z.B. Produkte aus Syntheselatex sein (Vulkanisationsbeschleuniger). ----- Probenahme: aktiv, auf imprägniertem Filterset (ThermoSorb N) Bestimmung: IFA 8172 Bestimmungsgrenze: 10-25 ng/m³ Probenmenge: 400 l, max. 1,7 l/min	St.	420,00
PcddL	PCDD/PCDF (Polychlorierte Dibenzodioxine und Dibenzofurane) Analytik: VDI 3498 (a) (f) Probennahme: AA01-02 PRO-SVOC-RL (a) ----- 17 PCDD/PCDF mit Berechnung der Toxizitätsäquivalente (TE) nach BGA / NATO ----- Probenahme: aktiv mittels Probenahmepumpe und PU-Schaum und GF-Filter (spezialgereinigt und gespikt - wird gestellt) Bestimmung: GC-MS Nachweisgrenze: 0,03 pg/m³ Probenmenge: 30 m³	St.	550,00
PcddPakL	PCDD/PCDF (Polychlorierte Dibenzodioxine und Dibenzofurane) + PAK Analytik: VDI 3498 DIN ISO 12884 (a) (f) Probennahme: AA01-02 PRO-SVOC-RL (a) ----- 17 PCDD/PCDF mit Berechnung der Toxizitätsäquivalente (TE) nach BGA / NATO und "16 PAK" nach EPA ohne Naphthalin ----- Probenahme: aktiv mittels Probenahmepumpe und PU-Schaum und GF-Filter (spezialgereinigt und gespikt - wird gestellt) Bestimmung: GC-MS Nachweisgrenze: 0,03 pg/m³ Probenmenge: 30 m³	St.	620,00
PcddPakPcbL	PCDD/PCDF (Polychlorierte Dibenzodioxine und Dibenzofurane) + PAK+PCB (6 nach LAGA und 12 dl-PCB, dioxinähnliche) Analytik: VDI 3498 (a) (f) Probennahme: AA01-02 PRO-SVOC-RL (a) ----- 17 PCDD/PCDF mit Berechnung der Toxizitätsäquivalente (TE) nach BGA / NATO und PCB (6 nach LAGA + #118 und 12 dl-PCB, dioxinähnliche) und "16 PAK" nach EPA ohne Naphthalin	St.	820,00

Artikelnummer	Beschreibung	Einheit	Einzelpreis (netto) €
	----- Probenahme: aktiv mittels Probenahmepumpe und PU-Schaum und GF-Filter (spezialgereinigt und gespikt - wird gestellt) Bestimmung: GC-MS Nachweisgrenze: 0,03 pg/m³ Probenmenge: 30 m³		
PcddPcbl	PCDD/PCDF (Polychlorierte Dibenzodioxine und Dibenzofurane) +PCB (6 nach LAGA + #118 und 12 dl-PCB, dioxinähnliche) Analytik: VDI 3498 (a) (f) Probennahme: AA01-02 PRO-SVOC-RL (a) ----- 17 PCDD/PCDF mit Berechnung der Toxizitätsäquivalente (TE) nach BGA / NATO und PCB (6 nach LAGA + #118 und 12 dl-PCB, dioxinähnliche) Zu empfehlen, wenn PCB #118 (Indikator für dioxinähnliche PCB) in einer Luftprobe auffällig ist. ----- Probenahme: aktiv mittels Probenahmepumpe und PU-Schaum und GF-Filter (spezialgereinigt und gespikt - wird gestellt) Bestimmung: GC-MS Nachweisgrenze: 0,03 pg/m³ Probenmenge: 30 m³	St.	750,00
PhthL+	Phthalate (Weichmacher) - Aufpreis bei Kombinationsanalyse auf teuersten Grundpreis Analytik: DIN ISO 16000-14 (a) (f) Probennahme: AA01-02 PRO-SVOC-RL (a) ----- Dimethylphthalat (DMP), Diethylphthalat (DEP), Dibutylphthalat (DBP), Diisobutylphthalat (DiBP), Benzylbutylphthalat (BBP), Dioctylphthalat, Di-(2-ethylhexyl)-phthalat (DEHP) ----- Probenahme: aktiv mittels Probenahmepumpe und PU-Schaum Vorbereitung: Extraktion mit Lösungsmittel Bestimmung: GC-MS (MS), quantitativ, i. Anl. EPA IP-8; ASTM D 4861 Bestimmungsgrenze: 0,1 µg/m³ Probenmenge: mind. 5000 l mit 30 l/min	St.	48,00
PhthL	Phthalate (Weichmacher) (kombinierbar) Analytik: DIN ISO 16000-14 (a) (f) Probennahme: AA01-02 PRO-SVOC-RL (a) ----- Dimethylphthalat (DMP), Diethylphthalat (DEP), Dibutylphthalat (DBP), Diisobutylphthalat (DiBP), Benzylbutylphthalat (BBP), Dioctylphthalat, Di-(2-ethylhexyl)-phthalat (DEHP) ----- Probenahme: aktiv mittels Probenahmepumpe und PU-Schaum Vorbereitung: Extraktion mit Lösungsmittel Bestimmung: GC-MS (MS), quantitativ, i. Anl. EPA IP-8; ASTM D 4861 Bestimmungsgrenze: 0,1 µg/m³ Probenmenge: mind. 5000 l mit 30 l/min	St.	197,00
PcbHsmL	Polychlorierte Biphenyle (PCB nach LAGA + #118), Holzschutzmittel (Lindan, PCP, Dichlofluorid) (Kombinationsanalyse)	St.	225,00

Artikelnummer	Beschreibung	Einheit	Einzelpreis (netto) €
	Analytik: DIN ISO 16000-14 (a) (f) Probennahme: AA01-02 PRO-SVOC-RL (a) ----- PCB nach LAGA (#28, #52, #101, #138, #153, #180) + Indikator für planare dioxinähnliche PCB (#118), Pentachlorphenol (PCP), Tetrachlorphenol, Lindan (g-HCH), Dichlofluorid (Euparen) ----- Vorbereitung: Extraktion mit Lösungsmittel im Soxhlet Bestimmung: GC/MS-SIM Bestimmungsgrenze: 1-10 ng/m³ Probenmenge: 1.000-2.000 l mit 5 bzw. 30 l/min (PUF mit 2,5 bzw. 5 cm Durchmesser)		
PcbL+	Polychlorierte Biphenyle (PCB nach LAGA+ PCB #118) - Aufpreis bei Kombinationsanalyse auf teuersten Grundpreis Analytik: DIN ISO 16000-14 (a) (f) Probennahme: VDI 2464 Blatt 1 (a) ----- PCB nach LAGA (#28, #52, #101, #138, #153, #180) + Indikator für planare dioxinähnliche PCB (#118) ----- Vorbereitung: Extraktion mit Lösungsmittel im Soxhlet Bestimmung: GC/MS-SIM Bestimmungsgrenze: 1-10 ng/m³ Probenmenge: 1.000-2.000 l mit 5 bzw. 30 l/min (PUF mit 2,5 bzw. 5 cm Durchmesser)	St.	48,00
PcbL	Polychlorierte Biphenyle (PCB nach LAGA+ PCB #118) (kombinierbar) Analytik: DIN ISO 16000-14 (a) (f) Probennahme: VDI 2464 Blatt 1 (a) ----- PCB nach LAGA (#28, #52, #101, #138, #153, #180) + Indikator für planare dioxinähnliche PCB (#118) ----- Vorbereitung: Extraktion mit Lösungsmittel im Soxhlet Bestimmung: GC/MS-SIM Bestimmungsgrenze: 1-10 ng/m³ Probenmenge: 1.000-2.000 l mit 5 bzw. 30 l/min (PUF mit 2,5 bzw. 5 cm Durchmesser)	St.	197,00
PyrL+	Pyrethroide - Aufpreis bei Kombinationsanalyse auf teuersten Grundpreis Analytik: DIN ISO 16000-14 (a) (f) Probennahme: AA01-02 PRO-SVOC-RL (a) ----- Pyrethroide; detailliertes Substanzspektrum auf Anfrage ----- Vorbereitung: Extraktion mit Lösungsmittel im Soxhlet Bestimmung: GC/MS-SIM Bestimmungsgrenze: 10 ng/m³ Probenmenge: >1000 l mit 5 bzw. 30 l/min (PUF mit 2,5 bzw. 5 cm Durchmesser)	St.	48,00

Artikelnummer	Beschreibung	Einheit	Einzelpreis (netto) €
PyrL	Pyrethroide (kombinierbar) Analytik: DIN ISO 16000-14 (a) (f) Probennahme: AA01-02 PRO-SVOC-RL (a) ----- Pyrethroide; detailliertes Substanzspektrum auf Anfrage ----- Vorbereitung: Extraktion mit Lösungsmittel im Soxhlet Bestimmung: GC/MS-SIM Bestimmungsgrenze: 10 ng/m³ Probenmenge: >1000 l mit 5 bzw. 30 l/min (PUF mit 2,5 bzw. 5 cm Durchmesser)	St.	197,00
SvocMusL	SVOC aus Raumluf für Museen Analytik: DIN ISO 16000-14 (a) Für Naphthalin ist bei dieser Untersuchungsmethode mit deutlichen Minderbefunden zu rechnen (f) Probennahme: AA01-02 PRO-SVOC-RL (a) ----- Biozide (inkl. Dichlorvos), Chlornaphthaline, Pentachlorcyclohexen (PCCH), Dieldrin ----- Vorbereitung: Extraktion mit Lösungsmittel im Soxhlet Bestimmung: GC/MS-SIM Bestimmungsgrenze: 1-10 ng/m³ Probenmenge: 3000l mit 5 bzw. 30 l/min (PUF mit 2,5 bzw. 5 cm Durchmesser)	St.	310,00
SvocKmplL	SVOC aus Raumluf komplett Analytik: DIN ISO 16000-14 (a) Für Naphthalin ist bei dieser Untersuchungsmethode mit deutlichen Minderbefunden zu rechnen (f) Probennahme: AA01-02 PRO-SVOC-RL (a) ----- Biozide, FSM, Weichmacher, PAK, PCB, Chlornaphthaline, PCCH, Dieldrin ----- Vorbereitung: Extraktion mit Lösungsmittel im Soxhlet Bestimmung: GC/MS-SIM Bestimmungsgrenze: 1-10 ng/m³ Probenmenge: 3000l mit 5 bzw. 30 l/min (PUF mit 2,5 bzw. 5 cm Durchmesser)	St.	440,00
TabNitrosaminL1	Tabakspezifische Nitrosamine (Luft) - erste Probe Analytik: LC-MS/MS (f) Probennahme: 01-02 (alt AA02) (a) ----- ANALYTIK UND PREISE NUR NACH RÜCKSPRACHE NNK (nicotine derived nitrosamino ketone, 4-(Methylnitrosamino)-1-(3-pyridyl)-1-butanon), NNN (N'-Nitrosornicotin), NAB (N'-Nitrosoanabasin), NAT (N'-Nitrosoanatabin) ----- Probenahme: aktiv, auf speziell imprägniertem Filterset	St.	2.000,00

Artikelnummer	Beschreibung	Einheit	Einzelpreis (netto) €
	Bestimmung: LC-MS/MS Bestimmungsgrenze: 12 pg/Filter Probenmenge: 300 l, 1 l/min,		
TabNitrosaminLn	Tabakspezifische Nitrosamine (Luft) - weitere Proben Analytik: LC-MS/MS (f) Probennahme: 01-02 (alt AA02) (a) ----- ANALYTIK UND PREISE NUR NACH RÜCKSPRACHE NNK (nicotine derived nitrosamino ketone, 4-(Methylnitrosamino)-1-(3-pyridyl)-1-butanon), NNN (N'-Nitrosornicotin), NAB (N'-Nitrosoanabasin), NAT (N'-Nitrosoanatabin) ----- Probennahme: aktiv, auf speziell imprägniertem Filterset Bestimmung: LC-MS/MS Bestimmungsgrenze: 12 pg/Filter Probenmenge: 300 l, 1 l/min,	St.	500,00
02.02.02 - SVOC, POM - Materialproben			
	.		
SvocM1	1 mittel- und schwerflüchtiger organische Substanz Analytik: GC/MS (TIC/ Full-Scan) - DIN ISO 16000-14 modifiziert (a) (f) Probennahme: 04-04 PRO-ALLGEM-MA (a) ----- aus SvocM140 und PestMulti (nur GC-MS) ----- Vorbereitung: Staub ggf. Sieben < 63 µm (Artikel "Sieben"), Extraktion, (Ultraschall) Bestimmungsgrenze: 0,1 bis 0,5 mg/kg (substanzspezifisch) Probenmenge: 1 g (mindestens 100 mg bei Feinstaub)	St.	106,00
SvocM2	1 mittel- und schwerflüchtiger organische Substanz - jede weitere Substanz Analytik: in Anlehnung an DFG-S19 (a) (f) Probennahme: 04-04 PRO-ALLGEM-MA (a) ----- aus SvocM140 und PestMulti bei gleicher Methode (nur GC-MS)	St.	30,00
SvocM5	1 mittel- und schwerflüchtiger organische Substanz - jede weitere Substanz ab 5 Substanzen Analytik: in Anlehnung an DFG-S19 (a) (f) Probennahme: 04-04 PRO-ALLGEM-MA (a) ----- aus SvocM140 und PestMulti bei gleicher Methode (nur GCMS)	St.	15,00
SvocM1Lc	1 mittel- und schwerflüchtiger organische Substanz (HPLC/MS-MS) z.B. Nikotin Analytik: LC-MS/MS nach Extraktion (a) (f) Probennahme: 04-04 PRO-ALLGEM-MA (a) -----	St.	134,00

Artikelnummer	Beschreibung	Einheit	Einzelpreis (netto) €
	Biozide aus PestMulti ----- Vorbereitung: Staub ggf. Sieben < 63 µm (Artikel "Sieben"), Bestimmungsgrenze: 0,1 bis 0,5 mg/kg (substanzspezifisch) Probenmenge: 1 g (mindestens 100 mg bei Feinstaub)		
SvocM100	100 Mittel- und schwerflüchtige organische Substanzen erweitert, GC/MS) ("klassische Altlasten und Phthalate") Analytik: Hausverfahren (a) (f) Probennahme: 04-04 PRO-ALLGEM-MA (a) ----- Biozide: Aldrin, Bendiocarb, Bromophos, Carbaryl, Chlordan, p-Chlor-m-kresol, 1-Chlor-naphthalin, 2-Chlornaphthalin, Chlorpyrifos, Chlorthalonil, p,p'-DDT, p,p'-DDE, p,p'-DDD, Diazinon, Dichlofluanid, p-Dichlorbenzol, Dichlorphos/Naled, Dicofol, Dieldrin, a-Endo-sulfan, b-Endosulfan, Endrin, Ethylparathion, Fenobucarb, Furmecycloxy, Heptachlor, Hexachlorbenzol, Heptachlorepoxyd, a-HCH, b-HCH, Lindan, Malathion, Methoxychlor, Pentachlorphenol (PCP), Propiconazol, Propoxur, Tebuconazol, Tetrachlorvinphos, Tolyfluanid, halbquantitativ: Tributylzinnoxid (TBTO), Eulan WA neu, 3-Jod-2-propinylbutylcarbamate (IPBC) Isothiazoline: 5-Chlor-2-methyl-4-isothiazolin-3-on (CMI), 2-N-Octyl-4-isothiazolin-3-on Pyrethroide + Synergist: Allethrin, Bioresmethrin, Cyfluthrin, Cypermethrin, Deltamethrin, Fenvalerat, Permethrin, Phenothrin, Pyrethrin, Tetramethrin, Piperonylbutoxyd PCB: #28, #52, #101, #138, #153, #180, #77, #126, #169 16 PAK nach EPA: Naphthalin, Acenaphthylen, Acenaphthen, Fluoren, Phenanthren, Anthracen, Fluoranthren, Pyren, Benz(a)anthracen, Chrysen, Benzo(b)fluoranthren, Benzo(k)fluoranthren, Benzo(a)pyren, Indeno(1,2,3-cd)pyren, Dibenz(a,h)anthracen, Benzo(g,h,i)perylene Weichmacher: Dimethylphthalat (DMP), Diethylphthalat (DEP), Dibutylphthalat (DBP), Diisobutylphthalat (DiBP), Benzylbutylphthalat (BBP), Dioctylphthalat (DiOP), Di-(2-ethylhexyl)-phthalat (DEHP, DOP), Diisononylphthalat (DiNP) Flammschutzmittel: Tris-(2-chlorethyl)-phosphat (TCEP), Tris- (chlorpropyl)-phosphat (TCPP), Tris-(2-ethylhexyl)-phosphat (TEHP), Tris-(2-butoxyethyl)-phosphat (TBEP), Tris(dichlorisopropyl)phosphat (TDPP), TBP (Tris(n-butyl)phosphat, Trikresylphosphat, Triphenylphosphat (TPP) Sonstige: Phthalsäureanhydrid, Nikotin, Methylmercaptobenzothiazol, Octachlordibenzodioxin (OCDD) ----- Vorbereitung: Staub ggf. Sieben < 63 µm (Artikel "Sieben"), Bestimmung: GC-MS (SIM-Modus), quantitativ Bestimmungsgrenze: 0,1 bis 1,0 mg/kg Probenmenge: 1 g (mindestens 100 mg Feinstaub) Staubalter: 7 Tage (zur Bewertung empfohlen)	St.	230,00
SvocM140	140 mittel- und schwerflüchtige organische Substanzen ("klassische Altlasten und neuere Problemstoffe") Analytik: Hausverfahren (a) (f) Probennahme: 04-04 PRO-ALLGEM-MA (a) ----- Biozide: Aldrin, Bendiocarb, Bromophos, Carbaryl, Chlordan, p-Chlor-m-kresol, 1-Chlor-naphthalin, 2-Chlornaphthalin, Chlorpyrifos, Chlorthalonil, p,p'-DDT, p,p'-DDE, p,p'-DDD, Diazinon, Dichlofluanid,	St.	290,00

Artikelnummer	Beschreibung	Einheit	Einzelpreis (netto) €
	p-Dichlorbenzol, Dichlorphos (DDVP), Dicofol, Dieldrin, a-Endosulfan, b-Endosulfan, Endrin, Ethylparathion, Fenobucarb, Furmecyclo, Heptachlor, Hexachlorbenzol, Heptachlorepoxyd, a-HCH, b-HCH, Lindan, Malathion, Methoxychlor, Pentachlorphenol (PCP), Propiconazol, Propoxur, Tebuconazol, Tetrachlorvinphos, Tolyfluanid, halbquantitativ: Tributylzinnoxid (TBTO), Eulan WA neu, 3-Jod-2-propinylbutylcarbammat (IPBC) Isothiazoline: 5-Chlor-2-methyl-4-isothiazolin-3-on (CMI), 2-N-Octyl-4-isothiazolin-3-on Pyrethroide + Synergist: Allethrin, Bioresmethrin, Cyfluthrin, Cypermethrin, Deltamethrin, Fenvalerat, Permethrin, Phenothrin, Pyrethrin, Tetramethrin, Piperonylbutoxid PCB: #28, #52, #101, #138, #153, #180, #77, #126, #169 16 PAK nach EPA: Naphthalin, Acenaphthylen, Acenaphthen, Fluoren, Phenanthren, Anthracen, Fluoranthren, Pyren, Benz(a)anthracen, Chrysen, Benzo(b)fluoranthren, Benzo(k)fluoranthren, Benzo(a)pyren, Indeno(1,2,3-cd)pyren, Dibenz(a,h)anthracen, Benzo(g,h,i)perylene Weichmacher: Dimethylphthalat (DMP), Diethylphthalat (DEP), Dibutylphthalat (DBP), Diisobutylphthalat (DiBP), Benzylbutylphthalat (BBP), Dioctylphthalat (DiOP), Di-(2-ethylhexyl)-phthalat (DEHP, DOP), Diisononylphthalat (DiNP) Flammschutzmittel: Tris-(2-chlorethyl)-phosphat (TCEP), Tris-(chlorpropyl)-phosphat (TCPP), Tris-(2-ethylhexyl)-phosphat (TEHP), Tris-(2-butoxyethyl)-phosphat (TBEP), Tris(dichlorisopropyl)phosphat (TDPP), TBP (Tris(n-butyl)phosphat, Trikresylphosphat, Triphenylphosphat (TPP) Carbonsäure: 2-Ethylhexansäure, Linolsäure, Ölsäure, Hexan- bis Oktadekansäure Sonstige: Phthalsäureanhydrid, Nikotin, Methylmercaptobenzothiazol, Octachlordibenzodioxin (OCDD), Bisphenol A, Tetrabrom-Bisphenol A ----- Bestimmungsgrenze: 0,2 bis 1,0 mg/kg (substanzspezifisch) Probenmenge: 1 g (mindestens 100 mg Feinstaub) Staubalter: 7 Tage (zur Bewertung empfohlen)		
PAKM15 AfPS	15 PAK zur Einstufung nach AfPS GS 2019-01 PAK (REACH) Analytik: AfPS GS 2019-01 PAK (f) Probennahme: 04-04 PRO-ALLGEM-MA (a) ----- Prüfung und Bewertung von Polyzyklischen Aromatischen Kohlenwasserstoffen (PAK) bei der Zuerkennung des GS-Zeichens Naphthalin, Phenanthren, Anthracen, Fluoranthren, Pyren, Benz(a)-anthracen, Chrysen, Benzo(b)fluoranthren, Benzo(k)-fluoranthren, Benzo(j)fluoranthren, Benzo(a)pyren, Benzo(e)pyren, Indeno(1,2,3-cd)pyren, Dibenz(a,h)anthracen, Benzo(g,h,i)perylene	St.	180,00
SvocM70	70 Mittel- und schwerflüchtige organische Schadstoffe, ("klassische Altlasten") Analytik: Hausverfahren (a) (f) Probennahme: 04-04 PRO-ALLGEM-MA (a) ----- Biozide: Pentachlorphenol (PCP), Lindan, Bromophos, Chlorpyrifos, Chlorthalonil, p,p'-DDT, p,p'-DDE, Diazinon, Dichlofluanid, Dieldrin, a-Endosulfan, b-Endosulfan, Ethylparathion, Fenobucarb Furmecyclo,	St.	190,00

Artikelnummer	Beschreibung	Einheit	Einzelpreis (netto) €
	Hexachlorbenzol, Methoxychlor, Propiconazol, Propoxur, Tebuconazol, Tolyfluanid, 1-Chlornaphthalin, p-Chlor-m-kresol, Tributylzinnoxid (TBTO), Eulan WA neu, 3-Jod-2-propinylbutylcarbammat (IPBC), Trikresylphosphat Isothiazoline: 5-Chlor-2-methyl-4-isothiazolin-3-on (CMI), 2-N-Octyl-4-isothiazolin-3-on Pyrethroide + Synergist: Allethrin, Cyfluthrin, Cypermethrin, Deltamethrin, Fenvalerat, Permethrin, Phenothrin, Pyrethrin, Tetramethrin, Piperonylbutoxid PCB: #28, #52, #101, #138, #153, #180, #77, #126, #169 16 PAK nach EPA: Naphthalin, Acenaphthylen, Acenaphthen, Fluoren, Phenanthren, Anthracen, Fluoranthren, Pyren, Benz(a)anthracen, Chrysen, Benzo(b)fluoranthren, Benzo(k)fluoranthren, Benzo(a)pyren, Indeno(1,2,3-cd)pyren, Dibenz(a,h)anthracen, Benzo(g,h,i)perylene Flammschutzmittel: Tris-(2-chlorethyl)-phosphat (TCEP), Tris-(chlorpropyl)-phosphat (TCPP), Tris-(2-ethylhexyl)-phosphat (TEHP), Tris-(2-butoxyethyl)-phosphat (TBEP), Tris-(2,3-dichlorpropyl)-phosphat (TDPP), TBP (Tris(n-butyl)phosphat Sonstige: Phthalsäureanhydrid, Nikotin, Methylmercaptobenzothiazol ----- Vorbereitung: Sieben des Feinstaubanteils < 63 µm (Staub), Extraktion, (Ultraschall) Bestimmung: GC-MS (SIM-Modus), quantitativ Bestimmungsgrenze: 0,2 bis 1 mg/kg Probenmenge: 1 g (mindestens 100 mg Feinstaub) Staubalter: 7 Tage (zur Bewertung empfohlen)		
ZinnOrgM	Butylzinnverbindungen (Organozinnverbindung) Analytik: Hausverfahren (a) (f) Probennahme: 04-04 PRO-ALLGEM-MA (a) ----- Mono-, Di-, Tri-, Tetrabutylzinnverbindungen: Dibutylzinn (DBT), Dioctylzinn (DOT), Monobutylzinn (MBT), Monooctylzinn (MOT), Tributylzinn (TBT), Tetrabutylzinn (TTBT) ----- Vorbereitung: Extraktion, Derivatisierung Bestimmungsgrenze: 10 – 20 µg/kg Probenmenge: 1 g (mindestens 100 mg Feinstaub)	St.	170,00
ChlorparM+	Chlorparaffine aus Material (SCCP, MCCP, LCCP) Analytik: DIN EN ISO 12010 (a) (f) Probennahme: 04-04 PRO-ALLGEM-MA (a) ----- Chlorparaffine umfassend bis C32	St.	400,00
DesinfM	Desinfektions-/Konservierungsmittel Analytik: Hausverfahren (f) Probennahme: 04-04 PRO-ALLGEM-MA (a) ----- 5-Chlor-2-methyl-4-isothiazolin-3-on (CMIT), 4-Chlor-3-methylphenol (Chlorkresol), 2-Methyl-4-isothiazolin-3-on (MIT), ortho-Phenylphenol, 1,2-Benzisothiazolin-3-on (BIT), Triclosan, 2-n-Octyl-4-isothiazolin-3-on (OIT)	St.	145,00
FckwHbcdM	FCKW und HFCKW in Dämmstoffen	St.	150,00

Artikelnummer	Beschreibung	Einheit	Einzelpreis (netto) €
	Analytik: Hausverfahren (a) (f) Probennahme: AA 04-04 (alt AA09) (a) ----- Vorbereitung: Extraktion mit Aceton Bestimmung: GC-MS		
FsmM	Flammschutzmittel: Phosphorsäureester (quant.) und bromierte Kohlenwasserstoffe (semiquant.) Analytik: Hausverfahren (a) (f) Probennahme: 04-04 PRO-ALLGEM-MA (a) ----- Tris-(2-chlorethyl)-phosphat (TCEP), Tris-(2,3-dichlorpropyl)-phosphat (TDCPP), Tris-(2-ethylhexyl)-phosphat (TEHP), Tris-(2-butoxyethyl)-phosphat (TBEP), Tris-(chlorpropyl)-phosphat (TCPP), Tris(n-butyl)phosphat (TBP), Trikresylphosphat (TKP), Dikphenylkresylphosphat (DPKP), Triphenylphosphat (TPP). bromierte FSM semiquantitativ ----- Methodik GC/MS (TIC/ Full-Scan)	St.	136,00
SvocScrM	GC/MS-Screening auf mittel- und schwerflüchtige organische Substanzen, Bestimmung der 10 intensivsten Peaks, + PAK oder 1 SVOC-Gruppe Analytik: Hausverfahren (f) Probennahme: 04-04 PRO-ALLGEM-MA (a) ----- Sinnvoll zur ergebnisoffenen Untersuchung verdächtiger Materialien. (nicht sinnvoll bei Staubproben) a) 10 intensivste Peaks aus Screening zuzüglich b) einem SIM-Laufs Biozide (ohne PCP) oder PAK oder PCB oder PCP oder Weichmacher ----- Vorbereitung: Extraktion mit Cyclohexan/ Aceton (Ultraschall) Bestimmung a) GC-MS Screening, TIC (Full-Scan), semiquantitativ Bestimmung b) GC-MS (SIM-Modus), quantitativ (s.o.) Bestimmungsgrenze: 0,2-1 mg/kg (für explizit aufgeführte Biozide bzw. PAK); ca.10 mg/kg (für die jeweils intensivsten Peaks) Probenmenge: 1 g	St.	190,00
HbcdM	Hexabromcyclododecan (HBCD) Analytik: Hausverfahren (a) (f) Probennahme: 04-04 PRO-ALLGEM-MA (a) ----- Vorbereitung: Extraktion mit Dichlormethan Bestimmung: LC-MS/MS Bestimmungsgrenze: 10 mg/kg Probenmenge: 2g	St.	125,00
HsmOrgAnorgM	Holzschutzmittel "gesamt" - klassische und neuere organische und anorganische Holzschutzmittel im Feststoff Analytik: DIN ISO 16000-14; LC-MS/MS; Metalle: Mikrowellenaufschluss, ICP-MS (a) (f) Probennahme: 04-04 PRO-ALLGEM-MA (a)	St.	252,00

Artikelnummer	Beschreibung	Einheit	Einzelpreis (netto) €
	----- Organische HSM: alpha-Hexachlorcyclohexan, beta-Hexachlorcyclohexan, Chlorthalonil, Dichlofluanid, DDT, α- und β-Endosulfan, Fumecyclo, Lindan, Pentachlorphenol, Permethrin, Propiconazol, Silafluofen, Tebuconazol, Tetrachlorphenol, Tolyfluanid, Carbendazim, Fenoxycarb, 3-Iod-2-propinylbutylcarbammat (IPBC), Flufenoxuron Anorganische Holzschutzmittel: Arsen, Blei, Bor, Chrom (Chromgesamt; Chromat erfordert Analytik Chrom VI, Chromat), Kupfer, Quecksilber, Zinn, Zink ----- Bestimmungsgrenze: 0,1 bis 50 mg/kg Probenmenge: 2 Proben à 100 mg - 2g		
HsmFM	Holzschutzmittel auf Fluorbasis Analytik: DIN EN 14582 (a) (f) Probennahme: 04-04 PRO-ALLGEM-MA (a) ----- vervollständigt HsmOrgAnorgM, extra Probe notwendig ----- Fluorid: DIN 51727 Bestimmungsgrenze: 20-50 mg/kg Probenmenge: 100 mg - 2g	St.	140,00
HsmAltholzD	Holzschutzmittel Entsorgungsanalytik Altholz IV Doppelbestimmung Probennahme: 04-04 PRO-ALLGEM-MA (a) ----- Bestimmung der Parameter für Altholz (Einfachbestimmung) Untersuchungsumfang: Arsen, Blei, Cadmium, Chrom, Kupfer, Quecksilber, Chlor gesamt (als Parameter für chlorierte HSM), Fluor (gesamt), Pentachlorphenol (PCP), Polychlorierte Biphenyle (PCB)	St.	390,00
HsmAltholzE	Holzschutzmittel Entsorgungsanalytik Altholz IV Einfachbestimmung Probennahme: 04-04 PRO-ALLGEM-MA (a) ----- Bestimmung der Parameter für Altholz (Einfachbestimmung) Untersuchungsumfang: Arsen, Blei, Cadmium, Chrom, Kupfer, Quecksilber, Chlor gesamt (als Parameter für chlorierte HSM), Fluor (gesamt), Pentachlorphenol (PCP), Polychlorierte Biphenyle (PCB)	St.	290,00
HsmM+	Holzschutzmittel Klassische organische Holzschutzmittel aus Holz- oder Materialproben, weitere Biozide PCB, PAK Analytik: DIN ISO 16000-14 modifiziert (a) (f) Probennahme: 04-04 PRO-ALLGEM-MA (a) ----- Holzschutzmittel: alpha-Hexachlorcyclohexan (α-HCH), Pentachlorphenol (PCP), beta-Hexachlorcyclohexan β-HCH), Permethrin (cis- und trans-), Chlorthalonil, Propiconazol, Dichlofluanid (Euparen), Silafluofen, DDT, Abbauprodukte Tebuconazol, Endosulfan (α- und β-), Tetrachlorphenol, Furmecyclo, Tolyfluanid (Methyleuparen), Lindan (γ-HCH)	St.	190,00

Artikelnummer	Beschreibung	Einheit	Einzelpreis (netto) €
	Entwesungsmittel: Chlorpyrifos, Methoxychlor, DDT, Abbauprodukte Parathion-ethyl (E605), Dichlorvos, Propoxur Mottenschutzmittel: Cyfluthrin, Piperonylbutoxid (PBO, Synergist), Cypermethrin, Tetramethrin, Deltamethrin, Eulan WA neu (semiquant.), Permethrin (cis- und trans-), Mitin FF (semiquant.) Flammschutzmittel: Diphenylkresylphosphat (DPKP), Tris(2-chlorethyl)- phosphat (TCEP), Hexabromcyclododecan, Tris(dichlorpropyl)- phosphat (TDCPP), Trikresylphosphat (TKP), Tris(2-ethylhexyl)- phosphat (TEHP), Triphenylphosphat (TPP), Tris(monochlorpropyl)- phosphat (TCPP), Tris(2-butoxyethyl)-phosphat (TBEP), Tris(n-butyl)- phosphat (TBP) Weichmacher / Phthalate: Benzylbutylphthalat (BBP), Diethylhexyladipat (DEHA), Di-n-butylphthalat (DnBP), Di(2-ethylhexyl)- phthalat (DEHP), Di-iso-butylphthalat (DiBP), Dimethylphthalat (DMP), Diethylphthalat (DEP) Polychlorierte Biphenyle (PCB): PCB Nr. 28, PCB Nr. 153, PCB Nr. 52, PCB Nr. 138, PCB Nr. 101, PCB Nr. 180 PAK (16 PAK nach EPA): Naphthalin, Benzo[a]anthracen, Acenaphthylen, Chrysen, Acenaphthen, Benzo[b]fluoranthren, Fluoren, Benzo[k]fluoranthren, Phenanthren, Benzo[a]pyren, Anthracen, Indeno[1,2,3-cd]pyren, Fluoranthren, Dibenz[a,h]anthracen, Pyren, Benzo[g,h,i]perylene Konservierungs-/Desinfektionsmittel: 5-Chlor-2-methyl-4-isothiazolin-3-on (MCI), 4-Chlor-3-methylphenol (Chlorkresol), 2-Methyl-4-isothiazolin-3-on (MIT), ortho-Phenylphenol, 1,2-Benzisothiazolin-3-on (BIT), Triclosan, 2-n-Octyl-4-isothiazolin-3-on (OIT) sonstige Verbindungen: Chlornaphthaline, Polybromierte Biphenyle (semiquantitativ), Tetrabrombisphenol A, Polybromierte Diphenylether (semiquantitativ), Phthalsäureanhydrid, Chlorparaffine (semiquantitativ) ----- Bestimmung: GC-MS, TIC (Full-Scan) quantitativ Bestimmungsgrenze: 0,1 bis 1 mg/kg Probenmenge: 100 mg - 2g		
HsmM6	Holzschutzmittel Klassische organische Holzschutzmittel aus Holzproben (6 HSM, bis ca. 1985) Analytik: DIN ISO 16000-14 modifiziert (a) (f) Probennahme: 04-04 PRO-ALLGEM-MA (a) ----- PCP, Lindan, DDT, Dichlofluamid, Permethrin, Octachlordibenzodioxin (OCDD); Hinweise auf einige weitere Wirkstoffe wie Chlornaphthaline und Carbolineum (Benzo[a]pyren) ----- Vorbereitung: Extraktion Bestimmung: GC-MS (TIC), quantitativ Bestimmungsgrenze: 0,1 bis 1 mg/kg Probenmenge: 100 mg - 2g	St.	125,00
KreaM	Kreatinin aus Materialproben Analytik: Hausverfahren (f) Probennahme: 04-04 PRO-ALLGEM-MA (a) ----- als Indikator für Fäkalschäden (Urin) - Säugetiere ----- Materialien: Stein, Fliesen, Putz, Holz u.ä.	St.	105,00

Artikelnummer	Beschreibung	Einheit	Einzelpreis (netto) €
	Bestimmungsgrenze: 0,1 mg/kg Probenmenge: 1 g		
ChloparM	kurzkettige Chlorparaffine aus Material Probennahme: 04-04 PRO-ALLGEM-MA (a)	St.	210,00
Pestmulti	Multiwirkstoffanalyse (Pestizide), adaptiert aus Lebensmittelbereich (QuEChERS, Quick Easy, Cheap, Effective, Rugged and Safe) (>600 Wirkstoffe) Analytik: GC-MS/MS und LC-MS/MS (a) (f) Probennahme: 04-04 PRO-ALLGEM-MA (a) ----- Wirkstoffe der aus dem Lebensmittelbereich bekannten gängigen Pestizide: Fungizide, Insektizide, Wachstumsregulatoren, Pflanzenstärkungsmittel, Akarizide, Bakterizid, Molluskizid, Metabolite/Abbauprodukte, Nematizide, Rodentizide, Desinfektionsmittel Analysensektrum wird laufend ergaenzt, Stand 8/2025 ist enthalten: Acephat, Acequinocyl, Acetamiprid, Acetochlor, Acibenzolar (freie Säure), Acibenzolar-S-Methyl, Aclonifen, Acrinathrin, Afidopyropen, Alachlor, Alanycarb, Aldicarb, Aldicarb-Sulfon (Aldoxycarb), Aldicarb-Sulfoxid, Aldrin (HHDN), C14- (*)Alkyltrimethylammonium-Kation, C16- (*)Alkyltrimethylammonium-Kation, Allethrin, (Bio), Ametoctradin, Ametryn, Aminocarb, Aminopyralid, Amisulbrom, Amitraz, Amitraz-Metabolit 1, Amitraz-Metabolit 2, Anilazin, Anilofos, Anthrachinon, Aramite, Asulam, Atrazin, Avermectin, B1a, Avermectin, B1b, Azaconazol, Azadirachtin, Azamethiphos, Azimsulfuron, Azinphos-ethyl, Azinphos-methyl, Azocyclotin, Azoxystrobin, Barban, Bflubutamid, Benalaxyl, Bendiocarb, Benfluralin, Benfuracarb, Benomyl, Bensulid, Bentazon, Benthiavalicarb, Benthiavalicarb-isopropyl, C12- (*)Benzalkonium-Kation, Benzethonium-Kation (Hyamin 1622) (*), Benzovindiflupyr, Benzoximat, 6-Benzyladenin, Bifenazat, Bifenazat-diazin, Bifenox, Bifenthrin, Binapacryl, Biphenyl / Diphenyl, Bispyribac, Bitertanol, Bixafen, Boscalid, Brodifacoum, Broflanilid, Bromacil, Bromadiolon, Bromfenvinphos, Bromfenvinphos-methyl, Bromocyclen, Bromophos, Bromophos-ethyl, Bromoxynil, Bromoxynil-octanoat, Bromphenylharnstoff, 4-, Brompropylat, Bromuconazol, Bupirimat, Buprofezin, Butachlor, Butafenacil, Butamifos, Butocarboxim-Sulfoxid, Butoxycarboxim, Butralin, Buturon, Cadusafos, Captafol, Captan, Captan-Metabolit (Tetrahydrophthalimid), Carbaryl, Carbendazim, Carbetamid, Carbofuran, 3-Hydroxy-Carbofuran, Carbophenothion, Carbophenothion-methyl, Carbosulfan, Carboxin, Carboxin-sulfoxid, Carfentrazon, Carfentrazon-ethyl, Carpropamid, Cekafix, Chinomethionat, Chloramphenicol, 3-Chloranilin, 4-Chloranilin, Chlorantraniliprol, Chlorbensid, Chlorbenzilat, Chlorbenzuron, Chlorbromuron, Chlorbufam, Chlordan- alpha, Chlordan- gamma, Chlordecone (Kepone), Chlordimeform, Chlorethoxyfos, Chlorfenapyr, Chlorfenprop-methyl, Chlorfenson, Chlorfenvinphos, Chlorfluazuron, Chlorhexidin, Chlorldazon, Chlorldazon-desphenyl, 4-Chlorkresol, Chlormephos, Chlornaphthalin, Chloroneb, Chlorophacinon, Chloroxuron, Chlorpropham, Chlorpropylat, Chlorpyrifos, Chlorpyrifos-Metabolit (3,5,6-Trichloro-2-pyridinol), Chlorpyrifos-methyl, Chlorpyrifos-methyl-desmethyl, Chlortetracyclin, Chlorthal-dimethyl, Chlorthalonil, Chlorthion, Chlorthiophos, Chlortoluron, Chlozolinat,	St.	340,00

Artikelnummer	Beschreibung	Einheit	Einzelpreis (netto) €
	Chromafenozid, Cinerine I, Cinerine II, Cinidon-ethyl, Clethodim, Clethodim-sulfon, Clethodim-sulfoxid, Climbazol, Clodinafop, Clodinafop-propargyl, Clofentezin, Clomazon, Clomeprop, Cloprop, Clopyralid, Cloquintocet-mexyl, Clothianidin, Clotrimazol, Coumaphos, 4-CPA (4-Chlorphenoxyessigsäure), Crimidine, Crotoxyphos, Cruformat, Cyanazin, Cyanofenphos, Cyanophos, Cyantraniliprol, Cyazofamid, Cyclanilid, Cyclaniliprol, Cycloat, Cycloxydim, Cycloxydim Metabolite Bf 517-5-OH-TGSO ₂ , Cycloxydim Metabolite BH 517-TGSO, Cycloxydim Metabolite BH 517-TGSO ₂ , Cyenopyrafen, Cyflufenamid, Cyflumetofen, Cyfluthrin, (Summe der Isomere), Cyhalofop, Cyhalofop-butyl, Cyhalothrin, lambda- Cyhexatin, Cymiazol, Cymoxanil, Cypermethrin, (Summe der Isomere), alpha-Cypermethrin, Cyphenothrin, Cyproconazol, Cyprodinil, Cyromazin, D, 2,4-D, 2,4-, -methylester, 2,4-DB, o,p'-DDD, p,p'-DDD, o,p'-DDE, p,p'-DDE, o,p'-DDT, p,p'-DDT, DEET (Diethyltoluamid), Deltamethrin, Demeton-S-Methyl, Demeton-S-Methylsulfon, Demeton-S-Methylsulfoxid (Oxydemeton-methyl), Denatonium(benzoat), Desethylatrazin, Desethylterbuthylazin, Desisopropylatrazin, Desmedipham (DMP), Desmetryn, Diafenthuron, Dialifos, Diallat, Diazinon, Dibrombenzophenon, Dicamba, Dichlobenil, Dichlofenthion, Dichlofluanid, Dichlofluanid-DMSA, Dichlon, Dichloraniline, Dichlorbenzamid, p-Dichlorbenzol (Paradichlorbenzol), Dichlormid, Dichlorprop, Dichlorvos, Diclobutrazol, Diclofop, Diclofop-methyl, Dicloran, o,p'-Dicofol, p,p'-Dicofol, Dicrotophos, Didecyldimethylammonium-Kation (DDAC) (*), Dieldrin, Diethofencarb, Difenacoum, Difenoconazol, Difenoxuron, Difethialon, Diflubenzuron, Diflufenican, Dikegulac, Dimefuron, Dimethachlon, Dimethachlor, Dimethenamid, Dimethoat, Dimethomorph, 1,4- (und weitere Isomere)Dimethylnaphthalin, Dimethylvinphos, Dimoxystrobin, Dimoxystrobin 505M09, Dimpropyridaz, Diniconazol, Dinitramin, Dinocap, Dinoseb, Dinoseb-acetat, Dinotefuran, Dinoterb, Dioxabenzofos, Diphacinon, Diphenamid, Diphenylamin, Dipropetryn, Disulfoton, Disulfoton-Sulfon, Disulfoton-Sulfoxid, Ditalimfos, Dithianon, Dithiopyr, Diuron, DNOC (Dinitro-o-kresol), Dodemorph, Dodin, EBAAP (Ethylbutylacetyl-aminopropionat), Econazol, Edifenphos, Enamectin (B1a+B1b), Empenthrin, alpha -Endosulfan, beta-Endosulfan, Endosulfansulfat, Endrin, Endrin-Keton, EPN, Epoxiconazol, EPTC, Etaconazol, Ethaboxam, Ethalfuralin, Ethametsulfuron-methyl, Ethidimuron, Ethiofencarb, Ethiofencarb-Sulfon, Ethiofencarb-Sulfoxid, Ethion, Ethiprol, Ethiprol-sulfon, Ethirimol, Ethofumesat, Ethofumesat-2-keto, Ethoprophos, Ethoxyquin, Ethoxysulfuron, Etofenprox, Etoxazol, Etridiazol, Etrimfos, Famophos (Famphur), Famoxadon, Fenamidon, Fenamiphos, Fenamiphos-Sulfon, Fenamiphos-Sulfoxid, Fenarimol, Fenazaquin, Fenbuconazol, Fenbutatinoxid, Fenchlorphos, Fenchlorphos-Oxon, Fenfluthrin, Fenhexamid, Fenitrothion, Fenobucarb, Fenoprop, Fenoxaprop-P (freie Säure), Fenoxaprop-P-ethyl, Fenoxycarb, Fenciclonil, Fencicoxamid, Fenpropathrin, Fenpropidin, Fenpropimorph, Fenpyrazamin, Fenpyroximat, Fenson (CPBS, PCPBS), Fensulfothion, Fensulfothion-Oxon, Fensulfothion-Oxonsulfon, Fensulfothion-Sulfon, Fenthion, Fenthion-Oxon, Fenthion-Oxonsulfon, Fenthion-Oxonsulfoxide, Fenthion-Sulfon, Fenthion-Sulfoxid, Fentin, Fenvalerat, Fipronil, Desulfinyl-Fipronil, Fipronil-Sulfid, Fipronil-Sulfon, Flazasulfuron, Floucoumafen, Flometoquin, Flonicamid, Flonicamid-TFNA, Flonicamid-TFNA-AM, Flonicamid-TFNG, Florasulam, Florpyrauxifen, Florpyrauxifen-benzyl, Fluacrypyrim, Fluazifop, Fluazifop-P-butyl, Fluazinam, Fluazuron, Flubendiamid, Fluchloralin, Fluconazol, Flucythrinat, Fludioxonil, Fluensulfon, Flufenacet, Flufenacet-Ethylsulfonat, Flufenacet-Met.		

Artikelnummer	Beschreibung	Einheit	Einzelpreis (netto) €
	(4-Fluor-N-isopropylanilin), Flufenacet-Oxalat, Flufenacet-Thioglycolat sulfoxid, Flufenoxuron, Flufenzin (Diflovidazin), Fluindapyr, Flumetralin, Flumioxazin, Fluometuron, Fluopicolid, Fluopyram, Fluotrimazol, Fluoxastrobin, Flupyradifuron, Flupyrsulfuron-methyl, Fluquinconazol, Flurenol-butyl, Flurochloridon, Fluroxypyr, Fluroxypyr-1-methylheptylester, Flurprimidol, Flurtamon, Flusilazol, Fluthiacet-methyl, Flutianil, Flutolanil, Flutriafol, Fluxametamid, Fluxapyroxad, Folpet, Folpet-Metabolit (Phthalimid), Fomesafen, Fonofos, Foramsulfuron, Forchlorfenuron, Formetanat, Formothion, Fosthiazat, Fuberidazol, Furalaxyl, Furametpyr, Furathiocarb, Furilazol, Furmecyclozox, Genit, Halauxifen-methyl, Halfenprox (Brofenprox, Fubfenprox), Halosulfuron-methyl, Haloxyfop, Haloxyfop-etotyl, Haloxyfop-methyl, Heptachlor, cis-Heptachlorepoxyd, trans-Heptachlorepoxyd, Heptenophos, Hexachlor-1,3-butadien, Hexachlorbenzol (HCB), alpha -Hexachlorcyclohexan (HCH), beta-Hexachlorcyclohexan (HCH), delta -Hexachlorcyclohexan (HCH), epsilon-Hexachlorcyclohexan (HCH), Hexaconazol, Hexaflumuron, Hexazinon, Hexythiazox, 8-Hydroxychinolin, Hymexazol, Imazalil, Imazamox, Imazapic, Imazapyr, Imazaquin, Imazethapyr, Imazosulfuron, Imibenconazol, Imidacloprid, Imidaclothiz, Imiprothrin, Indaziflam, Indoxacarb, Iodfenphos, Iodosulfuron (freie Säure), Iodosulfuron-methyl, Ioxynil, Ioxynil-octanoat, IPBC, Ipconazol, Iprobenfos, Iprodion, Iprovalicarb, Isazofos, Isobenzan, Isocarbophos, Isoconazol, Isodrin, Isufenphos, Isufenphos-methyl, Isufenphos-Oxon, Isofetamid, Isoprocab, Isopropalin, 4-Isopropylanilin, Isoprothiolan, Isoproturon, Isoprazam, Isoxaben, Isoxadifen, Isoxadifen-ethyl, Isoxaflutol, Isoxaflutol-Diketonitril (RPA 202248), Isoxathion, Itraconazol, Ivermectin, Jasmoline I, Jasmoline II, Karanjil, Ketoconazol, Kresoxim-methyl, Lactofen, Lenacil, Leptophos, Lindan (Hexachlorcyclohexan, gamma), Linuron, Lufenuron, Malaoxon, Malathion, Mercaptothion, Mandestrobin, Mandipropamid, Matrine + Oxymatrine (*), MCPA, MCPB, Mecarbam, Mecetronium (*), Mecoprop (MCP), Medinoterb-acetat, Mefenpyr-diethyl, Mefentrifluconazol, Mepanipyrim, 2-Hydroxypropyl-Mepanipyrim, Mepronil, Meptyldinocap, Mesosulfuron, Mesosulfuron-methyl, Mesotrion, Metaflumizon, Metalaxyl, Metamitron, Metazachlor, Metazachlor 479M04 ("OA"), Metazachlor 479M08 ("ESA"), Metazachlor 479M16, Metconazol, Methabenzthiazuron, Methacrifos, Methamidophos, Methidathion, Methiocarb, Methiocarb-Sulfon, Methiocarb-Sulfoxid, Methomyl, Methopren, Methoprotryn, Methoxychlor, Methoxyfenozid, Metobromuron, Metolachlor, Metolcarb, Metominostrobin, Metosulam, Metoxuron, Metrafenon, Metribuzin, Metsulfuron-methyl, Mevinphos, Miconazol, Milbemectin (A3+A4), Mirex, Molinat, epsilon-Momfluorothrin, Monocrotophos, Monolinuron, Monuron, Morphothion, Myclobutanil, Naled, 2- (2-NOA)Naphthoxyessigsäure, 1-Naphthylessigsäureamid (ANAAMID), Napropamid, Natamycin, Neburon, Nicosulfuron, Nitenpyram, Nitrin, Nitrin, Nitrin, Nitrofen, Nitrothai-isopropyl, (cis-, trans-)Nonachlor, Norflurazon, Novaluron, Nuarimol, Octachlorstyrol, Ofurace, Omethoat, Orthosulfamuron, Oryzalin, Oxadiargyl, Oxadiazon, Oxadixyl, Oxamyl, Oxamyl-Oxim, Oxasulfuron, Oxathiapiprolin, Oxycarboxin (Carboxin sulfon), Oxychloridan, Oxyfluorfen, Paclobutrazol, Paraoxon-ethyl, Paraoxon-methyl, Parathion, Parathion-methyl, Pebulat, Penconazol, Pencycuron, Pendimethalin, Penflufen, Penoxsulam, Pentachloranilin, Pentachloranisol, Pentachlorbenzol, Pentachlorphenol, Pentachlorthioanisol, Penthiopyrad, Permethrin, Perthan (Ethylan), Pethoxamid, Phenkapton, Phenmedipham, Phenothrin, Phenthoat, ortho-Phenylphenol, Phorat, Phorat-Oxon, Phorat-Oxon-sulfon, Phorat-Oxon-sulfoxid, Phorat-Sulfon, Phorat-Sulfoxid, Phosalon,		

Artikelnummer	Beschreibung	Einheit	Einzelpreis (netto) €
	Phosmet, Phosmet-Oxon, Phosphamidon, Phoxim, Picarbutrazox, Picaridin (Icaridin), Picloram, Picolinafen, Picoxystrobin, Pinoxaden, Piperonylbutoxid (PBO), Pirimicarb, Desmethyl-Pirimicarb, Desmethylformamido-Pirimicarb, Pirimiphos-ethyl, Pirimiphos-methyl, N-desethyl-Pirimiphos-methyl, Potasan, Prallethrin, Praziquantel, Prochloraz, Desimidazol-amino-Prochloraz (BTS 44595), Desimidazol-formylamino-Prochloraz (BTS 44596), Procymidon, Profenofos, Profluralin, Profoxydim, Prohexadion, Promecarb, Prometryn, Propachlor, Propamocarb, Propanil, Propaphos, Propaquizafop, Propargit, Propazin, Propetamphos, Propham, Propiconazol, Propoxur, Propoxycarbazon, Propyzamid, Proquinazid, Prosulfocarb, Prosulfuron, Prothioconazol, Desthio-Prothioconazol, Prothiofos, Pydiflumetofen, Pymetrozin, Pyraclofos, Pyraclostrobin, Pyraflufen, Pyraflufen-ethyl, Pyrasulfotol, Pyrazophos, Pyrethrine I, Pyrethrine II, Pyridaben, Pyridalyl, Pyridaphenthion, Pyridat, Pyridat-Hydrolysat CL 9673 (Pyridafol), Pyrifenox, Pyrimethanil, Pyrimidifen, Pyrimisulfan, Pyriofenon, Pyriproxyfen, Pyroxasulfon, Pyroxsulam, Quinalphos, Quinclorac, Quinmerac, Quinoclam, Quinoxifen, Quintozen, Quizalofop, Quizalofop-ethyl, Resmethrin, Rimsulfuron, Rotenon, S 421, Saflufenacil, Saflufenacil-M800H11, Saflufenacil-M800H35, Sebuthylazin, Secbumeton, Sedaxan, Selamectin, Sethoxydim, Silafluofen (Silaneophan), Silthiofam, Simazin, Simeconazol, Sintofen, Spinetoram (J+L), Spinosad (A+D), Spirodiclofen, Spiromesifen, Spirotetramat, Spirotetramat-Enol, Spirotetramat-Enol-glucosid, Spirotetramat-Ketohydroxy, Spirotetramat-Monohydroxy, Spiroxamin, Strychnin, Sulfentrazon, Sulfuramid, Sulfosulfuron, Sulfotep, Sulfoxaflor, Sulprofos, 2,4,5-T, Tau-Fluvalinat, TCMTB, Tebuconazol, Tebufenozid, Tebufenpyrad, Tebupirimfos, Tebutam, Tecnazen, Teflubenzuron, Tefluthrin, Tembotrion, Tepraloxymid, Terbacil, Terbufos, Terbufos-Sulfon, Terbufos-Sulfoxid, Terbumeton, Terbutylazin, Terbutryn, Tetrachlorantraniliprol, Tetrachlorvinphos, Tetraconazol, Tetradifon, Tetramethrin, Tetraniliprol, Tetrasul, Thiabendazol, 5-Hydroxy-Thiabendazol, Thiacloprid, Thiamethoxam, Thidiazuron, Thiencarbazon, Thiencarbazon-methyl, Thifensulfuron-methyl, Thiobencarb, Thiodicarb, Thiofanox (Thiofanocarb), Thiofanox-Sulfon, Thiofanox-Sulfoxid, Thiometon, Thiophanat-methyl, Thymol, Tioxazafen, Tolclofos-methyl, Tolfenpyrad, Tolpyralat, Tolyfluanid, Tolyfluanid-DMST, Topramezon, Tralkoxydim, Transfluthrin, Triadimefon, Triadimenol, Triallat, Triamiphos, Triapenthenol, Triasulfuron, Triazamate, Triazophos, Triazoxid, Tribenuron-methyl, Trichlorfon, Trichloronat, 2,4,6-Trichlorphenol, Triclopyr, Triclosan, Tricyclazol, Tricyclopircarb, Tridemorph, Trifloxystrobin, Triflumizol, Triflumizol FM-6-1, Triflururon, Trifluralin, Triflursulfuron IN-M7222, Triflursulfuron-methyl, Triforin, Trimethacarb (Landrin), Trinexapac, Trinexapac-ethyl, Triticonazol, Tritosulfuron, Tritosulfuron-AMTT, Uniconazol, Valifenalat (Valiphenal), Vamidothion, Vinclozolin, Warfarin, XMC (3,5-Xylylmethylcarbamate), Zoxamid ----- Bestimmung: GC-MS (SIM), HPLC/MS-MS Bestimmungsgrenze: 0,1 mg/kg (teilweise auch niedriger) Probenmenge: 2 g		
HsmGcLcM	Organische Holzschutzmittel inkl. der wichtigsten neueren Wirkstoffe (LC/MS + GC/MS) aus Holz Analytik: i.Anl. DFG-S19 (a) (f) Probennahme: 04-04 PRO-ALLGEM-MA (a)	St.	187,00

Artikelnummer	Beschreibung	Einheit	Einzelpreis (netto) €
	----- alpha-Hexachlorcyclohexan, beta-Hexachlorcyclohexan, Chlorthalonil, Dichlofluamid, DDT, Endosulfan (α- und β-), Fumecyclohex, Lindan, Pentachlorphenol, Permethrin, Propiconazol, Silafluofen, Tebuconazol, Tetrachlorphenol, Tolyfluamid, Carbendazim, Fenoxycarb, 3-Iod-2-propinylbutylcarbammat (IPBC), Flufenoxuron ----- Vorbereitung: Extraktion, Derivatisierung Bestimmung: GC-MS (TIC/Fulls-Scan), HPLC/MS-MS Bestimmungsgrenze: 0,1 bis 0,5 mg/kg Probenmenge: 100 mg - 2g		
PakM16	PAK nach EPA aus Material Analytik: DIN ISO 18287 (a) (f) Probennahme: 04-04 PRO-ALLGEM-MA (a) ----- Naphthalin, Acenaphthylen, Acenaphthen, Fluoren, Phenanthren, Anthracen, Fluoranthren, Pyren, Benz(a)-anthracen, Chrysen, Benzo(b)fluoranthren, Benzo(k)fluoranthren, Benzo(a)pyren, Indeno(1,2,3-cd)pyren, Dibenz(a,h)anthracen, Benzo(g,h,i)perylene ----- Vorbereitung: Extraktion Bestimmung: GC-MS, bzw HPLC quantitativ Bestimmungsgrenze: 0,1 mg/kg je Einzelkongener Probenmenge: 1 g	St.	95,00
PakPcbM	PAK nach EPA und PCB nach LAGA Analytik: DIN EN 15308 DIN ISO 18287 (a) (f) Probennahme: 04-04 PRO-ALLGEM-MA (a) ----- Naphthalin, Acenaphthylen, Acenaphthen, Fluoren, Phenanthren, Anthracen, Fluoranthren, Pyren, Benz(a)-anthracen, Chrysen, Benzo(b)fluoranthren, Benzo(k)fluoranthren, Benzo(a)pyren, Indeno(1,2,3-cd)pyren, Dibenz(a,h)anthracen, Benzo(g,h,i)perylene PCB #28, #52, #101, #138, #153, #180, #118 ----- Vorbereitung: Extraktion Bestimmung: GC-MS, bzw HPLC quantitativ Bestimmungsgrenze: 0,1 mg/kg je Einzelkongener Probenmenge: 1 g	St.	125,00
PcbMÖI	PCB in Öl - Altöl, Mineralöl Analytik: DIN EN 12766-1 (a) (f) Probennahme: 04-04 PRO-ALLGEM-MA (a) ----- PCB #28, #52, #101, #138, #153, #180, #118 ----- Vorbereitung: Extraktion Bestimmung: GC-ECD Bestimmungsgrenze: 0,1 mg/kg je Einzelkongener (Bei Fugendichtmassen 1 mg/kg) Probenmenge: 1 g, Wischproben: 1 m²	St.	105,00
Pcb+CpM	PCB nach LAGA + planares PCB #118 + Chlorparaffine + Identifizierung sonst. Weichmacher bei Fugendichtmassen	St.	155,00

Artikelnummer	Beschreibung	Einheit	Einzelpreis (netto) €
	Analytik: Hausverfahren (a) (f) Probennahme: 04-04 PRO-ALLGEM-MA (a) ----- PCB #28, #52, #101, #138, #153, #180, #118 + Chlorparaffine + Identifizierung sonst. Weichmacher bei Fugendichtmassen ----- Vorbereitung: Extraktion Bestimmung: GC-MS (TIC/ Full-Scan), quantitativ Bestimmungsgrenze: 0,1 mg/kg je Einzelkongener PCB, (Bei Fugendichtmassen 1 mg/kg) Chlorparaffine und sonst. Weichmacher semiquantitativ bei Auffälligkeit Probenmenge: 1 g, Wischproben: 1 m²		
PcbM	PCB nach LAGA und DepV (inkl. planarem PCB #118) Analytik: DIN EN 15308 (a) (f) Probennahme: 04-04 PRO-ALLGEM-MA (a) ----- PCB #28, #52, #101, #138, #153, #180, #118 ----- Vorbereitung: Extraktion Bestimmung: GC-MS (SIM) , quantitativ Bestimmungsgrenze: 0,1 mg/kg je Einzelkongener (Bei Fugendichtmassen 1 mg/kg) Probenmenge: 1 g, Wischproben: 1 m²	St.	95,00
PbdeM	Polybromierte Biphenyle und Diphenylether (PBDE + PBB) Probennahme: 04-04 PRO-ALLGEM-MA (a) ----- Tetrabromdiphenylether, Pentabromdiphenylether, Hexabromdiphenylether, Heptabromdiphenylether, Oktabromdiphenylether, Nonabromdiphenylether, Decabromdiphenylether, Hexabrombiphenyl, Heptabrombiphenyl, Oktabrombiphenyl, Nonabrombiphenyl, Decabrombiphenyl	St.	210,00
PyrM	Pyrethroide, Piperonylbutoxid, Eulan, Mitin FF Analytik: i.Anl. DFG-S19 (a) (f) Probennahme: 04-04 PRO-ALLGEM-MA (a) ----- Cyfluthrin, Cypermethrin, Deltamethrin, Permethrin, Tetramethrin, Piperonyl-butoxid (alle quantitativ), Eulan WA neu (semiquantitativ), Mithin FF (semiquantitativ) ----- Vorbereitung: Extraktion Bestimmung: GC-MS Screening, (TIC (Full-Scan)-Modus) Bestimmungsgrenze: 0,1 mg/kg Probenmenge: 1 g	St.	132,00
QavM	Quartäre Ammoniumverbindungen (QAV) aus Material oder Staub Analytik: Hausverfahren (a) (f) Probennahme: 04-04 PRO-ALLGEM-MA (a) ----- Benzalkoniumchloride: BAC-C10, BAC-C12, BAC-C14, BAC-C16, BAC-18	St.	170,00

Artikelnummer	Beschreibung	Einheit	Einzelpreis (netto) €
	Didecyltrimethylammoniumchlorid (DDAC) ----- Vorbereitung: Staub ggf. Sieben < 63 µm (Artikel "Sieben"), Bestimmung: HPLC/MS/MS, quantitativ Bestimmungsgrenze: 0,1 mg/kg Probenmenge: 1 g (mindestens 100 mg Feinstaub)		
SvocAuswSt	SVOC-Verbindungsklasse aus Staub (PAK, PCB, Holzschutzmittel, Pyrethroide, Weichmacher, etc.) Analytik: Hausverfahren (a) (f) Probennahme: 04-04 PRO-ALLGEM-MA (a) ----- Verbindungsklasse wählbar aus SvocM140 ----- Vorbereitung: Sieben des Feinstaubanteils < 63 µm (Staub), Extraktion, (Ultraschall) Bestimmung: GC-MS (SIM-Modus), quantitativ Bestimmungsgrenze: 0,2 bis 0,5 mg/kg Probenmenge: 1 g (mindestens 100 mg Feinstaub) Staualter: 7 Tage (zur Bewertung empfohlen)	St.	145,00
TdsMPyro	TDS Pyrolyse: Screening auf ausgasbare (thermodesorbierbare) organische Substanzen angelehnt an VDA 278 (2) Analytik: Hausverfahren (a) (f) Probennahme: 04-04 PRO-ALLGEM-MA (a) ----- Bestimmung der 10 intensivsten Peaks, Quantifizierung als Hexadecanäquivalent. Sehr empfindliches Verfahren (deutlich empfindlicher als Headspace-Verfahren); Erfassung von VOC und SVOC; Erfassung von VOC und SVOC; Gut geeignet zur Bestimmung der Monomere aus Polymeren oder zum Aufklären von Übereinstimmungen organischer Materialien ----- Vorbereitung: Desorption im Luftstrom bei ca. 400°C (SVOC), Anreicherung auf Kühlfalle, Thermodesorption. Bestimmung: GC-MS Screening, TIC (Full-Scan), quantitativ; Identifizierung unbekannter Substanzen durch Vergleich mit Spektrenbibliothek, Quantifizierung anhand n-Hexadecan, Verfahren in Anlehnung an VDA 278 Bestimmungsgrenze: < 0,01-1 mg/kg Probenmenge: 0,002-0,03 g (mögliches Problem der Repräsentativität der Probe bei Inhomogenitäten) Standard: Thermodesorptionstemperatur: 400°C	St.	430,00
TdsM1	TDS: Screening auf ausgasbare (thermodesorbierbare) organische Substanzen angelehnt an VDA 278 Analytik: Hausverfahren (a) (f) Probennahme: 04-04 PRO-ALLGEM-MA (a) ----- Bestimmung der 10 intensivsten Peaks, Quantifizierung als Hexadecanäquivalent. Sehr empfindliches Verfahren (deutlich empfindlicher als Headspace-Verfahren); Erfassung von VOC und SVOC; Aufgrund der hohen Empfindlichkeit sehr gut zum Aufklären von Geruchsproblemen, Fogging-Niederschlägen und Fehlerdiagnostik geeignet	St.	310,00

Artikelnummer	Beschreibung	Einheit	Einzelpreis (netto) €
	----- Vorbereitung: Desorption im Luftstrom bei 90°C (VOC) oder 120°C (SVOC), Anreicherung auf Kühlfalle, Thermodesorption. Bestimmung: GC-MS Screening, TIC (Full-Scan), quantitativ; Identifizierung unbekannter Substanzen durch Vergleich mit Spektrenbibliothek, Quantifizierung anhand n-Hexadecan, Verfahren in Anlehnung an VDA 278 Bestimmungsgrenze: < 0,01-1 mg/kg Probenmenge: 0,002-0,03 g (mögliches Problem der Repräsentativität der Probe bei Inhomogenitäten) Standard: Thermodesorptionstemperatur: 120°C (VDA 278 sieht zusätzlich 90°C vor)		
TdsM2	TDS: Screening auf ausgasbare (thermodesorbierbare) organische Substanzen angelehnt an VDA 278 - je weiterer Analysenlauf/-temperatur Analytik: Hausverfahren (a) (f) Probennahme: 04-04 PRO-ALLGEM-MA (a) ----- Zum besseren Erfassen leichtflüchtiger (bei 90°C, Ausschluss von Pyrolyse) oder schwerer flüchtiger Substanzen, bzw. zum Aufspalten von Polymeren und Bestimmung der Monomere bei 350°C	St.	180,00
TdsTwistM	TDS: Screening auf ausgasbare (thermodesorbierbare) organische Substanzen nach SBSE (stir bar sorptive extraction) in wässrigen Flüssigkeit Analytik: Hausverfahren (a) (f) Probennahme: 04-04 PRO-ALLGEM-MA (a) ----- Bestimmung der 10 intensivsten Peaks, Quantifizierung als Hexadecanäquivalent nach Festphasenmikroextraktion Sehr empfindliches Verfahren (deutlich empfindlicher als Headspace-Verfahren); Erfassung von VOC und SVOC; Aufgrund der hohen Empfindlichkeit sehr gut zum Aufklären von Geruchsproblemen, Fogging-Niederschlägen und Fehlerdiagnostik geeignet ----- Vorbereitung: Anreicherung des Twisters, Desorption im Luftstrom bei 90°C (VOC) oder 120°C (SVOC), Anreicherung auf Kühlfalle, Thermodesorption. Bestimmung: GC-MS Screening, TIC (Full-Scan), quantitativ; Identifizierung unbekannter Substanzen durch Vergleich mit Spektrenbibliothek, Quantifizierung anhand n-Hexadecan, Verfahren in Anlehnung an VDA 278 Standard: Thermodesorptionstemperatur: 120°C (VDA 278 sieht zusätzlich 90°C vor)	St.	350,00
WeichmM	Weichmacher (Phthalate) im Feststoff Analytik: Hausverfahren (a) (f) Probennahme: 04-04 PRO-ALLGEM-MA (a) ----- Dimethylphthalat, Diethylphthalat, Di-methoxyethyl-phthalat, Dibutylphthalat, Diisobutylphthalat, Dipentylphthalat, Benzylbutylphthalat, Dihexyl-phthalat, Diheptyl-phthalat, Dioctylphthalat, Di(2-ethylhexyl)phthalat, Diisononylphthalate, Diisodecylphthalate, Diundecylphthalat, Diisohexylphthalat	St.	125,00

Artikelnummer	Beschreibung	Einheit	Einzelpreis (netto) €
	----- Vorbereitung: Extraktion Bestimmung: GC-MS Screening, (TIC/ Full-Scan) Bestimmungsgrenze: 1-10 mg/kg Probenmenge: 1 g		
02.02.03 - SVOC, POM - Wischproben			
PakW16	PAK nach EPA (Wischprobe) Analytik: Hausverfahren (a) (f) Probennahme: 04-04 PRO-ALLGEM-MA (a) ----- Naphthalin, Acenaphthylen, Acenaphthen, Fluoren, Phenanthren, Anthracen, Fluoranthren, Pyren, Benz(a)-anthracen, Chrysen, Benzo(b)fluoranthren, Benzo(k)fluoranthren, Benzo(a)pyren, Indeno(1,2,3-cd)pyren, Dibenz(a,h)anthracen, Benzo(g,h,i)perylene ----- Bestimmung: GC-MS Bestimmungsgrenze: Wischprobe 0,01 µg/m² Probenmenge: ca. 1m² erwünscht	St.	125,00
PcbW	PCB inkl. #118 (Wischprobe) Analytik: Hausverfahren (a) (f) Probennahme: 04-04 PRO-ALLGEM-MA (a) ----- PCB nach LAGA (#28, #52, #101, #138, #153, #180) + Indikator für planare dioxinähnliche PCB (#118) ----- Bestimmung: GC-MS Bestimmungsgrenze: Wischprobe 0,01 µg/m² Probenmenge: ca. 1m² erwünscht	St.	125,00
DioxPakM2	PCDD/PCDF/PAK/PCB: Polychlorierte Dioxine, Furane, PAK nach EPA, PCB nach LAGA (in Wischproben und in nicht fetthaltigen Feststoffen) Analytik: DIN CEN/TS 16190 (DIN SPEC 91267) DIN ISO 12884 (a) (f) Probennahme: 04-04 PRO-ALLGEM-MA (a) ----- normale Proben wie Boden, Sediment, Schlacke, Wischproben (z.B. Brandschaden) ----- Nachweisgrenze: 0,1 bis 1 ng/kg (Material), 0,01 ng/m² (Wischproben) Probenmenge: 10 g (Material), 1/m² (Wischproben) Methodik: PCDD/PCDF: DIN CEN/TS 16190 (DIN SPEC 91267), PAK: DIN ISO 12884	St.	580,00
DioxPakM3	PCDD/PCDF/PAK/PCB: Polychlorierte Dioxine, Furane, PAK nach EPA, PCB nach LAGA+ dl-PCB (in Wischproben und in nicht fetthaltigen Feststoffen) Analytik: DIN CEN/TS 16190 (DIN SPEC 91267) DIN ISO 12884 (a) (f)	St.	650,00

Artikelnummer	Beschreibung	Einheit	Einzelpreis (netto) €
	Probennahme: 04-04 PRO-ALLGEM-MA (a) ----- normale Proben wie Boden, Sediment, Schlacke, Wischproben (z.B. Brandschaden) ----- Nachweisgrenze: 0,1 bis 1 ng/kg (Material), 0,01 ng/m² (Wischproben) Probenmenge: 10 g (Material), 1/m² (Wischproben) Methodik: PCDD/PCDF: DIN CEN/TS 16190 (DIN SPEC 91267), PAK: DIN ISO 12884		
DioxPakM1	PCDD/PCDF/PAK: Polychlorierte Dioxine, Furane und PAK nach EPA (in Wischproben und in nicht fetthaltigen Feststoffen) Analytik: DIN CEN/TS 16190 (DIN SPEC 91267) DIN ISO 12884 (a) (f) Probennahme: 04-04 PRO-ALLGEM-MA (a) ----- normale Proben wie Boden, Sediment, Schlacke, Wischproben (z.B. Brandschaden) ----- Nachweisgrenze: 0,1 bis 1 ng/kg (Material), 0,01 ng/m² (Wischproben) Probenmenge: 10 g (Material), 1/m² (Wischproben) Methodik: PCDD/PCDF: DIN CEN/TS 16190 (DIN SPEC 91267), PAK: DIN ISO 12884	St.	580,00
DioxM	PCDD/PCDF: Polychlorierte Dioxine und Furane (in Wischproben und nicht fetthaltigen Feststoffen) Analytik: DIN CEN/TS 16190 (DIN SPEC 91267) (a) (f) Probennahme: 04-04 PRO-ALLGEM-MA (a) ----- Wischproben (z.B. Brandschaden) oder Baumaterialien quantitative Bestimmung mit Berechnung der Toxizitätsäquivalente nach NATO/CCMS. normale Proben wie Boden, Sediment, Schlacke, Wischproben (z.B. Brandschaden) Für spezielle Proben, wie pflanzliches Material und fetthaltige Proben (z.B. Milch) Chemikalien, Teeren, Ölen, Ruß können aufgrund der aufwendigeren Aufarbeitung höhere Kosten anfallen. Preise nach Rücksprache ----- Nachweisgrenze: 0,1 bis 1 ng/kg (Material), 0,01 ng/m² (Wischproben) Probenmenge: 10 g (Material), 1/m² (Wischproben) Methodik: DIN CEN/TS 16190 (DIN SPEC 91267)	St.	500,00
SvocMScr2	SVOC: Screening auf "Fogging"-aktive Substanzen + PAK nach EPA Analytik: Hausverfahren (f) Probennahme: 04-04 PRO-ALLGEM-MA (a) ----- Bestimmung von 25-30 Signalen mittels Spektrenbibliothek; Erstellung von Overlays mit weiteren Proben), Als Wischprobe sinnvoll zur Untersuchung von Belägen z.B. in Magic-Dust-Fällen. ----- Vorbereitung: Extraktion mit Cyclohexan/ Aceton (Ultraschall) Bestimmung: GC-MS Screening, Full-Scan (TIC-Modus), quantitativ Bestimmungsgrenze: 0,1 mg/m² (für explizit PAK)	St.	310,00

Artikelnummer	Beschreibung	Einheit	Einzelpreis (netto) €
Probenmenge: 0,5-1 m ² (von inertem Material, z.B. Glasscheibe)			
02.03 - anorganische Untersuchungen			
.			
02.03.01 - anorganische Untersuchungen - Luftproben			
.			
Ifa7808M	Luftprobe auf Metalle gemäß IFA 7808 (1 Element) Analytik: IFA 7808 (a) (f) ----- Probenahme: Probenahme auf Cellulosenitratfilter gemäß IFA 7808	St.	125,00
	Luftprobe auf Metalle gemäß IFA 7808 (jedes weitere Element) Analytik: IFA 7808 (a) (f) ----- Probenahme: Probenahme auf Cellulosenitratfilter gemäß IFA 7808	St.	38,00
HgAnorgL	Quecksilber Raumluft (metallisches Quecksilber) Analytik: DIN EN 16711-1 / DIN EN ISO 17294-2 (a) (f) Probennahme: DIN EN ISO 16017-1 (a) ----- Probenahme: aktiv mit Probenahmepumpe und Anasorb® C300 (SKC proprietary sorbent performance comparable to Hydrar® and Carulite®) Bestimmungsgrenze: 10 ng/m ³ Probenmenge: 150 l mit max. 1,5 l/min	St.	105,00
HgGesL	Quecksilber Raumluft gesamt (metallisches Quecksilber, Sublimat und Organo-Quecksilber-Verbindungen) Analytik: VDI 2267 Bl. 9/ Hausverfahren/ Hausverfahren (f) ----- Probenahme: aktiv mit Probenahmeset (graphitisierte Aktivkohle, Goldoberfläche, Harzgranulat) Gesamt-Quecksilber: auf graphitisierter Aktivkohle, BG: 0,5 ng/m ³ elementares Quecksilber: auf Goldsammler, BG: 5 ng/m ³ Quecksilberchlorid: auf Harzgranulat, BG: 0,5 ng/m ³ Probenmenge: 30 l mit 0,2 - 0,4 l/min	St.	300,00
02.03.02 - anorganische Untersuchungen - Materialproben			
.			
	1 Schwermetall/Element aus Baumaterialien Analytik: Hausverfahren (a) (f) Probennahme: 04-04 PRO-ALLGEM-MA (a) ----- Alle stabilen Elemente möglich außer Edelgase, Wasserstoff (H), Kohlenstoff (C), Stickstoff (N), Sauerstoff (O), Schwefel (S), Silicium (Si), Fluor (F), Chlor (Cl) ----- Probenmenge: 1 g	St.	67,00
SmM1	1 Schwermetall/Element aus Haus- und Liegestäuben	St.	80,00

Artikelnummer	Beschreibung	Einheit	Einzelpreis (netto) €
	Analytik: Hausverfahren (a) (f) Probennahme: 04-04 PRO-ALLGEM-MA (a) ----- Alle stabilen Elemente möglich außer Edelgase, Wasserstoff (H), Kohlenstoff (C), Stickstoff (N), Sauerstoff (O), Schwefel (S), Silicium (Si), Fluor (F), Chlor (Cl) ----- Probenmenge: 50 mg (Feinstaub < 63 µm)		
SmM2	1 Schwermetall/Element aus Material - je weiteres Schwermetall/Element ----- Alle stabilen Elemente möglich außer Edelgase, Wasserstoff (H), Kohlenstoff (C), Stickstoff (N), Sauerstoff (O), Schwefel (S), Silicium (Si), Fluor (F), Chlor (Cl) ----- Probenmenge: 1 g	St.	20,00
SmM12o	12 Schwermetalle aus Baumaterial/ Boden oder sonst. Material Analytik: DIN EN 16171 /DIN EN 13657/ DIN 19747 (a) (f) Probennahme: 04-04 PRO-ALLGEM-MA (a) ----- Arsen, Cadmium, Cobalt, Chrom, Kupfer, Quecksilber, Nickel, Blei, Antimon, Zinn, Thallium, Zink ----- Aufschluss mit Königswasser Bestimmungsgrenze: 0,1 bis 5 mg/kg (elementspezifisch) Probenmenge: 1 g	St.	95,00
Sm12St	12 Schwermetalle aus Hausstaub Analytik: DIN EN 16171 /DIN EN 13657/ DIN 19747 (a) (f) Probennahme: 04-04 PRO-ALLGEM-MA (a) ----- As, B, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Sb, Sn, Tl, Zn -----	St.	137,00
RfaM	Bestimmung der elementaren Zusammensetzung an der Oberfläche mittels RFA Analytik: DIN EN 62321-3-1 (a) (f) Probennahme: 04-04 PRO-ALLGEM-MA (a) ----- ANALYSEPARAMETER Analysenumfang: qual. Bestimmung elementaren Zusammensetzung mittels Röntgenfluoreszenzanalyse (RFA) Probennahme: mit Pinsel auf Alufolie "kehren"	St.	125,00
DarrM	Bestimmung der Materialfeuchte (Trockenrückstand) - Darrverfahren Analytik: WTA-Merkblatt 4-11 (a) ----- Trockenrückstand von Putz, Estrich, Beton, Mauerwerk und Holz	St.	80,00

Artikelnummer	Beschreibung	Einheit	Einzelpreis (netto) €
	----- gemäß WTA Merkblatt 4-11-02/D (Messung der Feuchte von mineralischen Baustoffen) Trocknung bei 105°C bzw. 45°C bei Styropor bis Konstanz		
Cr6M	Chrom VI (Chromat) Analytik: Hausverfahren (f) Probennahme: 04-04 PRO-ALLGEM-MA (a) ----- inkl. Eluaterstellung Bestimmungsgrenze: bei idealer Probe 1 mg/kg Probenmenge: 2 g Bestimmung photometrisch	St.	125,00
SalzIdM2	Identifizierung wasserlöslicher Salze , Anionen und Kationen (halbquantitativ) + Carbonat Analytik: DIN EN ISO 10304-1 / DIN EN ISO 11885 / DIN EN ISO 10523 / Hausverfahren (a) außer Carbonat (f) Probennahme: 04-04 PRO-ALLGEM-MA (a) ----- (Salzausblühungen) Probenmenge: 10 g	St.	280,00
SalzIdM1	Identifizierung wasserlöslicher Salze, Anionen und Kationen (halbquantitativ) Analytik: DIN EN ISO 10304-1 / DIN EN ISO 11885 / DIN EN ISO 10523 (a) (f) Probennahme: 04-04 PRO-ALLGEM-MA (a) ----- (Salzausblühungen) Probenmenge: 10 g bei Sulfat sind aufgrund des Löslichkeitsproduktes Minderbefunde möglich.	St.	260,00
SalzIdM3	Identifizierung wasserlöslicher Salze, Anionen und Kationen (halbquantitativ) + Ammonium Analytik: DIN EN ISO 10304-1 / DIN EN ISO 11885 / DIN EN ISO 10523 / Hausverfahren (a) außer Ammonium (f) Probennahme: 04-04 PRO-ALLGEM-MA (a) ----- (Salzausblühungen) Probenmenge: 10 g bei Sulfat sind aufgrund des Löslichkeitsproduktes Minderbefunde möglich.	St.	280,00
SalzIdM4	Identifizierung wasserlöslicher Salze, Anionen und Kationen (halbquantitativ) + Carbonat + Ammonium Analytik: DIN EN ISO 10304-1 / DIN EN ISO 11885 / DIN EN ISO 10523 /	St.	290,00

Artikelnummer	Beschreibung	Einheit	Einzelpreis (netto) €
	Hausverfahren / Hausverfahren (a) außer Carbonat und Ammonium (f) Probennahme: 04-04 PRO-ALLGEM-MA (a) ----- (Salzausblühungen) Probenmenge: 10 g		
Salz1M	Mauerwerks- und Putzschädigende Salze: Bestimmung eines Anions aus Chlorid, Nitrat oder Sulfat Analytik: DIN EN ISO 10304-1 (a) (f) Probennahme: 04-04 PRO-ALLGEM-MA (a) ----- Bestimmungsgrenze: 1 mg/kg Probenmenge: 10 g	St.	85,00
Salz3M	Mauerwerks- und Putzschädigende Salze: Chlorid, Nitrat und Sulfat Analytik: DIN EN ISO 10304-1 (a) (f) Probennahme: 04-04 PRO-ALLGEM-MA (a) ----- Bestimmungsgrenze: 1 mg/kg Probenmenge: 10 g	St.	125,00
Salz5M	Mauerwerks- und Putzschädigende Salze: Chlorid, Nitrat, Sulfat, Ammonium, Phosphat Analytik: DIN EN ISO 10304-1 / DIN EN ISO 10523 / Hausverfahren (a) außer Ammonium (f) Probennahme: 04-04 PRO-ALLGEM-MA (a) ----- Bestimmungsgrenze: 1 mg/kg Probenmenge: 10 g	St.	150,00
HsmAM	Metalle aus salzhaltigen Holzschutzmitteln aus Material, 8 Elemente (As, B, Cr, Cu, Hg, Pb, Sn, Zn) Analytik: Hausverfahren (f) Probennahme: 04-04 PRO-ALLGEM-MA (a) ----- ICP/MS Bestimmungsgrenze: 0,5-1 mg/kg (für Bor 10 mg/kg)	St.	125,00
SmM30	Multielementanalyse (30 Schwermetalle) Analytik: DIN 38 406-E29 (a) (f) ----- Aluminium (Al), Antimon (Sb), Arsen (As), Barium (Ba), Beryllium (Be), Blei (Pb), Cadmium (Cd), Chrom (Cr), Gallium (Ga), Cobalt (Co), Eisen (Fe), Kupfer (Cu), Lithium (Li), Magnesium (Mg), Mangan (Mn), Molybdän (Mo), Nickel (Ni), Palladium (Pd), Platin (Pt), Quecksilber (Hg), Selen (Se), Silber (Ag), Strontium (Sr), Thallium (Tl), Titan (Ti), Uran (U), Vanadium (V), Zink (Zn), Zinn (Sn), Zirkonium (Zr) ----- ANALYSEPARAMETER Bestimmung: ICP-MS	St.	170,00

Artikelnummer	Beschreibung	Einheit	Einzelpreis (netto) €
02.03.03 - anorganische Untersuchungen - Wischproben			
CIW	Chloridbestimmung aus Wischproben Analytik: DIN EN ISO 10304-1 (a) (f) Probennahme: 04-04 PRO-ALLGEM-MA (a) ----- zur Bestimmung der korrosiv kritische Flächenbelastung ----- Probenahme: Zellulose Tuch (blindwertfrei)	St.	70,00
02.03.04 - anorganische Untersuchungen - Wasserproben			
SmW1q1	Elementbestimmung Schwermetall - ein Element in Wasser Analytik: DIN EN ISO 17294-2 (a) (f) Probennahme: 04-04 PRO-ALLGEM-MA (a) ----- Alle stabilen Elemente möglich außer Edelgase, Wasserstoff (H), Kohlenstoff (C), Stickstoff (N), Sauerstoff (O), Schwefel (S), Silicium (Si), Fluor (F), Chlor (Cl) ----- Probenahme: in PE-Flaschen Bestimmungsgrenze: 0,0002 bis 0,5 mg/l Probenmenge: 50 ml	St.	50,00
ExzW	Herkunft von Wasser (Leitungswasser, Regenwasser, etc.) - Deuterium Exzess (ohne Bewertung) Analytik: Hausverfahren (a) (f) ----- Über Verhältnisse der Isotopen von Sauerstoff und Wasserstoff und die Ermittlung einer Verdunstungsgeraden kann eine wahrscheinliche Zuordnung von Wässern erfolgen. ----- Probenahme: Glasflaschen oder PE-Flaschen; je mehr Proben, desto einfacher die Zuordnung; auch feuchtes/nasses Material möglich; Mind. 1x Schadwasser, Leitungswasser und Regenwasser	St.	170,00
ExzW+2	Herkunft von Wasser (Leitungswasser, Regenwasser, etc.) - Deuterium Exzess Aufpreis: Absorbersäckchen ----- Absorbersäckchen um Schadwasser zu absorbieren (Bereitstellung und Präparation)	St.	140,00
ExzW+3	Herkunft von Wasser (Leitungswasser, Regenwasser, etc.) - Deuterium Exzess Aufpreis: Aufbereitung von Materialproben ----- Aufbereitung von Materialproben durch Destillation oder Absorption	St.	100,00
ExzW+1	Herkunft von Wasser (Leitungswasser, Regenwasser, etc.) - Deuterium Exzess Aufpreis: Bewertung ----- bei einfachen Wasserschäden, ansonsten nach Aufwand € 115/h	St.	350,00
SmW12s	Schwermetalle (12 Schwermetalle), semiquantitativ in Wasser	St.	80,00

Artikelnummer	Beschreibung	Einheit	Einzelpreis (netto) €
	Analytik: DIN EN ISO 17294-2 (f) ----- Antimon, Arsen, Blei, Cadmium, Chrom, Kobalt, Kupfer, Nickel, Quecksilber, Thallium, Zink, Zinn ----- Probenahme: in PE-Flaschen Bestimmungsgrenze: 0,001 bis 0,005 mg/l Probenmenge: 50 ml Anmerkung: Nicht akkreditierte Messung, orientierend, höhere Bestimmungsgrenzen, bei auffälligen Ergebnissen erfolgt keine Kontrolle durch eine 2. Analyse		
02.04 - olfaktorische Untersuchungen			
Olf5	Abschätzung der Geruchsschwellen von Einzelsubstanzen mittel GC-Olfaktometrie, KOSTENSCHÄTZUNG, ENDPREIS NACH RÜCKSPRACHE Analytik: GC-Olfaktometrie ----- Bestimmung mit 3 Prüfern, zzgl. Material- und Analysekosten	St.	2.000,00
Olf4	Bestimmung von substanzspezifischen Geruchsschwellen, KOSTENSCHÄTZUNG, ENDPREIS NACH RÜCKSPRACHE Analytik: DIN13725 ----- Bestimmung mit 5-50 Prüfern, zzgl. Material- und Analysekosten	St.	4.000,00
Olf3	Olfaktorische Bewertung der Raumlufthqualität gemäß AGÖF-Leitfaden (Tagessatz je Geruchsprüfer) Analytik: AGÖF-Geruchsleitfaden, DIN 16000-30 (a) ----- erfasst werden Intensität (Kategoriemethode), Hedonik und Akzeptanz sowie die Geruchsqualität statistische Auswertung und Bewertung der Zumutbarkeit und zu erwartenden Nutzerunzufriedenheit je nach Fragestellung werden 3-10 Prüfer benötigt	Tg.	870,00
Olf1	Olfaktorische Untersuchung auf Geruchsintensität und Geruchsqualität orientierend Analytik: in Anlehnung an VDA 270 ----- Bei größeren Stückzahlen Rabatt möglich. Die Prüfung dient zur Beurteilung des Geruchsverhaltens bei Temperatur- und Klimaeinwirkung. Der Prüfkörper wird in ein Prüfgefäß eingebracht und durch ein Panel bewertet. Beurteilungstemperatur: Raumtemperatur	St.	200,00
Olf2	Olfaktorische Untersuchung auf Geruchsintensität und Geruchsqualität gemäß VDA 270 Analytik: VDA 270 (a) ----- Bei größeren Stückzahlen Rabatt möglich.	St.	500,00

Artikelnummer	Beschreibung	Einheit	Einzelpreis (netto) €
	Die Prüfung dient zur Beurteilung des Geruchsverhaltens bei Temperatur- und Klimaeinwirkung. Der Prüfkörper wird in ein Prüfgefäß eingebracht und durch ein Panel bewertet. Beurteilungstemperatur: Raumtemperatur und 40°C.		
GeruchM1	Olfaktorische Untersuchung einer Materialprobe auf Geruchsintensität und Beschreibung der Geruchsqualität ----- Prüfung mit nach VDA 270 zertifiziertem Prüfungspanel. Überprüfung der Intensität nach gemäß AGÖF-Leitfaden und Beschreibung der Geruchsqualität.	St.	200,00
GeruchM1+	Olfaktorische Untersuchung jeder weiteren Materialprobe auf Geruchsintensität und Beschreibung der Geruchsqualität ----- Prüfung mit nach VDA 270 zertifiziertem Prüfungspanel. Überprüfung der Intensität nach gemäß AGÖF-Leitfaden und Beschreibung der Geruchsqualität.	St.	125,00
GrPr-1	Prüfung als Geruchsprüfer*in gemäß "Gerüche in Innenräumen - sensorische Bestimmung und Bewertung" (AGÖF-Geruchsleitfaden) Analytik: "Gerüche in Innenräumen - sensorische Bestimmung und Bewertung" (AGÖF-Geruchsleitfaden) (a)	St.	208,00
02.05 - Fasern und Partikel			
.			
02.05.01 - Fasern und Partikel - Luftproben			
.			
FasL	Asbest- + KMF -Fasern in Raumluft (quantitativ gem. VDI 3492) Analytik: VDI 3492 (a) (f) Probennahme: VDI 3492 (a) ----- Probennahme: aktiv mittels Probenahmepumpe und Goldfilter Bestimmungsgrenze: 300 Fasern pro m ³ Probenmenge: ca. 8 l/min über 8 h (ca. 3840 l) Anmerkung: Festlegung der Anzahl der Raumzellen gemäß der Vorgaben nach VDI3492	St.	170,00
AuswErwFasL	Filterauswertung: zusätzlicher mm ² bei Faseranalytik Luft ----- erweiterter Messaufwand bei geringem Luftprobenahmevervolumen	St.	85,00
A-Staub	Untersuchung der Luft am Arbeitsplatz auf A-Staub zur Überprüfung des allgemeinen Staubgrenzwertes Analytik: IFA-Arbeitsmappe 6068 (01-2015) ----- Probennahme: aktiv mittels Probenahmepumpe und FSP10-Probenahmekopf nach IFA (Institut für Arbeitsschutz) DGUV, vormals BIA Probenahmedurchfluss: 10 l/min Bestimmungsgrenze: 0,063 mg/m ³ bei 8-stündiger Messung	St.	150,00
E-Staub	Untersuchung der Luft am Arbeitsplatz auf E-Staub zur Überprüfung des allgemeinen Staubgrenzwertes	St.	125,00

Artikelnummer	Beschreibung	Einheit	Einzelpreis (netto) €
	Analytik: IFA-Arbeitsmappe 7284 (31-2003) ----- Probenahme: aktiv mittels Probenahmepumpe und GSP10-Probenahmekopf nach IFA (Institut für Arbeitsschutz) DGUV, vormals BIA Probenahmedurchfluss: 10 l/min Bestimmungsgrenze: 0,063 mg/m³ bei 8-stündiger Messung		
02.05.02 - Fasern und Partikel - Materialproben			
AsblfaBia	Asbest - Material - 0,008% gemäß IFA- / BIA-Verfahren 7487 Analytik: IFA (BIA) Arbeitsmappe Nr. 7487:1997-04 (a) (f) Probennahme: Hausverfahren (a) ----- Verfahren zur analytischen Bestimmung geringer Massengehalte von Asbestfasern in Pulvern, Pudern und Stäuben mit REM/EDX	St.	285,00
Fas0.1%M	Asbest - Material (qualitativ) - 0,1% gemäß VDI3866 Analytik: VDI 3866-5 (a) (f) Probennahme: VDI 3866 Blatt 1 (a) ----- Qualitative Bestimmung, ob in einem Material Asbest enthalten ist ----- Vorbereitung: Heißveraschen zur Verbesserung der Nachweisgrenze, Goldbedampfung Bestimmung: REM/EDX, semiquantitativ (VDI 3866) Probenmenge: 5 g Nachweisgrenze: 0,1%, Achtung: Ein Baustoffmaterial gilt laut TRGS 519 (bzw. REACH) als asbesthaltig, wenn der Anteil an Asbest > 0,1 M.-% beträgt. Methode nur für homogene Produkte die ggf. deutlich asbesthaltig sind (z.B. Asbestschnüre, Platten, Rohre, Dichtungen, PVC-Böden,...) , für inhomogene Proben (Spachtelmassen etc.) nicht geeignet, Alternative mit besserer Nachweisgrenze SBH-Methode	St.	105,00
Fas1%M	Asbest/KMF - Material (qualitativ) - 1% gemäß VDI3866 Analytik: VDI 3866-5 (a) (f) Probennahme: VDI 3866 Blatt 1 (a) ----- Material oder Oberflächenabdruck mittels Graphitklebestempel Qualitative Bestimmung, ob in einem Material Asbest enthalten ist ----- Vorbereitung: Goldbedampfung Bestimmung: REM/EDX, semiquantitativ (VDI 3866) Probenmenge: 5 g Nachweisgrenze: 1%, Achtung: Ein Baustoffmaterial gilt laut TRGS 519 (bzw. REACH) als asbesthaltig, wenn der Anteil an Asbest > 0,1 M.-% beträgt. Methode nur für homogene Produkte die ggf. deutlich asbesthaltig sind (z.B. Asbestschnüre, Platten, Rohre, Dichtungen, PVC-Böden,...) , für inhomogene Proben (Spachtelmassen etc.) nicht geeignet, Alternative mit besserer Nachweisgrenze SBH-Methode	St.	80,00

Artikelnummer	Beschreibung	Einheit	Einzelpreis (netto) €
FasO	Asbest/KMF - Oberflächenproben (quantitativ gem. VDI 3877) Analytik: VDI 3877-1 (a) (f) Probennahme: VDI 3877 Blatt 1 (a) ----- Probennahme: Klebprobe (Graphitklebestreifen bzw. -stempel) auf zuvor ca. 3-7 Tagen abgestaubter horizontaler Fläche	St.	125,00
FasAnhBEM	Asbest+KMF (qualitativ); VDI3866-5, Anhang B - - 0,001% gemäß VDI3866 Bl. 5 Anhang B Analytik: VDI3866-5, Anhang B (a) (f) Probennahme: VDI 3866 Blatt 1 (a) ----- Nachweisgrenze: 0,001 - 0,003%	St.	128,00
FasAnhBquant	Asbest+KMF (quantitativ); VDI3866-5, Anhang B quantitativ Analytik: VDI3866-5, Anhang B (a) (f) Probennahme: VDI 3866 Blatt 1 (a) ----- Bestimmung des Asbestmassenanteils (VDI 3866-5, Anhang B quantitativ; Nachweisgrenze 0,001%)	St.	285,00
KiM1	KMF - KI-Wert-Bestimmung, inkl. Bestimmung auf Lungengängige Fasern - ohne Bor Analytik: Hausverfahren (f) Probennahme: VDI 3866 Blatt 1 (a) ----- nur sinnvoll für die Einstufung von Glasfasern und Mineralfasern nach TRGS 905 mit Herstellungsdatum zwischen 1996 und 2000, neue Mineralfasern lassen sich anhand des KI-Wertes nicht einstufen, Für alte Mineralwollen gilt seit Juni 2000 das Herstellungs- und Verwendungsverbot nach Anhang IV Nr. 22 Gefahrstoffverordnung. Bei Mineralwolle die vor 1996 eingebaute wurde, ist davon auszugehen, dass es sich um alte Mineralwolle im Sinne dieser TRGS handelt. Bestimmung mittels REM/EDAX unter Vernachlässigung des Borgehaltes (max. Fehler 5%), deshalb in der Regel ausreichend	St.	170,00
KiM2	KMF - KI-Wert-Bestimmung, inkl. Bestimmung auf lungengängige Fasern - mit Bor Analytik: BIA 7488 (f) Probennahme: VDI 3866 Blatt 1 (a) ----- nur sinnvoll für die Einstufung von Glasfasern und Mineralfasern nach TRGS 905 mit Herstellungsdatum zwischen 1996 und 2000, neue Mineralfasern lassen sich anhand des KI-Wertes nicht einstufen, Für alte Mineralwollen gilt seit Juni 2000 das Herstellungs- und Verwendungsverbot nach Anhang IV Nr. 22 Gefahrstoffverordnung. Bei Mineralwolle die vor 1996 eingebaute wurde, ist davon auszugehen, dass es sich um alte Mineralwolle im Sinne dieser TRGS handelt. Verfahren gemäß IFA / BIA-Verfahren 7488 bei kritischem Wert nahe der Einstufungsgrenzen	St.	220,00
PcnM	Polychlorierte Naphthaline (PCN)	St.	170,00

Artikelnummer	Beschreibung	Einheit	Einzelpreis (netto) €
	----- ----- Vorbereitung: Bestimmung: Probenmenge: Nachweisgrenze:		
RemFogM	REM-Untersuchung der "Fogging"-Partikel bezüglich Morphologie ("typische Foggingpartikel, Wachs, Ruß) Analytik: Hausverfahren (f) ----- Beschreibung der Morphologie der Partikel, z.B. auf Spinnweben Probenahme: Graphitklebestempel	St.	250,00
RemM	unbekannte Partikel/Stäube/Beläge (anorganisch) Analytik: Hausverfahren (a) (f) ----- Beschreibung der Morphologie, qual. Bestimmung der elementaren Zusammensetzung mittels REM/EDX an ausgewählten Stellen (nicht umfassend) Probenahme: Graphitklebestempel oder mit Pinsel auf Alufolie "kehren"	St.	185,00
IrM	unbekannte Partikel/Stäube/Beläge (organisch) Analytik: Hausverfahren (a) (f) ----- qualitative Bestimmung der organischen Zusammensetzung mittels FT-IR-Mikroskopie (organisch) an ausgewählten Stellen (nicht umfassend), z.B. Bestimmung der Polymerart Probenahme: Graphitklebestreifen bzw. -stempel oder mit Pinsel auf Alufolie "kehren"	St.	185,00
UmfM	unbekannte Partikel/Stäube/Beläge (umfassende Untersuchung) - auf Anfrage (Abrechnung in Laborarbeitstagen) Analytik: Hausverfahren (f) ----- Umfassende Untersuchungen mit dem Ziel der Aufklärung: Bestimmung der Morphologie mit unterschiedlichen Lichtmikroskopen sowie REM, qual. Bestimmung der Zusammensetzung mittels REM/EDX bzw. RFA und/oder IR-Mikroskopie (organisch) und oder TDS bzw. Pyrolyse-GC/MS Probenahme: Graphitklebestempel oder mit Pinsel auf Alufolie "kehren"	Tg.	1.250,00
02.06 - mikrobiologische Analytik			
.			
02.06.01 - mikrobiologische Analytik - Luftproben			
.			
02.06.01.01 - mikrobiologische Analytik - Luftproben - Schimmelpilze und Bakterien			
.			
MikKultL2	Luftkeimsammlung – Kultivierbare Schimmelpilzsporen, Impaktion auf Nährböden (2 Nährböden aus MAE, DG18 je Messpunkt) Analytik: Hausverfahren angelehnt an DIN ISO 16000-17 (f) Probennahme: DIN ISO 16000-18 (a)	St.	78,00

Artikelnummer	Beschreibung	Einheit	Einzelpreis (netto) €
	----- quantitative und qualitative Auswertung Identifizierung der Keimzahl, Bebrütung bei 25°C Die Differenzierung ermöglicht die Diagnose auch weniger deutlicher Belastungen mit fakultativ pathogenen oder mykotoxinbildenden Schimmelpilzsporen in Innenräumen. ----- Probenahme: aktiv mittels Impaktor und unterschiedlichen Nährböden Bestimmung: Bebrütung bei 25°C, Quantifizierung und Differenzierung der KBE Probenmenge: 100 l mit 30 l/min oder 100 l/min		
MikKultL3	Luftkeimsammlung – Kultivierbare Schimmelpilzsporen und Bakterien, Impaktion auf Nährböden (3 Nährböden aus MAE, DG18, CASO je Messpunkt) Analytik: Hausverfahren angelehnt an DIN ISO 16000-17 (f) Probennahme: DIN ISO 16000-18 (a) ----- quantitative und qualitative Auswertung Identifizierung der Keimzahl, Bebrütung bei 25°C Die Differenzierung ermöglicht die Diagnose auch weniger deutlicher Belastungen mit fakultativ pathogenen oder mykotoxinbildenden Schimmelpilzsporen in Innenräumen. ----- Probenahme: aktiv mittels Impaktor und unterschiedlichen Nährböden Bestimmung: Bebrütung bei 25°C, Quantifizierung und Differenzierung der KBE Probenmenge: 100 l mit 30 l/min oder 100 l/min	St.	108,00
MikKultL5	Luftkeimsammlung – Kultivierbare Schimmelpilzsporen und Bakterien, Nährböden (3 Nährböden aus MAE, DG18, CASO je Messpunkt) bei 25°C + MEA 36°C Analytik: Hausverfahren angelehnt an DIN ISO 16000-17 (f) Probennahme: DIN ISO 16000-18 (a) ----- quantitative und qualitative Auswertung Identifizierung der Keimzahl, Bebrütung bei 25°C und MEA bei 36°C Die Differenzierung ermöglicht die Diagnose auch weniger deutlicher Belastungen mit fakultativ pathogenen oder mykotoxinbildenden Schimmelpilzsporen in Innenräumen. ----- Probenahme: aktiv mittels Impaktor und unterschiedlichen Nährböden Bestimmung: Bebrütung bei 25°C und 36°C, Quantifizierung und Differenzierung der KBE Probenmenge: 100 l mit 30 l/min oder 100 l/min	St.	130,00
MikKultL4	Luftkeimsammlung – Kultivierbare Schimmelpilzsporen, Impaktion auf Nährböden (3 Nährböden aus 2x MAE, DG18) Analytik: Hausverfahren angelehnt an DIN ISO 16000-17 (f) Probennahme: DIN ISO 16000-18 (a) ----- quantitative und qualitative Auswertung Identifizierung der Keimzahl, Bebrütung bei 25°C und 36°C Die Differenzierung ermöglicht die Diagnose auch weniger deutlicher Belastungen mit fakultativ pathogenen oder mykotoxinbildenden Schimmelpilzsporen in Innenräumen.	St.	108,00

Artikelnummer	Beschreibung	Einheit	Einzelpreis (netto) €
	----- Probenahme: aktiv mittels Impaktor und unterschiedlichen Nährböden Bestimmung: Bebrütung bei 25°C und 36°C, Quantifizierung und Differenzierung der KBE Probenmenge: 100 l mit 30 l/min oder 100 l/min		
MikFiltL1	Luftkeimsammlung – Kultivierbare Schimmelpilzsporen, Sammlung auf Filtern - 1-facher Ansatz Analytik: Hausverfahren angelehnt an DIN ISO 16000-16 (f) Probennahme: DIN ISO 16000-16 (a) ----- quantitative und qualitative Auswertung Identifizierung der Keimzahl, Bebrütung bei 25°C Die Differenzierung ermöglicht die Diagnose auch weniger deutlicher Belastungen mit fakultativ pathogenen oder mykotoxinbildenden Schimmelpilzsporen in Innenräumen. ----- Probenahme: aktive Sammlung auf Gelantefilter Bestimmung: Auflösen des Gelantefilters im Wasserbad; Verdünnungsreihe auf Schimmelpilze (DG18, MEA) bei 25 °C); Bebrütung, Quantifizierung und Differenzierung der KBE. Probenmenge: 1000 l mit 30 l/min	St.	195,00
MikFiltL3	Luftkeimsammlung – Kultivierbare Schimmelpilzsporen, Sammlung auf Filtern - 3-facher Ansatz gem. IFA 9420/9430 Analytik: IFA 9420/9430 (f) Probennahme: DIN ISO 16000-16 (a) ----- quantitative und qualitative Auswertung Identifizierung der Keimzahl, Bebrütung bei 25°C Die Differenzierung ermöglicht die Diagnose auch weniger deutlicher Belastungen mit fakultativ pathogenen oder mykotoxinbildenden Schimmelpilzsporen in Innenräumen. Zum Erfassen eines möglichst weiten Artenspektrums wird der Einsatz unterschiedlicher Nährböden (Malzextrakt / DG 18) empfohlen. ----- Probenahme: aktive Sammlung auf Gelantefilter Bestimmung: Auflösen des Gelantefilters im Wasserbad; Verdünnungsreihe auf Schimmelpilze (DG18 [25°C], MEA [36°C]) und Bakterien (CASO/TSA [30°C]) Bebrütung , Quantifizierung und Differenzierung der KBE. Probenmenge: 1000 l mit 30 l/min	St.	230,00
MikFiltL4	Luftkeimsammlung – Kultivierbare Schimmelpilzsporen, Sammlung auf Filtern - inkl. thermotolerante Schimmelpilze (MEA) und Bakterien (CASO) bei 25°C Analytik: Hausverfahren angelehnt an DIN ISO 16000-16 (f) Probennahme: DIN ISO 16000-16 (a) ----- quantitative und qualitative Auswertung Identifizierung der Keimzahl, Bebrütung bei 25°C und thermotolerante Schimmelpilze (MEA bei 36°C) und Bakterien (CASO bei 25°C) Die Differenzierung ermöglicht die Diagnose auch weniger deutlicher Belastungen mit fakultativ pathogenen oder mykotoxinbildenden Schimmelpilzsporen in Innenräumen. Zum Erfassen eines möglichst weiten Artenspektrums wird der Einsatz unterschiedlicher Nährböden	St.	210,00

Artikelnummer	Beschreibung	Einheit	Einzelpreis (netto) €
	(Malzextrakt / DG 18) empfohlen. ----- Probenahme: aktive Sammlung auf Gelantinefilter Bestimmung: Auflösen des Gelantinefilters im Wasserbad; Verdünnungsreihe auf Schimmelpilze (DG18, MEA) und Bakterien (CASO) bei 25 °C; Bebrütung , Quantifizierung und Differenzierung der KBE. Probenmenge: 1000 l mit 30 l/min		
MikFiltL2	Luftkeimsammlung – Sammlung auf Filtern -Schimmelpilze (DG18 und MEA) 25 °C + Bakterien (CASO) 25 °C Analytik: Hausverfahren angelehnt an DIN ISO 16000-16 (f) Probennahme: DIN ISO 16000-16 (a) ----- Probenahme: aktive Sammlung auf Gelantinefilter Bestimmung: Auflösen des Gelantinefilters im Wasserbad; Verdünnungsreihe auf Schimmelpilze (DG18, MEA) bei 25°C und Bakterien (CASO) bei 25 °C; Quantifizierung und Differenzierung der KBE. Probenmenge: 1000 l mit 30 l/min	St.	195,00
MycometerL	Schimmel: Mycometer® Air Fungi (nur nach Rücksprache) Analytik: Hausverfahren (f) Probennahme: AA04-03 (alt AA08): Probenahme von Materialien zur mikrobiologischen Analytik (a) ----- Der Test misst fluorometrisch die mit der Biomasse korrelierende Aktivität der Beta-N-Acetylhexosaminidase, die in Schimmelpilzsporen und in Hyphen (fadenförmiges Vegetationsorgan der Schimmelpilze) lokalisiert ist. Somit kann mit dem Test spezifisch nachgewiesen werden, ob eine Schimmelpilzbelastung vorliegt oder nicht. Die Untersuchung erfasst lebende und abgestorbene Schimmelpilze, z.B. auch nach einer Desinfektion wenn der Schimmelpilz zwar abgestorben, aber die Biomasse und die Stoffwechselprodukte noch vorhanden sind. Die Methode findet Anwendung bei der Prüfung und Dokumentati-on von Schimmelpilzvorkommen, hierunter Screening von Baustoff und Gebäudeoberflächen sowie bei der Qualitätskontrolle nach ausgeführter Sanierungsarbeit. Die Mycometer® Air Fungi-Messungen werden als alternative Sanierungskontrollmessung zu den Gesamtsporenmessungen durchgeführt. Dies findet z.B. Anwendung in Bereichen mit erhöhten Bau- oder Gipsstäuben, da das Verfahren weniger empfindlich gegenüber Staubbelegung ist.	St.	95,00
MikMikL	Schimmelpilzsporen/ Partikel, Gesamtkeimzahl Analytik: Mikroskopie nach Anfärben der Objektträger (a) (f) Probennahme: DIN EN ISO 16000-20 (a) ----- mikroskopische Auswertung, quantitative und qualitative Auswertung (Differenzierung der Keime soweit möglich). Ermöglicht die Diagnose auch von Belastungen mit abgestorbenen oder nicht anzüchtbaren Sporen (z.B. Stachybotrys chartarum). Eine Identifizierung der Sporen ist jedoch nur eingeschränkt möglich (z.B. keine Unterscheidung	St.	107,00

Artikelnummer	Beschreibung	Einheit	Einzelpreis (netto) €
	zwischen Aspergillus und Penicillium.) ----- Probenahme: aktiv mittels Probenahmepumpe und Schlitzimpaktor mit beschichteten Objektträgern Vorbereitung: Anfärben Bestimmung: Lichtmikroskopie Probenmenge: 200 l mit 30 l/min		
MikMikLUBA	Schimmelpilzsporen/ Partikel, Gesamtkeimzahl - Erfolgskontrolle vor Wiederingebrauchnahme Analytik: Hausverfahren angelehnt an DIN EN ISO 16000-20 (a) (f) Probennahme: WTA-Merkblatt 4-12 (a) ----- mikroskopische Auswertung, quantitative und qualitative Auswertung (Differenzierung der Keime soweit möglich). BEWERTUNG anhand Schimmelleitfaden. Fragestellung: Ist der Raum nach Minderungs-/Sanierungsmaßnahmen und Wiederherstellung in einem nutzungsbereiten Zustand? Anforderungen gemäß VDI 4300-1 Messort: Raum, in dem Minderungsmaßnahmen oder bauliche Sanierungsarbeiten zur Beseitigung von Schimmelbefall durchgeführt wurden; der Raum ist wiederhergestellt und befindet sich in einem nutzungsbereiten Zustand. Lüftung: keine Lüftungsmaßnahmen, Fenster und Türen möglichst mindestens 8 h verschlossen Raumklima: der Raumnutzung als Aufenthaltsraum entsprechende übliche Raumlufttemperaturen und Luftfeuchten (in der Regel 19 °C bis 24 °C und 30 % bis 70 % relative Feuchte) Sonstiges: Simulation nutzungsüblicher Aktivitäten vor Beginn der Probenahme; Referenzmesspunkt: Außenluft ----- Probenahme: aktiv mittels Probenahmepumpe und Schlitzimpaktor mit beschichteten Objektträgern Vorbereitung: Anfärben Bestimmung: Lichtmikroskopie Probenmenge: 50-200 l mit 30 l/min	St.	107,00
MikMikLWta4-12	Schimmelpilzsporen/ Partikel, Gesamtkeimzahl - WTA-4-12-Sanierungskontrolle Analytik: Hausverfahren angelehnt an DIN EN ISO 16000-20 (a) (f) Probennahme: WTA-Merkblatt 4-12 (a) ----- mikroskopische Auswertung, quantitative und qualitative Auswertung (Differenzierung der Keime soweit möglich). BEWERTUNG anhand WTA Merkblatt 4-12-21/D. Fragestellung: Ist die durchgeführte Schimmelpilzsanierung/-feinreinigung erfolgreich? Anforderungen gemäß VDI 4300-1 Messort: Raum, in dem Schimmelquellen oder Sekundärkontaminationen durch bauliche Arbeiten mit anschließender Feinreinigung beseitigt wurden, jedoch noch keine	St.	107,00

Artikelnummer	Beschreibung	Einheit	Einzelpreis (netto) €
	Instandsetzungsarbeiten durchgeführt wurden Lüftung: keine Lüftungsmaßnahmen, Zugänge verschlossen, Unterdruckhaltung außer Betrieb Raumklima: Oberflächen müssen trocken sein. Sonstiges: Mobilisieren von Faserstäuben durch kontrolliertes Anblasen von Oberflächen unmittelbar vor Beginn der Probenahme ----- Probenahme: aktiv mittels Probenahmepumpe und Schlitzimpaktor mit beschichteten Objektträgern Vorbereitung: Anfärben Bestimmung: Lichtmikroskopie Probenahmeprobereitung: Mobilisierung der Oberflächen gemäß WTA Merkblatt 4-12-21/D (mindestens 50 % der Oberflächen mit einer Strömungsgeschwindigkeit von 1 - 4 m/sec); Probenahme nach 10 Minuten nach Mobilisierung Probenmenge: 50-200 l mit 30 l/min		
02.06.01.02 - mikrobiologische Analytik - Luftproben - Mykotoxine, Endotoxine, Zelltoxizität			
EndotoxL	Bakterielle Endotoxine Analytik: IFA Arbeitsmappe 9450 (f) ----- Laboruntersuchung mit EndoLISA Bioassay Der Nachweis von Endotoxinen deutet auf einen Befall mit gramnegativen Bakterien. ----- Probenahme: aktiv mittels Probenahmepumpe und Glasfaserfilter Vorbereitung: Mobilisierung der Raumluft Probenmenge: 10.000 l mit 30 l/min	St.	125,00
MykotoxL	Mykotoxine - Luft - 26 Target-Mykotoxine Analytik: LC-MS/MS (f) ----- LC-MS / MS Analyse von Target-Mykotoxinen Aflatoxin B1 Aflatoxin B2 Aflatoxin G1 Aflatoxin G2 Chaetoglobosin A Chaetoglobosin C Citrinin Desoxynivalenol Fumagillin Fumitremorgin B Fumitremorgin C Fumonisin B1 Fumonisin B2 Gliotoxin Mycophenolsäure Ochratoxin A Penitrem A Roquefortine C Roridin E	St.	350,00

Artikelnummer	Beschreibung	Einheit	Einzelpreis (netto) €
	Roridin L2 Satratoxin G Satratoxin H Stachybotrylactam Sterigmatocystin T-2-Toxin HT-2-Toxin Verrucarín A Verruculogen Zearalenon ----- Probenahme: aktiv mittels Probenahmepumpe und Glasfaserfilter Vorbereitung: Mobilisierung der Raumluft Probenmenge: 10.000 l mit 30 l/min		
02.06.01.03 - mikrobiologische Analytik - Luftproben - Allergene			
AllergL1	Allergene mittels ELISA - Luft - Hausstaubmilbe Der p 1 und Der f 1 Analytik: Indoor Biotechnologies ELISA-Testkit EL-DP 1, EL-DF 1 (a) (f) ----- Probenahme: aktiv mittels Membranfilter oder Mikrotiterstreifen mit AS 100 / MBASS 30 Probenmenge: ca. 1000l mit 30 l/min	St.	270,00
AllergL2	Allergene mittels ELISA - Luft - Hausstaubmilbe Der p 1 Analytik: Indoor Biotechnologies ELISA-Testkit EL-DP 1 (a) (f) ----- Probenahme: aktiv mittels Membranfilter oder Mikrotiterstreifen mit AS 100 / MBASS 30 Analytik: löslichen Allergene werden mit spezifischen und sensitiven ELISA-Testverfahren quantifiziert. Probenmenge: ca. 1000l mit 30 l/min	St.	170,00
AllergL3	Allergene mittels ELISA - Luft - Blomia tropicalis: Bestimmung antigen/allergener Proteine inkl. Blo t 5 Analytik: Hausverfahren (f) ----- Probenahme: aktiv mittels Membranfilter oder Mikrotiterstreifen mit AS 100 / MBASS 30 Analytik: löslichen Allergene werden mit spezifischen und sensitiven ELISA-Testverfahren quantifiziert. Probenmenge: ca. 1000l mit 30 l/min	St.	170,00
AllergL4	Allergene mittels ELISA - Luft - Hund (Canis familiaris): Bestimmung antigen/allergener Proteine inkl. Can f 1 Analytik: Indoor Biotechnologies ELISA-Testkit EL-CF 1 (a) (f) ----- Probenahme: aktiv mittels Membranfilter oder Mikrotiterstreifen mit AS 100 / MBASS 30 Probenmenge: ca. 1000l mit 30 l/min	St.	170,00
AllergL5	Allergene mittels ELISA - Luft - Katze (Felis domesticus): Bestimmung antigen/allergener Proteine inkl. Fel d 1 Analytik: Indoor Biotechnologies ELISA-Testkit EL-FD 1 (a) (f)	St.	170,00

Artikelnummer	Beschreibung	Einheit	Einzelpreis (netto) €
	----- Probenahme: aktiv mittels Membranfilter oder Mikrotiterstreifen mit AS 100 / MBASS 30 Probenmenge: ca. 1000l mit 30 l/min		
AllergL6	Allergene mittels ELISA - Luft - Schimmelpilze: Bestimmung antigener / allergener Proteine von Asp, Pen. Clado Analytik: Hausverfahren (a) (f) ----- Schimmelpilze: MEL-Mix 1 ELISA: Bestimmung antigener / allergener Proteine von Aspergillus versicolor, Aspergillus penicillioides, Penicillium chrysogenum und Cladosporium cladosporioides ----- Probenahme: aktiv mittels Membranfilter oder Mikrotiterstreifen mit AS 100 / MBASS 30 Probenmenge: ca. 1000l mit 30 l/min	St.	170,00
AllergL7	Allergene mittels ELISA - Luft - Schimmelpilze: Bestimmung antigener/allergener Proteine von Asp., Pen., Clado. (inkl. Referenz Außenluft) Analytik: Hausverfahren (a) (f) ----- MEL-Mix 1 ELISA: Bestimmung antigener / allergener Proteine von Aspergillus versicolor, Aspergillus penicillioides, Penicillium chrysogenum und Cladosporium cladosporioides Probenahme: aktiv mittels Membranfilter oder Mikrotiterstreifen mit AS 100 / MBASS 30 Probenmenge: ca. 1000l mit 30 l/min	St.	210,00
02.06.02 - mikrobiologische Analytik - Materialproben			
.			
02.06.02.01 - mikrobiologische Analytik - Materialproben - Schimmelpilze und Bakterien			
.			
MikMDigiKI	Digitalmikroskopie, Direkt-3D-Mikroskopie des Materials Analytik: Hausverfahren (f) ----- ANALYSEUMFANG Digitalmikroskopie, Direkt-3D-Mikroskopie des Materials Untersuchung mehrerer Stellen auf Schimmelpilze	St.	270,00
KombiMikKultM	Kombinationsartikel Schimmel (Material): Mikroskopie und Kultivierung - mesophile Schimmelpilze (DG18, MEA) und Bakterien(CASO) bei 25°C Analytik: DIN ISO 16000-21 (a) (f), in Anlehnung DIN ISO 16000-17 (a) (f) Probennahme: DIN EN ISO 16000-21 (a) ----- Einseitige mikroskopische Untersuchung auf Schimmelpilze einer Materialseite direkt oder eines Klebefilms Kultivierung: Zerkleinerung, Suspension, Anlegen einer Verdünnungsreihe: Einfacher Ansatz je Verdünnungsstufe und Nährmedium, Kultivierung, Identifizierung, Zählung, Ergebnis qualitativ und quantitativ [KBE/g]	St.	205,00

Artikelnummer	Beschreibung	Einheit	Einzelpreis (netto) €
MikMikM1	Schimmel - Mikroskopische Untersuchung, M1: eine definierte Oberfläche, bei flächigen Proben (z.B. Tapeten)) Analytik: Hausverfahren (f) Probennahme: DIN EN ISO 16000-21 (a) ----- Differenzierung der mikroskopisch bestimmbaren Pilze, Einschätzung der Befallsstärke, Angabe weiterer Informationen (z.B. Vorkommen von Milben, etc.). ----- Vorbereitung: Abnahme eines Klebefilmes, Anfärben Bestimmung: Lichtmikroskopie	St.	80,00
MikMikM2	Schimmel - Mikroskopische Untersuchung, M2: zwei definierte Flächen oder Putzpartikel/Mineralfasern Analytik: Hausverfahren (f) Probennahme: DIN EN ISO 16000-21 (a) ----- Differenzierung der mikroskopisch bestimmbaren Pilze, Einschätzung der Befallsstärke, Angabe weiterer Informationen (z.B. Vorkommen von Milben, etc.). Mikroskopische Untersuchung, Materialprobe (zwei definierte Oberflächen, bei flächigen Proben (z.B. Ober- und Unterseite einer Tapete) bzw. mehreren Stichproben eines kleinteiligen oder porösen Materials (z.B. Putzpartikel oder Mineralfaser) ----- Vorbereitung: Abnahme von Klebefilmen, Anfärben Bestimmung: Lichtmikroskopie	St.	105,00
MikMikM3	Schimmel - Mikroskopische Untersuchung, M3: mehrschichtige Proben, bis zu 4 Oberflächen Analytik: Hausverfahren (f) Probennahme: DIN EN ISO 16000-21 (a) ----- Differenzierung der mikroskopisch bestimmbaren Pilze, Einschätzung der Befallsstärke, Angabe weiterer Informationen (z.B. Vorkommen von Milben, etc.). ----- Vorbereitung: Abnahme von Klebefilmen, Anfärben Bestimmung: Lichtmikroskopie	St.	160,00
MikMikM4	Schimmel - Mikroskopische Untersuchung, M4: Tiefenbestimmung - zusätzlich zur Oberfläche werden bis zu drei Ebenen in der Tiefe bestimmt Analytik: Hausverfahren (f) Probennahme: DIN EN ISO 16000-21 (a) ----- Differenzierung der mikroskopisch bestimmbaren Pilze, Einschätzung der Befallsstärke, Angabe weiterer Informationen (z.B. Vorkommen von Milben, Oberflächenmorphologie, Struktur des Befalls, ...). ----- Vorbereitung: Anlegen von Schnitten, Abnahme von Klebefilmen, Anfärben Bestimmung: Lichtmikroskopie	St.	190,00

Artikelnummer	Beschreibung	Einheit	Einzelpreis (netto) €
MikMDigi	Schimmel - Mikroskopische Untersuchung, M5: Digitalmikroskopie, Direkt-3D-Mikroskopie des Materials Analytik: Hausverfahren (f) ----- Differenzierung der mikroskopisch bestimmbaren Pilze, Einschätzung der Befallsstärke, Angabe weiterer Informationen (z.B. Vorkommen von Milben, Oberflächenmorphologie, Struktur des Befalls, ...). ----- Bestimmung: Digitalmikroskopie, Direkt-3D-Mikroskopie des Materials	St.	230,00
MikKultM1	Schimmel (Material): Kultivierung - K1 - mesophile Schimmelpilze (DG18, MEA) und Bakterien(CASO) bei 25°C Analytik: DIN ISO 16000-17 (Abweichung: einfacher Ansatz) (f) Probennahme: DIN EN ISO 16000-21 (a) ----- Zerkleinerung, Suspension, Anlegen einer Verdünnungsreihe: Einfacher Ansatz je Verdünnungsstufe und Nährmedium, Kultivierung, Identifizierung, Zählung, Ergebnis qualitativ und quantitativ [KBE/g]	St.	150,00
MikKultM1-B	Schimmel (Material): Kultivierung - K1-B - mesophile Schimmelpilze (DG18, MEA) bei 25°C Analytik: DIN ISO 16000-17 (Abweichung: einfacher Ansatz) (f) Probennahme: DIN EN ISO 16000-21 (a) ----- Zerkleinerung, Suspension, Anlegen einer Verdünnungsreihe: Einfacher Ansatz je Verdünnungsstufe und Nährmedium, Kultivierung, Identifizierung, Zählung, Ergebnis qualitativ und quantitativ [KBE/g]	St.	130,00
MikKultM3	Schimmel (Material): Kultivierung - K3 - mesophile und thermotolerante Schimmelpilze (DG18, MEA) und Bakterien(CASO) bei 25°C, Schimmelpilze bei 36°C Analytik: DIN ISO 16000-17 (Abweichung: einfacher Ansatz) (f) Probennahme: DIN EN ISO 16000-21 (a) ----- Zerkleinerung, Suspension, Anlegen einer Verdünnungsreihe: Einfacher Ansatz je Verdünnungsstufe und Nährmedium, Kultivierung, Identifizierung, Zählung, Ergebnis qualitativ und quantitativ [KBE/g] - mesophile und thermotolerante Schimmelpilze (DG18, MEA) und Bakterien (CASO) bei 25°C und Schimmelpilze bei 36°C	St.	210,00
MikKultM5	Schimmel (Material): Kultivierung - K5 - Fäkalschäden: mesop. und thermotol. Schimmelp./Bakt. + Enterokokken + E.coli/coliforme (ohne API) Analytik: DIN ISO 16000-17 (Abweichung: einfacher Ansatz) (f) Probennahme: DIN EN ISO 16000-21 (a) ----- Zerkleinerung, Suspension, Anlegen einer Verdünnungsreihe: Einfacher Ansatz je Verdünnungsstufe und Nährmedium, Kultivierung, Identifizierung, Zählung, Ergebnis qualitativ und quantitativ [KBE/g] - mesophile und thermotolerante Schimmelpilze (DG18, MEA) und Bakterien(CASO) bei 25°C und 36°C (DG18, MEA, CASO)und 36°C	St.	250,00

Artikelnummer	Beschreibung	Einheit	Einzelpreis (netto) €
	(MEA, CASO) - Escherichia coli/ coliformen Bakterien (Selektivnährmedium, Bestätigungstest ohne API-Identifizierung) - Enterokokken (2 verschiedene Selektivnährmedien) z. B. nach Einsatz von Desinfektionsmitteln oder bei Altschäden		
ATP	Schimmel: ATP-Gehalt in Materialproben Analytik: Hausverfahren (f) Probennahme: AA04-03 (alt AA08): Probenahme von Materialien zur mikrobiologischen Analytik (a) ----- Bestimmung des ATP-Gehaltes (Adenosintriphosphat) als Summenparameter für biologisch aktive Zellen; geeignet zum Screening und zur Einschätzung der Belastung	St.	19,00
ATPlabor	Schimmel: ATP-Gehalt in Materialproben Analytik: Hausverfahren (f) Probennahme: DIN EN ISO 16000-21 (a) ----- Bestimmung des ATP-Gehaltes (Adenosintriphosphat) als Summenparameter für biologisch aktive Zellen; geeignet zum Screening und zur Einschätzung der Belastung	St.	80,00
GesZZ	Schimmel: Gesamtzellzahlbestimmung mittels Fluoreszenzmikroskopie Analytik: Hausverfahren (f) Probennahme: DIN EN ISO 16000-21 (a) ----- Bestimmung von mikrobiologischen Strukturen unabhängig von der Lebensfähigkeit/ Kultivierbarkeit, z.B. bei Untersuchung von Altschäden Zerkleinerung, Verdünnung, Markierung mit Fluoreszenzfarbstoff, Filtration und Auszählung am Fluoreszenzmikroskop, Ergebnis quantitativ für Pilzsporen, Mycelstücke, Bakterien und Actinomyceten	St.	170,00
GesZZ+	Schimmel: Gesamtzellzahlbestimmung mittels Fluoreszenzmikroskopie - Aufpreis zu Kultivierung Analytik: Hausverfahren (f) Probennahme: DIN EN ISO 16000-21 (a) ----- Bestimmung von mikrobiologischen Strukturen unabhängig von der Lebensfähigkeit/ Kultivierbarkeit, z.B. bei Untersuchung von Altschäden Zerkleinerung, Verdünnung, Markierung mit Fluoreszenzfarbstoff, Filtration und Auszählung am Fluoreszenzmikroskop, Ergebnis quantitativ für Pilzsporen, Mycelstücke, Bakterien und Actinomyceten	St.	125,00
MycometerM	Schimmel: Mycometertest in Materialien (nur nach Rücksprache) Analytik: Hausverfahren (f) Probennahme: AA04-03 (alt AA08): Probenahme von Materialien zur mikrobiologischen Analytik (a) ----- Der Test misst fluorometrisch die mit der Biomasse korrelierende Aktivität der Beta-N-Acetylhexosaminidase, die in Schimmelpilzsporen und in Hyphen (fadenförmiges Vegetationsorgan der Schimmelpilze)	St.	95,00

Artikelnummer	Beschreibung	Einheit	Einzelpreis (netto) €
	lokalisiert ist. Somit kann mit dem Test spezifisch nachgewiesen werden, ob eine Schimmelpilzbelastung vorliegt oder nicht. Die Untersuchung erfasst lebende und abgestorbene Schimmelpilze, z.B. auch nach einer Desinfektion wenn der Schimmelpilz zwar abgestorben, aber die Biomasse und die Stoffwechselprodukte noch vorhanden sind. Die Methode findet Anwendung bei der Prüfung und Dokumentation von Schimmelpilzvorkommen, hierunter Screening von Baustoff und Gebäudeoberflächen sowie bei der Qualitätskontrolle nach ausgeführter Sanierungsarbeit. Bei der Materialprobenahme wird das Baumaterial (Putz, Mineralwolle) für die Analyse eingewogen und analysiert.		
02.06.02.02 - mikrobiologische Analytik - Materialproben - Mykotoxine, Endotoxine, Zelltoxizität			
EndotoxM	Bakterielle Endotoxine - Material/Staub Analytik: Hausverfahren (f) ----- LAL-Test Der Nachweis von Endotoxinen deutet auf einen Befall mit gramnegativen Bakterien. Der Preis ist inkl. Validierung. Für eine größere Stückzahl entfällt der Preis für pro Probe für die Validierung.	St.	1.080,00
MykotoxM	Schimmel: Mykotoxine - Material (LC-MS/MS) Analytik: LC-MS/MS (f) Probennahme: DIN EN ISO 16000-21 (a) ----- LC-MS/MS Screening von Target-Mykotoxinen Aflatoxin B1 Aflatoxin B2 Aflatoxin G1 Aflatoxin G2 Chaetoglobosin A Chaetoglobosin C Citrinin Desoxygenivalenol Fumagillin Fumitremorgin B Fumitremorgin C Fumonisin B1 Fumonisin B2 Gliotoxin Mycophenolsäure Ochratoxin A Penitrem A Roquefortine C Roridin E Roridin L2 Satratoxin G Satratoxin H Stachybotrylactam Sterigmatocystin T-2-Toxin HT-2-Toxin	St.	400,00

Artikelnummer	Beschreibung	Einheit	Einzelpreis (netto) €
	Verrucarín A Verruculogen Zearalenon		
MykotoxSt.	Schimmel: Mykotoxine - Staub (LC-MS/MS) exkl. Sieben Analytik: LC-MS/MS (f) Probennahme: DIN EN ISO 16000-21 (a) ----- LC-MS/MS Screening von Target-Mykotoxinen Aflatoxin B1 Aflatoxin B2 Aflatoxin G1 Aflatoxin G2 Chaetoglobosin A Chaetoglobosin C Citrinin Desoxynivalenol Fumagillin Fumitremorgin B Fumitremorgin C Fumonisin B1 Fumonisin B2 Gliotoxin Mycophenolsäure Ochratoxin A Penitrem A Roquefortine C Roridin E Roridin L2 Satratoxin G Satratoxin H Stachybotrylactam Sterigmatocystin T-2-Toxin HT-2-Toxin Verrucarín A Verruculogen Zearalenon	St.	420,00
MykotoxWisch	Schimmel: Mykotoxine - Wischprobe (LC-MS/MS) Analytik: LC-MS/MS (f) Probennahme: DIN EN ISO 16000-21 (a) ----- LC-MS/MS Screening von Target-Mykotoxinen Aflatoxin B1 Aflatoxin B2 Aflatoxin G1 Aflatoxin G2 Chaetoglobosin A Chaetoglobosin C Citrinin Desoxynivalenol Fumagillin Fumitremorgin B	St.	350,00

Artikelnummer	Beschreibung	Einheit	Einzelpreis (netto) €
	Fumitremorgin C Fumonisin B1 Fumonisin B2 Gliotoxin Mycophenolsäure Ochratoxin A Penitrem A Roquefortine C Roridin E Roridin L2 Satratoxin G Satratoxin H Stachybotrylactam Sterigmatocystin T-2-Toxin HT-2-Toxin Verrucaridin A Verruculogen Zearalenon Probenahmemedium: Alkoholgetränkte Wischprobe Probenmenge: mind. 30cm * 30cm		
MttM	Schimmel: Toxizität - Material (MTT-Test) Analytik: Hausverfahren (f) Probennahme: DIN EN ISO 16000-21 (a) ----- Bestimmung der Zelltoxizität im in-Vitro-Test MTT Bioassay Zelltoxizität Oberflächen, Luft oder Bauprodukte	St.	180,00
02.06.02.03 - mikrobiologische Analytik - Materialproben - Allergene			
AllergM3	Allergene mittels ELISA - Material/Staub - Blomia tropicalis: Bestimmung antigener/allergener Proteine inkl. Blo t 5 Analytik: Indoor Biotechnologies ELISA-Testkit EPC-BT5-5 (f) ----- Blomia tropicalis: Bestimmung antigener/allergener Proteine inkl. Blo t 5 ----- Probenahme: Material oder Staubprobe mittels Kollektor und Filterröhrchen Analytik: löslichen Allergene werden mit spezifischen und sensitiven ELISA-Testverfahren quantifiziert.	St.	210,00
AllergM1	Allergene mittels ELISA - Material/Staub - Hausstaubmilbe Der p 1 und Der f 1 Analytik: Indoor Biotechnologies ELISA-Testkit EL-DP 1, EL-DF 1 (f) ----- Probenahme: Material oder Staubprobe mittels Kollektor und Filterröhrchen Analytik: löslichen Allergene werden mit spezifischen und sensitiven ELISA-Testverfahren quantifiziert.	St.	350,00

Artikelnummer	Beschreibung	Einheit	Einzelpreis (netto) €
AllergM2	Allergene mittels ELISA - Material/Staub - Hausstaubmilbe Der p 1 Analytik: Indoor Biotechnologies ELISA-Testkit EL-DP 1 (f) ----- Hausstaubmilbe Der p 1 ----- Probenahme: Material oder Staubprobe mittels Kollektor und Filterröhrchen Analytik: löslichen Allergene werden mit spezifischen und sensitiven ELISA-Testverfahren quantifiziert.	St.	210,00
AllergM4	Allergene mittels ELISA - Material/Staub - Hund (Canis familiaris): Bestimmung antigener/allergener Proteine inkl. Can f 1 Analytik: Indoor Biotechnologies ELISA-Testkit EL-CF 1 (f) ----- Probenahme: Material oder Staubprobe mittels Kollektor und Filterröhrchen Analytik: löslichen Allergene werden mit spezifischen und sensitiven ELISA-Testverfahren quantifiziert.	St.	210,00
AllergM5	Allergene mittels ELISA - Material/Staub - Katze (Felis domesticus): Bestimmung antigener/allergener Proteine inkl. Fel d 1 Analytik: Indoor Biotechnologies ELISA-Testkit EL-FD 1 (f) ----- Probenahme: Material oder Staubprobe mittels Kollektor und Filterröhrchen Analytik: löslichen Allergene werden mit spezifischen und sensitiven ELISA-Testverfahren quantifiziert.	St.	210,00
AllergM6	Allergene mittels ELISA - Material/Staub - Schimmelpilze: Bestimmung antigener / allergener Proteine von Asp, Pen. Clado Analytik: Hausverfahren (f) ----- Schimmelpilze: MEL-Mix 1 ELISA: Bestimmung antigener / allergener Proteine von Aspergillus versicolor, Aspergillus penicillioides, Penicillium chrysogenum und Cladosporium cladosporioides ----- Probenahme: Material oder Staubprobe mittels Kollektor und Filterröhrchen Analytik: löslichen Allergene werden mit spezifischen und sensitiven ELISA-Testverfahren quantifiziert.	St.	210,00
AllergM7	Allergene mittels ELISA - Material/Staub - Schimmelpilze: Bestimmung antigener / allergener Proteine von Asp, Pen., Clado (inkl. Referenz Außenluft) Analytik: Hausverfahren (f) ----- Schimmelpilze (inkl. Referenz Außenluft): MEL-Mix 1 ELISA: Bestimmung antigener / allergener Proteine von Aspergillus versicolor, Aspergillus penicillioides, Penicillium chrysogenum und Cladosporium cladosporioides ----- Probenahme: Material oder Staubprobe mittels Kollektor und Filterröhrchen Analytik: löslichen Allergene werden mit spezifischen und sensitiven	St.	235,00

Artikelnummer	Beschreibung	Einheit	Einzelpreis (netto) €
	ELISA-Testverfahren quantifiziert.		
02.06.02.04 - mikrobiologische Analytik - Materialproben - Tierbestimmung			
Im Folgenden ist die Bestimmung von kleinen Tieren, wie z.B. Insekten, Spinnen- oder Krebstierchen aufgeführt.			
InsM	Bestimmung von Schädlingen und Nützlingen in Haus und Garten - je Art-/Gattungsbestimmung Analytik: Hausverfahren (f) ----- Artenbestimmung (Insekten, Spinnen, etc.- z.B. Vorratsschädlinge, Gebäudeschädlinge, Gartenschädlinge bzw. Nützlinge) Die Bewertung beinhaltet Aussagen über das Schad-/Nutzpotalential sowie Ratschläge zur biologischen Bekämpfung bzw. Förderung der Art	St.	125,00
02.06.02.05 - mikrobiologische Analytik - Materialproben - echter Hausschwamm und holzerstörende Pilze			
.			
SchwammMn	Echter Hausschwamm und andere Holzerstörende Pilze - Mikroskopie Analytik: Hausverfahren (f) Probennahme: DIN EN ISO 16000-21 (a) ----- Mikroskopie von Myzel, Fruchtkörper bzw. Holzproben zur Bestimmung von Echtem Hausschwamm (Serpula lacrymans) bzw. anderen Pilzarten Nicht in Tüten versenden, in Papier einwickeln. (sonst beginnt der Pilz zu schimmeln und eine Identifikation wird erschwert)	St.	143,00
SchwammPcr	Echter Hausschwamm und andere Holzerstörende Pilze - Molekularbiologische Untersuchungen (PCR) - erste Pilzart Analytik: Hausverfahren (f) Probennahme: DIN EN ISO 16000-21 (a) ----- PCR (Polymerase Chain Reaction): wenn eine mikroskopische Untersuchung nicht mehr möglich ist, kann eine PCR zum Nachweis von Holzerstörern durchgeführt werden. je Extrakt ist der spezifische Nachweis folgender Pilze möglich: Echter Hausschwamm (Serpula lacrymans), Wilder Hausschwamm (Serpula himantoides), Kellerschwämme (Coniophora puteana, Coniophora marmorata, Coniophora olivacea), Gelbrandiger oder Kiefernhausschwamm (Leucogyrophana pinastri), Sklerotien-Hausschwamm (Leucogyrophana mollusca), Weißer Porenschwamm (Antrodia vaillantii), Zaun-Blättling (Gloeophyllum sepiarium) Bitte nicht in Tüten versenden! Bitte in Papier einwickeln. (sonst beginnt der Pilz zu schimmeln und eine Identifikation wird erschwert)	St.	210,00
SchwammPcr+1	Echter Hausschwamm und andere Holzerstörende Pilze - Molekularbiologische Untersuchungen (PCR) - je weitere Pilzart Analytik: Hausverfahren (f) Probennahme: DIN EN ISO 16000-21 (a) ----- ANALYSEUMFANG	St.	50,00

Artikelnummer	Beschreibung	Einheit	Einzelpreis (netto) €
	PCR (Polymerase Chain Reaction): wenn eine mikroskopische Untersuchung nicht mehr möglich ist, kann eine PCR zum Nachweis von Holzerstörern durchgeführt werden. je Extrakt ist der spezifische Nachweis folgender Pilze möglich: Echter Hausschwamm (<i>Serpula lacrymans</i>), Wilder Hausschwamm (<i>Serpula himantoides</i>), Kellerschwämme (<i>Coniophora puteana</i>, <i>Coniophora mamorata</i>, <i>Coniophora olivacea</i>), Gelbrandiger oder Kiefernhausschwamm (<i>Leucogyrophana pinastri</i>), Sklerotien-Hausschwamm (<i>Leucogyrophana mollusca</i>), Weißer Porenschwamm (<i>Antrodia vaillantii</i>), Zaun-Blättling (<i>Gloeophyllum sepiarium</i>) Bitte nicht in Tüten versenden! Bitte in Papier einwickeln. (sonst beginnt der Pilz zu schimmeln und eine Identifikation wird erschwert)		
02.06.03 - mikrobiologische Analytik - Oberflächenproben			
MikMikO	Schimmel (Oberfläche) - Mikroskopische Untersuchung - Folienkontaktprobe von Oberflächen Analytik: Hausverfahren (a) (f) Probennahme: DIN EN ISO 16000-21 (a) ----- Klebefilmprobe (TesaFilm Kristallklar® oder anderer kristallklarer Klebestreifen). Benötigt wird ein etwa 5 cm (max. 8 cm) langer „Folien-Abklatsch“, welcher nach der Probenahme auf eine Klarsichthülle geklebt wird. ----- Anfärbung und Mikroskopie, Differenzierung der mittels Lichtmikroskop unterscheidbaren Gattungen. Halbquantitative Angaben zu Myzel, Sporen und Sporenträgern, ggf. Identifizierung und Angaben zu Milben und Bakterien	St.	70,00
MikKultO	Schimmel (Oberfläche): Kultivierung, Abklatschproben von Oberflächen (RODAC-Platte, DG18 oder MEA) zur Bestimmung sekundärer Belastungen Analytik: Hausverfahren (f) ----- ein Nährboden aus DG 18, MEA, CASO, bei 25°C oder 36°C (Zur Bewertung ist es notwendig, viele Proben aus einem Objekt zu haben) Insbesondere zum Nachweis sekundärer Belastungen, als Reinigungs-/Sanierungskontrollen oder wenn keine Materialprobe abnehmbar ist. ----- Auswertung, Kultivierung, Differenzierung der anzüchtbaren Pilze bis mind. auf die Gattung, Qualitative und halbquantitative Auswertung (KBE/25cm² bzw. KBE/Nährmedium)	St.	40,00
MycometerO	Schimmel: Mycometertest in Oberflächenproben (nur nach Rücksprache) Analytik: Hausverfahren (f) Probennahme: AA04-03 (alt AA08): Probenahme von Materialien zur mikrobiologischen Analytik (a) -----	St.	95,00

Artikelnummer	Beschreibung	Einheit	Einzelpreis (netto) €
	Der Test misst fluorometrisch die mit der Biomasse korrelierende Aktivität der Beta-N-Acetylhexosaminidase, die in Schimmelpilzsporen und in Hyphen (fadenförmiges Vegetationsorgan der Schimmelpilze) lokalisiert ist. Somit kann mit dem Test spezifisch nachgewiesen werden, ob eine Schimmelpilzbelastung vorliegt oder nicht. Die Untersuchung erfasst lebende und abgestorbene Schimmelpilze, z.B. auch nach einer Desinfektion wenn der Schimmelpilz zwar abgestorben, aber die Biomasse und die Stoffwechselprodukte noch vorhanden sind. Die Methode findet Anwendung bei der Prüfung und Dokumentati-on von Schimmelpilzvorkommen, hierunter Screening von Baustoff und Gebäudeoberflächen sowie bei der Qualitätskontrolle nach ausgeführter Sanierungsarbeit. Für die Oberflächenprobenahme wird das Wattestäbchen in einer wachstumshemmenden Probenahme-Flüssigkeit getränkt. Mit dem getränkten Wattestäbchen wird über die zu beprobende Fläche in einer definierten Größe von 3x3cm intensiv gestrichen.		
02.07 - Radioaktivität			
.			
AktM	Aktivitätsindex für Bauprodukte Analytik: DIN CEN/TS 17216, DIN/SPEC 18208 2018-12 (a) (f) ----- Bestimmung der Radioaktivität von Baumaterialien (Bestimmung von Ra-226, Th-232 über Ra-228/Th-228 und K-40, Berechnung des Aktivitätsindex): ----- Bestimmung: Gammaspektrometrie inklusive Dichte des Materials gemäß neuer Strahlenschutzverordnung Bewertung: Aktivitätsindex Probenmenge: 500 ml oder 1 kg Probe	St.	200,00
RadM	Radioaktivität (Baumaterialien etc.), Radon-Exhalationsrate Analytik: Hausverfahren (f) ----- Bestimmung: Emanation von Rn-222 bezogen auf die Oberfläche (Bq/s/m²) oder auf die Masse (Bq/s/kg) Probenmenge: 1 kg Probe Sonstiges: Wenn die Exhalationsrate auf die Oberfläche der Probe zu beziehen ist, sollte die Probe fest und von definierter Geometrie sein.	St.	500,00
02.08 - Sonstige Analytik			
.			
RoHSAnhIIKunst st	Untersuchung nach RoHS Anhang II (Kunststoffe) Analytik: DIN EN 62321-3-1/ Hausverfahren (a) (f) ----- Untersuchung von Kunststoffkomponenten auf die Stoffbeschränkungen gemäß RoHS Anhang II	St.	370,00
RohsMet	Untersuchung nach RoHS Anhang II (Metalle) Analytik: DIN EN 62321-3-1 (a) (f) ----- Untersuchung von Metallkomponenten auf die Stoffbeschränkungen	St.	170,00

Artikelnummer	Beschreibung	Einheit	Einzelpreis (netto) €
	gemäß RoHS Anhang II		
03 - Messgerätepauschalen und Pumpen			
NH3-MeterOr	Ammoniak (NH3) - Gasmessgerät Aeroqual 500 mit Datenlogger - Herstellerkalibrierung, Gerätepauschale je Einsatz/Einsatzwoche Analytik: Chemische Messzelle ----- Messbereich Ammoniak: 0-100 ppm Sensor Typ: GSE (electrochemical gas sensor) Nachweisgrenze: 0,2 ppm Messgenauigkeit: $\pm 0,5\text{ppm} / \pm 10\%$	St.	150,00
NH3-MeterKal	Ammoniak (NH3) - Gasmessgerät Aeroqual 500 mit Datenlogger - mit Kalibrierung, Gerätepauschale je Einsatz/Einsatzwoche Analytik: Chemische Messzelle ----- Messbereich Ammoniak: 0-100 ppm Sensor Typ: GSE (electrochemical gas sensor) Nachweisgrenze: 0,2 ppm Messgenauigkeit: $\pm 0,5\text{ppm} / \pm 10\%$	St.	500,00
Baufor	Bauforensik Messtechnik - Einsatzpauschale Analytik: AA 09-01 HOLZ-MATERIALFEUCHTE (a) ----- Bauforensikset zur optischen Aufklärung von Bauschäden z.B. durch Schimmelpilzbefall, Wasserschäden, Urinkontamination	St.	150,00
Bauphysik	Bauphysikalische Messtechnik - Einsatzpauschale Analytik: AA 09-01 HOLZ-MATERIALFEUCHTE (a) ----- Feuchtemessungen in Raumluft und an/ in Bauteilen (hygrometrisches Messverfahren (a), elektrischer Widerstand (a), kapazitive Messtechnik), Oberflächentemperatur mittels IR-Kamera	St.	150,00
Bdoor1	BlowerDoor-Messsystem: Pauschale je Einsatz Probennahme: NFPA 2001 (2018 Edition); DIN EN 13829 (2001); DIN EN ISO 9972 (2018) (a) ----- Bestimmung von Leckagevolumenströmen und Druckdifferenzen (Berechnung von n50-Werten, Leckageflächen, Haltezeiten) Messbereich Volumenstrom: 0-13000 m³/h Messbereich Druckdifferenz: 0-500 Pa Messgenauigkeit Volumenstrom: +/- 5% (DIN EN 13829 und DIN EN ISO 9972 (2018)) Messgenauigkeit Druckdifferenz: +/- 0,1 Pa Messgenauigkeit Leckagefläche: +/- 15% (gemäß NFPA2001)	St.	150,00
HSauger	Einsatzpauschale - H-Sauger ----- Pauschale je Einsatz	St.	150,00
Feinst	Fidas FROG Feinstaubmessgerät - Gerätepauschale je Tag Analytik: Chemische Messzelle -----	St.	500,00

Artikelnummer	Beschreibung	Einheit	Einzelpreis (netto) €
	Messprinzip: Optische Lichtstreuung am Einzelpartikel Messgrößen: PM1, PM2,5, PM4, PM10, TSP, CN, Partikelgrößenverteilung Messbereich (Anzahl C_N): 0 – 20.000 Partikel/cm³ Messbereich (Größe): 0,18 – 93 µm (2 Messbereiche) Messbereich (Masse): 0 – 100 mg/m³ (abhängig von der Aerosolzusammensetzung) Volumenstrom: 1,4 l/min		
Faldemeter	Formaldehyd - Gasmessgerät Faldemeter™htV-M - orientierend - Gerätepauschale je Einsatz Analytik: Chemische Messzelle ----- Gerätepauschale je Einsatz/Einsatzwoche Messbereich: 0...10 ppm bzw. 0...12,3 mg/m³ Genauigkeit: 2%	St.	150,00
Hepa-leih	HEPA-Raumluftfilter (IQ AIR GC-Multigas) pro Tag	Tg.	20,00
Hepa-check	HEPA-Raumluftfilter Hygienecheck und Filterwechsel bei Rückgabe	St.	150,00
CO2-MeterOr	Kohlendioxid CO₂ - Gasmessgerät mit Datenlogger (TSI-IAQ) mit rückführbarer Kalibrierung - Gerätepauschale je Einsatz/Einsatzwoche Analytik: IR-Messzelle: VDI 4300 Blatt 9: 2005-08; DIN EN ISO 16000-26 (2012) (a) ----- mit Datenloggerfunktion - Gerätepauschale je Einsatz/Einsatzwoche Dokumentation, Auswertung und Berichterstellung wird gesondert berechnet Messbereich CO₂: 0...5000 ppm Messgenauigkeit CO₂: ±50ppm + 3% v.Mw.	St.	150,00
CO-MeterKal	Kohlenmonoxid CO - Gasmessgerät mit Datenlogger (Testo 650) - mit rückführbarer Kalibrierung - Gerätepauschale je Einsatz/Einsatzwoche Analytik: Chemische Messzelle ----- mit Datenloggerfunktion - Gerätepauschale je Einsatz/Einsatzwoche Dokumentation, Auswertung und Berichterstellung wird gesondert berechnet Messbereich CO: 0 – 100 ppm Auflösung CO: 0,1 ppm Messgenauigkeit CO: ca. +/- 2ppm	St.	500,00
CO-MeterOr	Kohlenmonoxid CO - Gasmessgerät mit Datenlogger (Testo 650) - orientierend - Gerätepauschale je Einsatz/Einsatzwoche Analytik: Chemische Messzelle ----- mit Datenloggerfunktion - Gerätepauschale je Einsatz/Einsatzwoche Dokumentation, Auswertung und Berichterstellung wird gesondert berechnet Messbereich CO: 0 – 100 ppm Auflösung CO: 0,1 ppm	St.	150,00

Artikelnummer	Beschreibung	Einheit	Einzelpreis (netto) €
	Messgenauigkeit CO: ca. +/- 2ppm		
Luftdicht	Luftdichtheit von Gebäuden Analytik: DIN EN 13829 bzw. DIN EN ISO 9972 (a)	St.	70,00
Luftdichtheit	Luftdichtheit von Gebäuden Analytik: DIN EN 13829 bzw. DIN EN ISO 9972 (a) Messgerätepauschale zzgl. Arbeitszeit und Bericht	St.	150,00
Pumpe1	Luftprobenahmegerät Toximeter II (0,2l/min; 1 Kanal), Luft-Probenahmepumpe mit elektronischem Massendurchflussmesser, je Woche Einsatz: Tenax (Verleih nur nach Rücksprache)	St.	30,00
Pumpe2	Luftprobenahmegerät BIVOC2 (0,05-2,0 l/min; 2 Kanäle), Luft-Probenahmepumpe mit elektronischem Massendurchflussmesser, je Woche Einsatz: Tenax, DNPH, Aktivkohle, Silicagel, Quecksilber (Verleih nur nach Rücksprache)	St.	150,00
Pumpe3	Luftprobenahmegerät ESCORT elf (0,5-2,0 l/min; 1 Kanal), Luft-Probenahmepumpe mit elektronischem Massendurchflussmesser, je Woche Einsatz: DNPH, Aktivkohle, Silicagel, Quecksilber (Verleih nur nach Rücksprache)	St.	30,00
Pumpe4	Luftprobenahmegerät Faserprobenahme BP 4-8 (8 l/min; 1 Kanal), Luft-Probenahmepumpe mit elektronischem Massendurchflussmesser, je Woche Einsatz: Asbest (Verleih nur nach Rücksprache)	St.	150,00
Pumpe5	Luftprobenahmegerät Pumpe 5 (30 l/min; 1 Kanal), Luft-Probenahmepumpe mit Gasuhr, je Woche Einsatz: PU-Schaum (Verleih nur nach Rücksprache)	St.	50,00
Pumpe6	Luftprobenahmegerät Pumpe 6 (LKS, PS) Schimmelpilze (30 l/min; 1 Kanal), Luft-Probenahmepumpe mit Gasuhr, je Woche Einsatz: Schimmelpilze (Verleih nur nach Rücksprache)	St.	100,00
Luftwechsel4300 -7	Luftwechselmessung mittels Tracergas (CO2) gemäß VDI 4300 Blatt 7 Probennahme: VDI 4300 Blatt 7 DIN EN ISO 125692018-04; AA 07-02 (alt AA16): LUFTWECHSEL: Bestimmung der Luftwechselzahl in Innenräumen (a) Bestimmung des Luftwechsels mittels Kohlendioxid	St.	150,00
O3-MeterOr	Ozon (O3) - Gasmessgerät AQ 200 mit Datenlogger - Herstellerekalibrierung, Gerätepauschale je Einsatz/Einsatzwoche Analytik: Chemische Messzelle	St.	150,00

Artikelnummer	Beschreibung	Einheit	Einzelpreis (netto) €
	Messbereich Ozon: 0-0,15 ppm Sensor Typ: GSS (chemischer Sensor) Nachweisgrenze: 0,001 ppm Messgenauigkeit: $\pm 0,005$ ppm Auflösung: 0,001 ppm Ansprechzeit: 60s		
PK2	PK2 - Prüfkammer 220-250l (orientierend) ----- Prüfkammer mit einem Volumen von 250l mit Steuerung des Luftwechsels, Temperatur und Luftfeuchte; Probenahme im Gleichgewichtszustand nach ca. 3-7 Tagen; Pauschale inkl. Probenvorbereitung, Probenahme (1 Messpunkt) - Fläche ca. 20x30cm - Analytik wird gesondert berechnet	St.	350,00
PK3	PK3 - Prüfkammer 220-250l (AgBB) ----- Prüfkammer mit einem Volumen von 250l mit Steuerung des Luftwechsels, Temperatur und Luftfeuchte; Probenahme im Gleichgewichtszustand nach ca. 3 und 28 Tagen; Pauschale inkl. Probenvorbereitung, Probenahme (2 Messpunkte) - Fläche ca. 20x30cm - Analytik wird gesondert berechnet	St.	500,00
PK4	PK4 - Prüfkammer 2000 l (orientierend) ----- Prüfkammer mit einem Volumen von 2000l mit Steuerung des Luftwechsels und Temperatur; Probenahme im Gleichgewichtszustand nach ca. 3-7 Tagen; Pauschale inkl. Probenvorbereitung, Probenahme (1 Messpunkt) - Fläche ca. 100x100cm - Analytik wird gesondert berechnet	St.	1.000,00
PK5	PK5 - Mikroprüfkammer 114 ml - Microchamber ----- Mikroprüfkammer mit einem Volumen von 114 ml und einem variabel geregelten Luftwechsel; Die Temperatur der Prüfkammer kann im Temperaturbereich von 23°C - 250°C eingeregelt werden. Probengrößen: max. 62 mm Durchmesser	St.	250,00
AStaubKopf	Probenahmekopf für A-Staub-Probenahme Probennahme: NFPA 2001 (2018 Edition); DIN EN 13829 (2001); DIN EN ISO 9972 (2018) (a)	St.	50,00
EStaubKopf	Probenahmekopf für E-Staub-Probenahme Probennahme: NFPA 2001 (2018 Edition); DIN EN 13829 (2001); DIN EN ISO 9972 (2018) (a)	St.	50,00
Quecks	Quecksilbermessgerät direktanzeigend RA-915M Mercury Analyzer LUMEX Analytics - Gerätepauschale je Tag (2)	St.	500,00
RadLn	Radon Exposimeter - Passive Langzeitaufzeichnung Radon - - jede weitere Probe Analytik: Kernspurmessung, Bildanalyse (a) ----- Bestimmung: Kernspur-Messverfahren zur Ermittlung der Radon-Exposition an Arbeitsplätzen sowie der Radon-Konzentration in	St.	50,00

Artikelnummer	Beschreibung	Einheit	Einzelpreis (netto) €
	Wohn- und Aufenthaltsräumen und in der Freiluft Anmerkung: Sehr geeignet zur Aufzeichnung über einen längeren Zeitpunkt; empfohlen: 12 Monate bei monatlichem Wechsel des Exposimeters		
RadL1	Radon Exposimeter - Passive Langzeitaufzeichnung Radon - erste Probe Analytik: Kernspurmessung, Bildanalyse (a) ----- Bestimmung: Kernspur-Messverfahren zur Ermittlung der Radon-Exposition an Arbeitsplätzen sowie der Radon-Konzentration in Wohn- und Aufenthaltsräumen und in der Freiluft Anmerkung: Sehr geeignet zur Aufzeichnung über einen längeren Zeitpunkt; empfohlen: 12 Monate bei monatlichem Wechsel des Exposimeters	St.	100,00
RadonMess	Radon Messtechnik - Einsatzpauschale ----- Radonsniffer, Sarad RTM	St.	150,00
Radon-Meter1	Radon, Simultan-Kurzzeitmessung 2 Wochen - erster Messpunkt Analytik: DIN EN ISO 11665-5; VDE 0493-1-6655 2015-11 DIN ISO 11665-8; VDE 0493-1-6658 2013-08 (a) ----- mit Datenloggerfunktion - Gerätepauschale je Einsatz/Einsatzwoche inkl Auswertung und Berichterstellung und Versandkosten zum Kunden Rückversand durch Auftraggeber - bitte mit Sendungsnachverfolgung Probenahme: Zeitlich aufgelöst messendes Radon-Messgerät, für worst-case Betrachtung z.B. in der Heizperiode Bestimmung: Alphaspektrometrie (Radon quantitativ) Aufzeichnung in 10-60 Minuten-Intervallen Bewertung: Radon-Aktivitätskonzentration in der Raumluft in Bq/m ³	St.	300,00
Radon-Metern	Radon, Simultan-Kurzzeitmessung 2 Wochen - Messpunkt ohne Auswertung Analytik: DIN EN ISO 11665-5; VDE 0493-1-6655 2015-11 DIN ISO 11665-8; VDE 0493-1-6658 2013-08 (a) ----- mit Datenloggerfunktion - Gerätepauschale je Einsatz Rückversand durch Auftraggeber - bitte mit Sendungsnachverfolgung oder Abholung Probenahme: Zeitlich aufgelöst messendes Radon-Messgerät, für worst-case Betrachtung z.B. in der Heizperiode Bestimmung: Alphaspektrometrie (Radon quantitativ) Aufzeichnung in 10-60 Minuten-Intervallen Bewertung: Radon-Aktivitätskonzentration in der Raumluft in Bq/m ³	St.	80,00
Klima	Raumklima-Messgerät mit Datenlogger - rel. Luftfeuchte, Lufttemperatur, Oberflächentemperatur, CO2 Gerätepauschale je Kanal und Einsatzwoche ----- Kanäle: Raumklima (Temperatur, rel. Feuchte, Taupunkt), Oberflächentemperatur, CO2 Beurteilung: Ursachenklärung von Schimmelpilzwachstum durch Beurteilung des Lüftungsverhaltens, Dämmwertes,	St.	70,00

Artikelnummer	Beschreibung	Einheit	Einzelpreis (netto) €
	Oberflächenfeuchtigkeit, etc. Messbereich Feuchte: 0...100 % r.F. Messbereich Temperatur: 0...55°C Messbereich CO2: 0...5000 ppm Messgenauigkeit Feuchte: ±2% rF Messgenauigkeit Temperatur: ±1°C Messgenauigkeit CO2: ±50ppm + 3% v.Mw.		
p-Rfa	RFA Thermo Scientific Niton XL3t GOLDD ----- Multielementanalyse mit RFA	St.	1.000,00
NO2-MeterOr	Stickstoffdioxid (NO2) - Gasmessgerät AQ 200 mit Datenlogger - Herstellerekalibrierung, Gerätepauschale je Einsatz/Einsatzwoche Analytik: Chemische Messzelle ----- Messbereich Stickstoffdioxid: 0-1 ppm Sensor Typ: GSE (electrochemical gas sensor) Nachweisgrenze: 0,005 ppm Messgenauigkeit: ± 0,02 ppm (0-0,2 ppm) ± 10% (0,2-1ppm) Auflösung: 0,1 ppm Ansprechzeit: 120s	St.	150,00
PidOr	TVOC - Gasmessgerät (Photoionisationsdetektor/ PID)- Quellensuche - orientierend - Gerätepauschale je Einsatz Analytik: Photoionisation ----- VOC-Quellensuche mit Datenloggerfunktion - Gerätepauschale je Einsatz/Einsatzwoche Dokumentation, Auswertung und Berichterstellung wird gesondert berechnet Messunsicherheit: ± 3% am Kalibrierungspunkt Verschiedene UV-Lampen mit einer Auflösung zwischen 1 und 10 ppb Volumenstrom Pumpe: 450...500 cm³/min	St.	150,00
Feucht	Verfahren - Bestimmung der Ausgleichsfeuchte in Bauteilhohlräumen, Gerätepauschale je Messpunkt Analytik: WTA-Merkblatt 4-11 2016-03 (a) (a) Probennahme: AA 09-01: 2020:01 (alt AA15: 2018-01) (a) ----- Bestimmung der Ausgleichsfeuchte in Bohrlöchern oder anderen Bauteilhohlräumen mittels Mikro-Präzisionshygrometer (z.B. Erstellung von Feuchteprofilen, Beurteilung des Trocknungserfolges, etc.)	St.	25,00
KBohrer	Verfahren - Kernbohrer (Durchmesser: 5cm; Tiefe: 10cm), Einsatzpauschale je Bohrloch und 10 cm Tiefe ----- Kernbohrer zur Entnahme von Materialproben	St.	20,00
H2-MeterOr	Wasserstoff (H2) - Gasmessgerät AQ 200 mit Datenlogger - Herstellerekalibrierung - Gerätepauschale je Einsatz/Einsatzwoche Analytik: Chemische Messzelle ----- Messbereich Wasserstoff 0-5000 ppm Sensor Typ: GSS (chemischer Sensor) Nachweisgrenze: 5 ppm	St.	150,00

Artikelnummer	Beschreibung	Einheit	Einzelpreis (netto) €
	Messgenauigkeit: $\leq \pm 10 \text{ ppm} \pm 10 \%$ Auflösung: 1 ppm Ansprechzeit: 30s		
04 - Verbrauchsmaterialien			
.			
CO2-10	CO2 je angefangener Flasche CO2 (10kg) ----- Einsatz bei Luftwechselbestimmung oder Leckagesuche	St.	50,00
CO2-3	CO2 je angefangener Flasche CO2 (2kg) ----- Einsatz bei Luftwechselbestimmung oder Leckagesuche	St.	40,00
Formiergas	Formiergas - je angefangener Flasche Formiergas (10l bei 200 bar) ----- Einsatz bei Luftwechselbestimmung oder Leckagesuche	St.	100,00
	Verbrauchsmaterialien ----- Verbrauchsmaterialien	St.	0,00
05 - Probenahmematerialien			
.			
AK	Aktivkohleröhrchen Typ NIOSH ----- für VOC; NICHT im Analysepreis enthalten	St.	7,50
HG1	Anasorb® C300 (SKC proprietary sorbent; performance comparable to Hydrar® and Carulite®) ----- für metallisches Quecksilber; NICHT im Analysepreis enthalten	St.	7,50
Anasorb	Anasorböhrchen Typ NIOSH ----- für MVOC; NICHT im Analysepreis enthalten	St.	7,50
Asbestmonitor	Asbestmonitor ----- für elektronenmikroskopische Untersuchungen	St.	15,00
Chromosorb	Chromosorböhrchen ----- für Isothiazolinone; NICHT im Analysepreis enthalten	St.	10,00
DNPH	DNPH-Kartusche ----- für Aldehyde; NICHT im Analysepreis enthalten	St.	15,00
DNPHP	DNPH-Passivsammler ----- für Aldehyde; NICHT im Analysepreis enthalten	St.	35,00
Filterröhrchen	Filterröhrchen (Allergene) ----- für Staubprobenahme für Allergene	St.	5,00
GelF	Gelatinefilter für Luftprobenahmen ----- für Luftprobenahme und Kultivierung von Schimmelpilzen	St.	25,00

Artikelnummer	Beschreibung	Einheit	Einzelpreis (netto) €
Graphitklebestempel	Graphitklebestempel ----- für elektronenmikroskopische Untersuchungen	St.	5,00
Mikrotiterstreifen	Mikrotiterstreifen ----- für Raumlufthabnahme für Allergene	St.	3,00
Nährboden	Nährboden (MAE, DG18, CASO) ----- für Schimmelpilze/Bakterien Malz, DG18, CASO	St.	3,00
Objektträger	Objektträger ----- für Pilzsporen, Partikel und Gesamtkeimzahl	St.	10,00
HG2	Probenahmeset aus graphitisierter Aktivkohle, Röhrchen mit Goldoberfläche und Harzgranulat ----- für Quecksilber gesamt; NICHT im Analysepreis enthalten	St.	70,00
PU1	PU-Schaum (5cm) ----- für Biozide, PCB, etc; nicht für Dioxine und Wischproben; NICHT im Analysepreis enthalten	St.	10,00
PU2	PU-Schaum (5cm) - Reinigung ----- für Biozide, PCB, etc; nicht für Dioxine und Wischproben; Reinigungsgebühr wird für jeden nicht benutzten PU-Schaum berechnet	St.	20,00
PU3	PU-Schaum (5cm) - Verlust ----- für Biozide, PCB, etc; nicht für Dioxine und Wischproben; Preis wird bei Verlust berechnet oder wenn der PU-Schaum nicht innerhalb von 12 Wochen zurückgesendet werden	St.	30,00
PU4	PU-Schaum für Wischproben ----- für Wischproben, Fogging; NICHT im Analysepreis enthalten	St.	20,00
PU5-Leih	PU-Schaum-Halter inkl. Filteraufsatz (Verleih) ----- PU-Schaum-Halter aus Teflon für die Probenahme von SVOC oder Stäuben. Bestehend aus einem Kolben für einen PU-Schaum und einem aufschraubbarem Aufsatz für einen Glasfaserfilter Preis für Kauf, Verlust bzw. wenn der PU-Schaum-Halter nicht innerhalb von 4 Wochen zurückgesendet wird	St.	300,00
PU5	PU-Schaum-Halter inkl. Filteraufsatz (VK) ----- PU-Schaum-Halter aus Teflon für die Probenahme von SVOC oder Stäuben. Bestehend aus einem Kolben für einen PU-Schaum und einem aufschraubbarem Aufsatz für einen Glasfaserfilter Preis für Kauf, Verlust bzw. wenn der PU-Schaum-Halter nicht innerhalb von 4 Wochen zurückgesendet wird	St.	300,00
SG2	Silicagel Silicagel Typ B/G (groß)	St.	7,50

Artikelnummer	Beschreibung	Einheit	Einzelpreis (netto) €
	----- für Isothiazolinone; NICHT im Analysepreis enthalten		
SG1	Silicagel Typ NIOSH	St.	7,50
	----- für VOC, Carbonsäuren; NICHT im Analysepreis enthalten		
Tenaxadapter	Tenaxadapter	St.	10,00
	----- für den Schlauchanschluss von Tenaxröhrchen		
Tenax1	Tenax-Röhrchen bei Verlust	St.	100,00
	----- wiederverwendbare Tenaxröhrchen Tenaxröhrchen müssen vor Probenahme konditioniert werden Gemäß DIN EN ISO 17025-6 beträgt die Lagerzeit maximal 4 Wochen Preis wird bei Verlust berechnet oder wenn diese nicht innerhalb von 8 Wochen zurückgesendet werden		
TenaxP	Tenax-Röhrchen mit Passivsammler	St.	250,00
	----- wiederverwendbare Tenaxröhrchen Tenaxröhrchen müssen vor Probenahme konditioniert werden Gemäß DIN EN ISO 17025-6 beträgt die Lagerzeit maximal 4 Wochen Preis wird bei Verlust berechnet oder wenn das Tenaxröhrchen nicht innerhalb von 8 Wochen zurückgesendet werden		
Tenax2	Tenax-Röhrchen Reinigung	St.	10,00
	----- wiederverwendbare Tenaxröhrchen Tenaxröhrchen müssen vor Probenahme konditioniert werden Gemäß DIN EN ISO 17025-6 beträgt die Lagerzeit maximal 4 Wochen Preis wird für jedes zurückgesendete nicht beladene Tenaxröhrchen berechnet		

06 - Gutachten und Berichte

Die Berichtserstellung umfasst die Aufbereitung und Auswertung von Analyse- und Messergebnissen sowie die Erstellung von Gutachten und Konzepten (z.B. Sanierungskonzept, A+S-Pläne, Entsorgungspläne, etc.).

06.01 - Gutachten und Berichte - Prüfberichtspauschale

PB1	Pauschale für Bericht und Bewertung von Untersuchungsergebnissen	St.	35,00
	----- je Prüfbericht (gleiche Analytik)		

06.02 - Gutachten und Berichte - Stundensätze

BG-H-G1	Berichtserstellung (Leitende/r Sachverständige/r) - Stundensatz	h	135,00
BG-H-G2	Berichtserstellung (ö.b.u.v. Sachverständige/r) - Stundensatz	h	165,00
BG-H-WM	Wissenschaftlich-/ Technische/r Mitarbeitende/r - Stundensatz	h	105,00

06.03 - Gutachten und Berichte - Tagessätze

BG-D1-G1	Berichtserstellung (Leitende/r Sachverständige/r) - Tagessatz	Tg.	1.050,00
----------	---	-----	----------

Artikelnummer	Beschreibung	Einheit	Einzelpreis (netto) €
BG-D1-G2	Berichtserstellung (ö.b.u.v. Sachverständige/r) - Tagessatz	Tg.	1.250,00
BG-D1-WM	Wissenschaftlich-/ Technische/r Mitarbeitende/r - Tagessatz	Tg.	870,00
06.04 - Gutachten und Berichte - Halbtagesätze			
BG-D2-G1	Berichtserstellung (Leitender Sachverständige/r) - Halbtagesatz ----- Gutachterliche Tätigkeit	1/2 Tg.	600,00
BG-D2-G2	Berichtserstellung (ö.b.u.v. Sachverständige/r) - Halbtagesatz ----- Gutachterliche Tätigkeit bei besonderer Schwierigkeit	1/2 Tg.	700,00
BG-D2-WM1	Wissenschaftlich-/ Technische/r Mitarbeitende/r	1/2 Tg.	500,00
07 - Versandkosten			
.			
Versand1	Normal - Brief, Großbrief ----- Standardversand 1-3 Werktage	St.	6,00
Versand2	Normal - Paket (bis 20kg) ----- Standardversand 2-4 Werktage	St.	10,00
Versand3	Versand Express - Paket (bis 2kg) ----- Zustellung am nächsten Werktag - Terminzustellung auf Anfrage	St.	40,00
Versand4	Versand Express - Paket (bis 10kg) ----- Zustellung am nächsten Werktag - Terminzustellung auf Anfrage	St.	40,00
08 - Zuschläge für Arbeitszeit und Bearbeitungszeit			
.			
Analytik1	Bearbeitungszeit Analytik Standard (ca. 12-15 Arbeitstage)	St.	0,00
Analytik2	Bearbeitungszeit Analytik Eilig (< 6 Arbeitstage; 50%) ----- nicht für alle Analyseverfahren möglich; nur nach Rücksprache; Ergebnismitteilung kann auch telefonisch erfolgen	St.	0,00
Analytik3	Bearbeitungszeit Analytik Express (< 3 Arbeitstage; 100%) ----- nicht für alle Analyseverfahren möglich; nur nach Rücksprache; Ergebnismitteilung kann auch telefonisch erfolgen	St.	0,00
GB2	Berichterstellung Eilig (< 10 Arbeitstage ab Ergebniseingang; 50%) ----- betrifft alle Positionen der Gruppe Bericht/Gutachten; Beginn der Gutachtenerstellung ab Vorliegen aller Analyseergebnisse	St.	0,00
GB3	Berichterstellung Express (< 5 Arbeitstage ab Ergebniseingang; 150%)	St.	0,00

Artikelnummer	Beschreibung	Einheit	Einzelpreis (netto) €
	----- betrifft alle Positionen der Gruppe Bericht/Gutachten; Beginn der Gutachtenerstellung ab Vorliegen aller Analyseergebnisse		
Arbeit1	Ortstermin - Zuschlag - Samstag (25%)	St.	0,00
	----- betrifft alle Positionen der Gruppen Anfahrt/Probenahme/Ortstermine und Bericht/Gutachten, sofern eine Durchführung/Bearbeitung an Samstagen gewünscht ist		
Arbeit2	Ortstermin - Zuschlag - Sonntag (50%)	St.	0,00
	----- betrifft alle Positionen der Gruppen Anfahrt/Probenahme/Ortstermine und Bericht/Gutachten, sofern eine Durchführung/Bearbeitung an Sonntagen gewünscht ist		
Arbeit3	Ortstermin - Zuschlag - Feiertag (100%)	St.	0,00
	----- betrifft alle Positionen der Gruppen Anfahrt/Probenahme/Ortstermine und Bericht/Gutachten, sofern eine Durchführung/Bearbeitung an Feiertagen gewünscht ist		
OT1	Ortstermin Standard (Ortstermindurchführung ca. 10-15 Arbeitstage)	St.	0,00
OT2	Ortstermin Eilig (Ortstermindurchführung < 6 Arbeitstage ab Auftragserteilung; 50%)	St.	0,00
	----- betrifft alle Positionen der Gruppe Anfahrt/Probenahme/Ortstermine		
OT3	Ortstermin Express (Ortstermindurchführung < 3 Arbeitstage ab Auftragserteilung; 100%)	St.	0,00
	----- betrifft alle Positionen der Gruppe Anfahrt/Probenahme/Ortstermine		
Rückstellprobe	Rückstellprobe - Kosten für Verwaltung, Aufbewahrung und Entsorgung. Wenn die Analyse hierzu beauftragt wird, entfallen diese Kosten.	St.	20,00
	----- Die Proben werden 3 Monate aufbewahrt.		