

Preis- Leistungsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis

00 - Allgemeines

01 - Anfahrt, Probenahme, Ortstermine

- 01.01 - Anfahrt, Probenahme, Ortstermine - Stundensätze
- 01.02 - Anfahrt, Probenahme, Ortstermine - Tagessätze
- 01.03 - Anfahrt, Probenahme, Ortstermine - Halbtagesätze
- 01.04 - Persönliche Schutzausrüstung

02 - Analytik

- 02.01 - sehr flüchtige organische Verbindungen (VVOC) und flüchtige organische Verbindungen (VOC)
 - 02.01.01 - VVOC, VOC - Luftproben
 - 02.01.01.01 VOC Luft (Tenax Perkin-Elmer)
 - 02.01.01.02 VOC Luft Tenax (Gerstel)
 - 02.01.01.03 VOC Luft Lösemittlextraktion
 - 02.01.02 - VVOC, VOC - Materialproben
- 02.02 - mittel- bis schwerflüchtige org. Verbindungen (SVOC) und partikelgebundene org. Verbindungen (POM)
 - 02.02.01 - SVOC, POM - Luftproben
 - 02.02.02 - SVOC, POM - Materialproben
 - 02.02.03 - SVOC, POM - Wischproben
- 02.03 - anorganische Untersuchungen
 - 02.03.01 - anorganische Untersuchungen - Luftproben
 - 02.03.02 - anorganische Untersuchungen - Materialproben
 - 02.03.03 - anorganische Untersuchungen - Wischproben
 - 02.03.04 - anorganische Untersuchungen - Wasserproben
- 02.04 - olfaktorische Untersuchungen
- 02.05 - Fasern und Partikel
 - 02.05.01 - Fasern und Partikel - Luftproben
 - 02.05.02 - Fasern und Partikel - Materialproben
- 02.06 - mikrobiologische Analytik
 - 02.06.01 - mikrobiologische Analytik - Luftproben
 - 02.06.01.01 - mikrobiologische Analytik - Luftproben - Schimmelpilze und Bakterien
 - 02.06.01.02 - mikrobiologische Analytik - Luftproben - Mykotoxine, Endotoxine, Zelltoxizität
 - 02.06.01.03 - mikrobiologische Analytik - Luftproben - Allergene
 - 02.06.02 - mikrobiologische Analytik - Materialproben
 - 02.06.02.01 - mikrobiologische Analytik - Materialproben - Schimmelpilze und Bakterien
 - 02.06.02.02 - mikrobiologische Analytik - Materialproben - Mykotoxine, Endotoxine, Zelltoxizität
 - 02.06.02.03 - mikrobiologische Analytik - Materialproben - Allergene
 - 02.06.02.04 - mikrobiologische Analytik - Materialproben - Tierbestimmung
 - 02.06.02.05 - mikrobiologische Analytik - Materialproben - echter Hausschwamm und holzerstörende Pilze
 - 02.06.03 - mikrobiologische Analytik - Oberflächenproben
- 02.07 - Radioaktivität
- 02.08 - Sonstige Analytik

03 - Messgerätepauschalen und Pumpen

04 - Verbrauchsmaterialien

05 - Probenahmematerialien

06 - Gutachten und Berichte

- 06.01 - Gutachten und Berichte - Prüfberichtspauschale
- 06.02 - Gutachten und Berichte - Stundensätze
- 06.03 - Gutachten und Berichte - Tagessätze
- 06.04 - Gutachten und Berichte - Halbtagesätze

07 - Versandkosten

08 - Zuschläge für Arbeitszeit und Bearbeitungszeit

Artikelnummer	Beschreibung	Einheit	Einzelpreis (netto) €
---------------	--------------	---------	--------------------------

01 - Anfahrt, Probenahme, Ortstermine

Der erforderliche Zeitaufwand ergibt sich aus Vorbereitung (z.B. Rüstzeit), Anfahrt (zzgl. Kilometerpauschale), Ortstermin, Rückfahrt (zzgl. Kilometerpauschale) sowie der Nachbereitung (Dokumentation der Ergebnisse des Ortstermins).

OT-KM	Kilometerpauschale (je Kilometer)	km	0,42
Übernachtung	Übernachtung	St.	110,00

01.01 - Anfahrt, Probenahme, Ortstermine - Stundensätze

OT-H-G1	Leitende/r Sachverständige/r - Stundensatz	h	135,00
OT-H-G2	ö.b.u.v. Sachverständige/r - Stundensatz	h	165,00
OT-H-WM	Wissenschaftlich-/ Technische/r Mitarbeitende/r - Stundensatz	h	105,00

01.02 - Anfahrt, Probenahme, Ortstermine - Tagessätze

OT-D1-G1	Leitender Sachverständige/r - Tagessatz	Tg.	1.050,00
OT-D1-G2	ö.b.u.v. Sachverständige/r - Tagessatz	Tg.	1.250,00
OT-D1-Schihu	Schimmelspürhund (inkl. Hundeführer*in)	Tg.	1.850,00
OT-D1-WM	Wissenschaftlich-/ Technische/r Mitarbeitende/r - Tagessatz	Tg.	870,00

01.03 - Anfahrt, Probenahme, Ortstermine - Halbtagesätze

OT-D2-G1	Leitender Sachverständige/r - Halbtagesatz	1/2 Tg.	600,00
OT-D2-G2	ö.b.u.v. Sachverständige/r - Halbtagesatz	1/2 Tg.	700,00
OT-D2-WM1	Wissenschaftlich-/ Technische/r Mitarbeitende/r - Halbtagesatz	1/2 Tg.	500,00

01.04 - Persönliche Schutzausrüstung

Hier werden die Preise und Leistungen für persönliche Schutzausrüstung je Einsatz aufgeführt.

OT-PSA	Persönliche Schutzausrüstung (PSA)	St.	15,00
OT-PSA2	Persönliche Schutzausrüstung: Gebläseunterstützte Haube	St.	60,00

02 - Analytik

Wir bieten ein umfassendes Spektrum innenraumrelevanter Substanzen an. Sollten Sie spezielle Fragestellungen haben oder zusätzliche Analyseparameter wünschen, können wir Ihnen gerne ein individuelles Angebot erstellen. Die genannten Preise sind exklusive Probenahmematerialien (Abschnitt: 05 Probenahmematerialien) und Berichterstellung (Abschnitt: 06 Gutachten und Berichte).

02.01 - sehr flüchtige organische Verbindungen (VVOC) und flüchtige organische Verbindungen (VOC)

.

02.01.01 - VVOC, VOC - Luftproben

.

02.01.01.01 VOC Luft (Tenax Perkin-Elmer)

.

VocTexL+FaL	TP: Richtwertrelevante VOC + Formaldehyd (Luft), [Tenax, Perkin-Elmer; DNPH] Analytik: VOC: DIN ISO 16000-6 Formaldehyd: DIN ISO 16000-3 (a) (f)	St.	370,00
-------------	--	-----	--------

Artikelnummer	Beschreibung	Einheit	Einzelpreis (netto) €
VocTexL	TP: Richtwertrelevante VOC, (Luft), [Tenax, Perkin-Elmer] Analytik: DIN ISO 16000-6 (a) (f)	St.	295,00
ChlanTexL	TP: Chloranisole + Chlornapthaline (Fertighausgeruch), (Luft), [Tenax, Perkin-Elmer] Analytik: DIN ISO 16000-6 (a) (f)	St.	210,00
VocDgnbTexL+F aL	TP: DGNB SOC1.2 (2018): VOC + Formaldehyd (Luft) [Tenax, Perkin-Elmer; DNPH] Analytik: VOC: DIN ISO 16000-6 Formaldehyd: DIN ISO 16000-3 (a) (f)	St.	370,00
MvocTexL	TP: MVOC (Microbial Volatile Organic Compounds), (Luft), [Tenax, Perkin-Elmer] Analytik: DIN ISO 16000-6 (a) (f)	St.	235,00
MvocChlanTexL	TP: MVOC + Chloranisole + Chlornapthaline (Fertighausgeruch), (Luft), [Tenax, Perkin-Elmer] Analytik: DIN ISO 16000-6 (a) (f)	St.	270,00
NaphTexL	TP: Naphthalin und Derivate nach UBA, (Luft), [Tenax, Perkin-Elmer] Analytik: DIN ISO 16000-6 (a) (f)	St.	170,00
VocTexPL	TP: Richtwertrelevante Substanzen (Passivsammler), (Luft), [Tenax, Perkin-Elmer] Analytik: DIN ISO 16000-6 (a) (f)	St.	320,00
VocTexL+CsL	TP: Richtwertrelevante VOC + C1-C2-Säuren (Luft), [Tenax, Perkin-Elmer; Silicagel] Analytik: VOC: DIN ISO 16000-6 Carbonsäuren: Hausverfahren (a) (f)	St.	390,00
VocTexL+FaL+C sL	TP: Richtwertrelevante VOC + Formaldehyd + Carbonsäuren (C1-C2) (Luft), [Tenax, Perkin-Elmer; DNPH; Silicagel] Analytik: VOC: DIN ISO 16000-6 Formaldehyd: DIN ISO 16000-3 Carbonsäuren: Hausverfahren (a) (f)	St.	450,00
VocTexL+FaL+Is othiaz	TP: Richtwertrelevante VOC + Formaldehyd + Isothiazolinone (Luft), [Tenax, Perkin-Elmer; DNPH; Silicagel] Analytik: VOC: DIN ISO 16000-6 Formaldehyd: DIN ISO 16000-3 Isothiazolinone: Hausverfahren (a) (f)	St.	620,00
VocTexL+ -FaL+Isoth+C	TP: Richtwertrelevante VOC + Formaldehyd + Isothiazolinone + C1-C2-Säuren (Luft), [Tenax, Perkin-Elmer; DNPH; 2x Silicagel] Analytik: VOC: DIN ISO 16000-6 Formaldehyd: DIN ISO 16000-3; Carbonsäuren: Hausverfahren; Isothiazolinone: Hausverfahren (a) (f)	St.	730,00
VocTexL+Isothia zL	TP: Richtwertrelevante VOC + Isothiazolinone (Luft), [Tenax, Perkin-Elmer; Silicagel] Analytik: VOC: DIN ISO 16000-6 Isothiazolinone: Hausverfahren (a) (f)	St.	530,00

Artikelnummer	Beschreibung	Einheit	Einzelpreis (netto) €
VocTexBib+SnifL	TP: Sniffing-GC (sensorische Detektion geruchsrelevanter Substanzen, Identifizierung mittels MS) - Aufpreis [Tenax, Perkin-Elmer] Analytik: DIN ISO 16000-6 (a) (f)	St.	480,00
VOCTexLn	TP: VOC: 1 Substanz - jede weitere Substanz, (Luft), [Tenax, Perkin-Elmer] Analytik: DIN ISO 16000-6 (a) (f)	St.	25,00
VocTexL1	TP: VOC: 1 Substanz aus Richtwertrelevante VOC, (Luft), [Tenax, Perkin-Elmer] Analytik: DIN ISO 16000-6 (a) (f)	St.	155,00
VocTexBibL	TP: VOC: Bibliotheksrecherche - Aufpreis (Luft), [Tenax, Perkin-Elmer] Analytik: DIN ISO 16000-6 (a) (f)	St.	125,00
02.01.01.02 VOC Luft Tenax (Gerstel)			
VOC1GTexLn	TG: 1 VOC (jede weitere Substanz) aus "VOC komplett"(Luft), , [Tenax, Gerstel] Analytik: DIN ISO 16000-6 (a) (f)	St.	45,00
VOC1GTexL1	TG: 1 VOC aus "VOC komplett" (Luft), [Tenax, Gerstel] Analytik: DIN ISO 16000-6 (a) (f)	St.	130,00
AcrylGLÖexL	TG: Acrylate (Luft), [Tenax, Gerstel] Analytik: DIN ISO 16000-6 (a) (f)	St.	220,00
CsGTexL	TG: Carbonsäuren, [Tenax, Gerstel] Analytik: DIN ISO 16000-6 (a) (f)	St.	220,00
ChlanGTexL	TG: Chloranisole, Bromanisole, Chloranaphthaline (Luft), [Tenax, Gerstel] Analytik: DIN ISO 16000-6 (a) (f)	St.	300,00
NaphGTexL	TG: flüchtige PAK und Naphthalinverbindungen (Luft), [Tenax, Gerstel] Analytik: DIN ISO 16000-6 (a) (f)	St.	220,00
IsothiazGTexL	TG: Isothiazolinone, (Luft), [Tenax, Gerstel] Analytik: DIN ISO 16000-6 (a) (f)	St.	220,00
MvocGTexL	TG: MVOC (Microbial Volatile Organic Compounds (Luft), [Tenax, Gerstel] Analytik: DIN ISO 16000-6 (a) (f)	St.	220,00
Mvoc+GTexL	TG: MVOC und weitere " muffig riechende Substanzen: Chloranisole, Chlornaphthaline, Heizölindikatoren, Alkohole, (Luft), [Tenax, Gerstel] Analytik: DIN ISO 16000-6 (a) (f)	St.	340,00
PhenGTexL	TG: Phenole komplett, inkl. Chlor- und Bromphenole (Luft), [Tenax, Gerstel] Analytik: DIN ISO 16000-6 (a) (f)	St.	220,00

Artikelnummer	Beschreibung	Einheit	Einzelpreis (netto) €
AwkGTexL	TG: VOC komplett (Luft), "alles, was wir können, VOC Komplett" inkl. Bibliotheksrecherche, [Tenax, Gerstel] Analytik: DIN ISO 16000-6 (a) (f)	St.	680,00
VocBibGTexL	TG: VOC: Aufpreis Bibliotheksrecherche, [Tenax, Gerstel] Analytik: DIN ISO 16000-6 (a) (f)	St.	125,00
EtsGTexL	TG: VOC: Tabakrauchindikatoren (ETS, Environmental Tobacco Smoke), (Luft), [Tenax, Gerstel] Analytik: DIN ISO 16000-6 (a) (f)	St.	220,00
BrandGTexL	TG: Brandgerüche (Luft), [Tenax, Gerstel] Analytik: DIN ISO 16000-6 (a) (f)	St.	260,00
02.01.01.03 VOC Luft Lösemittelextraktion			
.			
CkwL	AK: CKW, Chlorierte Kohlenwasserstoffe (Luft), [Aktivkohle] Analytik: Hausverfahren (a) (f)	St.	140,00
Voc1AKL1	AK: VOC unpolar (1 Substanz, Raumluft), [Aktivkohle] Analytik: VDI 2100 Bl. 2 modifiziert (a) (f)	St.	110,00
Voc1AKLn	AK: VOC unpolar (jede weitere Substanz, Raumluft), [Aktivkohle] Analytik: VDI 2100 Bl. 2 modifiziert (a) (f)	St.	25,00
VocAkL	AK: VOC unpolar (Luft), [Aktivkohle] Analytik: VDI 2100 Bl. 2 (a) (f)	St.	170,00
VocAkSgL	AK+SG: VOC polar + unpolar (Luft), [Aktivkohle + Silicagel] Analytik: VDI 2100 Bl. 2 modifiziert (a) (f)	St.	210,00
Aminprimsekl	Amine (primär und sekundär) aus Raumluft Analytik: Hausverfahren (f)	St.	270,00
AminTertL	Amine (tertiär) aus Raumluft Analytik: Hausverfahren (f)	St.	270,00
MvocAnasorbL	ANS: MVOC, Microbial Volatile Organic Compounds (Luft), [Anasorb] Analytik: Hausverfahren (a) (f)	St.	220,00
AldL	DNPH: Aldehyde (Luft) Analytik: DIN ISO 16000-3 (a) (f)	St.	140,00
FaL	DNPH: Formaldehyd (Luft) Analytik: DIN ISO 16000-3 (a) (f)	St.	95,00
FaLP	DNPH: Formaldehyd (Passivsammler Raumluft) Analytik: DIN ISO 16000-3 (a) (f)	St.	90,00
DiethTL	KG: Diethylentriamin (Luft), [Kieselgel-ADS]	St.	230,00

Artikelnummer	Beschreibung	Einheit	Einzelpreis (netto) €
	Analytik: Hausverfahren (f)		
VocLP	ORSA-Passivsammler: VOC unpolar (Luft)	St.	170,00
	Analytik: Hausverfahren (a) (f)		
CsSL2	SG: Carbonsäuren (C1-C2) - Ameisensäure, Essigsäure [Silicagel]	St.	120,00
	Analytik: Hausverfahren (f)		
CsSL5	SG: Carbonsäuren (C1-C4) (Luft), [modifiz. Silicagel]	St.	170,00
	Analytik: Hausverfahren (f)		
CsSL9	SG: Carbonsäuren (C1-C8) (Luft), [modifiz. Silicagel]	St.	210,00
	Analytik: Hausverfahren (f)		
IsothiazCsL	SG: Isothiazolinone (Luft), [Silicagel]	St.	260,00
	Analytik: Hausverfahren (a) (f)		
VocSgL	SG: VOC polar (Phenole, Kresole und Glykole, Raumluft), [Silicagel]	St.	150,00
	Analytik: VDI 2100 Bl. 2 (a) (f)		
02.01.02 - VVOC, VOC - Materialproben			
.			
BtxM	BTEX (Feststoff), [Überschichten mit Methanol, Schraubglas]	St.	80,00
	Analytik: DIN EN ISO 22155 (a) (f)		
CkwM	CKW (Feststoff), [Überschichten mit Methanol, Schraubglas]	St.	80,00
	Analytik: DIN EN ISO 15680 (a) (f)		
FaApM	Formaldehyd Abgabepotential (wässrige Extraktion)	St.	105,00
	Analytik: Hausverfahren (f)		
FaFlaschM	Formaldehydabgabe nach DIN EN 717-3 (Flaschenmethode)	St.	170,00
	Analytik: DIN EN 717-3 (a) (f)		
MkwM	MKW (Mineralölkohlenwasserstoffe, KW- Index)(Feststoff)	St.	80,00
	Analytik: DIN ISO 16703 (a) (f)		
VocHsM1	VOC (Feststoff): Qualitatives VOC-Screening (Headspace)	St.	95,00
	Analytik: Hausverfahren (a) (f)		
VocHsM2	VOC (Feststoff): Qualitatives VOC-Screening (Headspace) (Vergleichendes GC/MS-Screening trocken/feucht)	St.	150,00
	Analytik: Hausverfahren (a) (f)		
VocScrM	VOC (Feststoff): Semiquantitatives GC/MS-Screening (Extraktion)	St.	170,00
	Analytik: Hausverfahren (f)		
VocsvocScrM	VOC/SVOC (Feststoff): Semiquantitatives GC/MS-Screening (Extraktion)	St.	270,00

Artikelnummer	Beschreibung	Einheit	Einzelpreis (netto) €
	Analytik: Hausverfahren (f)		
02.02 - mittel- bis schwerflüchtige org. Verbindungen (SVOC) und partikelgebundene org. Verbindungen (POM)			
.			
Sieben	Staub sieben	St.	30,00
02.02.01 - SVOC, POM - Luftproben			
Im Folgenden sind Analyseparameter von mittel- bis schwerflüchtigen und partikelgebundenen Verbindungen für Raumluftuntersuchungen angegeben. Bei den Analysen gilt für alle Gruppen, bei denen "kombinierbar" erwähnt ist, dass diese mit weiteren Gruppen und/oder Substanzen kombiniert werden können, sofern die Analysenmethode dieselbe ist (GC-MS nur mit GC-MS; LC-MS nur mit LC-MS). Bei der Preisgestaltung gibt grundsätzlich die teuerste Gruppe den Grundpreis an, alle weiteren Gruppen werden als Aufpreis addiert.			
SVOCL1+	1 SVOC - Aufpreis bei Kombinationsanalyse auf teuersten Grundpreis Analytik: DIN ISO 16000-14 (a) (f)	St.	35,00
SVOCL1	1 SVOC aus Raumluft (kombinierbar) Analytik: DIN ISO 16000-14 (a) (f)	St.	132,00
PakL+	16 PAK nach EPA - Aufpreis bei Kombinationsanalyse auf teuersten Grundpreis Analytik: DIN ISO 16000-14 (a) (f) Für Naphthalin ist bei dieser Untersuchungsmethode mit deutlichen Minderbefunden zu rechnen	St.	48,00
PakL	16 PAK nach EPA (kombinierbar) Analytik: DIN ISO 16000-14 (a) (f) Für Naphthalin ist bei dieser Untersuchungsmethode mit deutlichen Minderbefunden zu rechnen	St.	197,00
ClAniL	Chloranisole (kombinierbar): Trichloranisole, Tetrachloranisole, Pentachloranisole Analytik: DIN ISO 16000-14 (a) (f)	St.	162,00
ClAniL+	Chloranisole (Trichloranisole, Tetrachloranisole, Pentachloranisole) - Aufpreis bei Kombinationsanalyse auf teuersten Grundpreis Analytik: DIN ISO 16000-14 (a) (f)	St.	48,00
ClNaph+	Chlornaphthaline - Aufpreis bei Kombinationsanalyse auf teuersten Grundpreis Analytik: DIN ISO 16000-14 (a) (f)	St.	48,00
ClNaph	Chlornaphthaline (kombinierbar): Monochlornaphthalin, Dichlornaphthaline, Trichlornaphthaline Analytik: DIN ISO 16000-14 (a) (f)	St.	162,00
FsmBL+	Flammschutzmittel (bromiert) - Aufpreis bei Kombinationsanalyse auf teuersten Grundpreis Analytik: DIN ISO 16000-14 (a) (f)	St.	48,00
FsmBL	Flammschutzmittel (bromiert) (kombinierbar) Analytik: DIN ISO 16000-14 (a) (f)	St.	190,00

Artikelnummer	Beschreibung	Einheit	Einzelpreis (netto) €
FsmPL+	Flammschutzmittel auf Phosphorsäureesterbasis - Aufpreis bei Kombinationsanalyse auf teuersten Grundpreis Analytik: DIN ISO 16000-14 (a) (f)	St.	48,00
FsmPL	Flammschutzmittel auf Phosphorsäureesterbasis (kombinierbar) Analytik: DIN ISO 16000-14 (a) (f)	St.	190,00
HsmL3+	Holzschutzmittel (PCP, Lindan, Dichlofluorid) - Aufpreis bei Kombinationsanalyse auf teuersten Grundpreis Analytik: DIN ISO 16000-14 (a) (f)	St.	70,00
HsmL3	Holzschutzmittel (PCP, Lindan, Dichlofluorid) (kombinierbar) Analytik: DIN ISO 16000-14 (a) (f)	St.	160,00
HsmChlaniL	Holzschutzmittel (PCP, Lindan, Dichlofluorid) inkl. Chloranisole (Kombinationsanalyse) Analytik: DIN ISO 16000-14 (a) (f)	St.	197,00
HsmChlanChlna phL	Holzschutzmittel (PCP, Lindan, Dichlofluorid) inkl. Chloranisole und Chlornaphthaline (Kombinationsanalyse) Analytik: DIN ISO 16000-14 (a) (f)	St.	212,00
HsmL12	Holzschutzmittel Altlasten (kombinierbar) Analytik: DIN ISO 16000-14 (a) (f)	St.	235,00
NikL	Nikotin (kombinierbar) Analytik: DIN ISO 16000-14 (a) (f)	St.	150,00
NitrosaminL	Nitrosamine (z.B. Latexemissionen, Reifen) (Luft) Analytik: Hausverfahren (a) (f)	St.	420,00
PcddL	PCDD/PCDF (Polychlorierte Dibenzodioxine und Dibenzofurane) Analytik: VDI 3498 (a) (f)	St.	550,00
PcddPakL	PCDD/PCDF (Polychlorierte Dibenzodioxine und Dibenzofurane) + PAK Analytik: VDI 3498 DIN ISO 12884 (a) (f)	St.	620,00
PcddPakPcbL	PCDD/PCDF (Polychlorierte Dibenzodioxine und Dibenzofurane) + PAK+PCB (6 nach LAGA und 12 dl-PCB, dioxinähnliche) Analytik: VDI 3498 (a) (f)	St.	820,00
PcddPcbL	PCDD/PCDF (Polychlorierte Dibenzodioxine und Dibenzofurane) +PCB (6 nach LAGA + #118 und 12 dl-PCB, dioxinähnliche) Analytik: VDI 3498 (a) (f)	St.	750,00
PhthL+	Phthalate (Weichmacher) - Aufpreis bei Kombinationsanalyse auf teuersten Grundpreis Analytik: DIN ISO 16000-14 (a) (f)	St.	48,00
PhthL	Phthalate (Weichmacher) (kombinierbar) Analytik: DIN ISO 16000-14 (a) (f)	St.	197,00

Artikelnummer	Beschreibung	Einheit	Einzelpreis (netto) €
PcbHsmL	Polychlorierte Biphenyle (PCB nach LAGA + #118), Holzschutzmittel (Lindan, PCP, Dichlofluamid) (Kombinationsanalyse) Analytik: DIN ISO 16000-14 (a) (f)	St.	225,00
PcbL+	Polychlorierte Biphenyle (PCB nach LAGA+ PCB #118) - Aufpreis bei Kombinationsanalyse auf teuersten Grundpreis Analytik: DIN ISO 16000-14 (a) (f)	St.	48,00
PcbL	Polychlorierte Biphenyle (PCB nach LAGA+ PCB #118) (kombinierbar) Analytik: DIN ISO 16000-14 (a) (f)	St.	197,00
PyrL+	Pyrethroide - Aufpreis bei Kombinationsanalyse auf teuersten Grundpreis Analytik: DIN ISO 16000-14 (a) (f)	St.	48,00
PyrL	Pyrethroide (kombinierbar) Analytik: DIN ISO 16000-14 (a) (f)	St.	197,00
SvocMusL	SVOC aus Raumlufte für Museen Analytik: DIN ISO 16000-14 (a) Für Naphthalin ist bei dieser Untersuchungsmethode mit deutlichen Minderbefunden zu rechnen (f)	St.	310,00
SvocKompL	SVOC aus Raumlufte komplett Analytik: DIN ISO 16000-14 (a) Für Naphthalin ist bei dieser Untersuchungsmethode mit deutlichen Minderbefunden zu rechnen (f)	St.	440,00
TabNitrosaminL1	Tabakspezifische Nitrosamine (Luft) - erste Probe Analytik: LC-MS/MS (f)	St.	2.000,00
TabNitrosaminLn	Tabakspezifische Nitrosamine (Luft) - weitere Proben Analytik: LC-MS/MS (f)	St.	500,00

02.02.02 - SVOC, POM - Materialproben

SvocM1	1 mittel- und schwerflüchtiger organische Substanz Analytik: GC/MS (TIC/ Full-Scan) - DIN ISO 16000-14 modifiziert (a) (f)	St.	106,00
SvocM2	1 mittel- und schwerflüchtiger organische Substanz - jede weitere Substanz Analytik: in Anlehnung an DFG-S19 (a) (f)	St.	30,00
SvocM5	1 mittel- und schwerflüchtiger organische Substanz - jede weitere Substanz ab 5 Substanzen Analytik: in Anlehnung an DFG-S19 (a) (f)	St.	15,00
SvocM1Lc	1 mittel- und schwerflüchtiger organische Substanz (HPLC/MS-MS) z.B. Nikotin Analytik: LC-MS/MS nach Extraktion (a) (f)	St.	134,00
SvocM100	100 Mittel- und schwerflüchtige organische Substanzen erweitert,	St.	230,00

Artikelnummer	Beschreibung	Einheit	Einzelpreis (netto) €
	GC/MS) ("klassische Altlasten und Phthalate") Analytik: Hausverfahren (a) (f)		
SvocM140	140 mittel- und schwerflüchtige organische Substanzen ("klassische Altlasten und neuere Problemstoffe") Analytik: Hausverfahren (a) (f)	St.	290,00
PAKM15 AfPS	15 PAK zur Einstufung nach AfPS GS 2019-01 PAK (REACH) Analytik: AfPS GS 2019-01 PAK (f)	St.	180,00
SvocM70	70 Mittel- und schwerflüchtige organische Schadstoffe, ("klassische Altlasten") Analytik: Hausverfahren (a) (f)	St.	190,00
ZinnOrgM	Butylzinnverbindungen (Organozinnverbindung) Analytik: Hausverfahren (a) (f)	St.	170,00
ChlorparM+	Chlorparaffine aus Material (SCCP, MCCP, LCCP) Analytik: DIN EN ISO 12010 (a) (f)	St.	400,00
DesinfM	Desinfektions-/Konservierungsmittel Analytik: Hausverfahren (f)	St.	145,00
FckwHbcdM	FCKW und HFCKW in Dämmstoffen Analytik: Hausverfahren (a) (f)	St.	150,00
FsmM	Flammschutzmittel: Phosphorsäureester (quant.) und bromierte Kohlenwasserstoffe (semiquant.) Analytik: Hausverfahren (a) (f)	St.	136,00
SvocScrM	GC/MS-Screening auf mittel- und schwerflüchtige organische Substanzen, Bestimmung der 10 intensivsten Peaks, + PAK oder 1 SVOC-Gruppe Analytik: Hausverfahren (f)	St.	190,00
HbcdM	Hexabromcyclododecan (HBCD) Analytik: Hausverfahren (a) (f)	St.	125,00
HsmOrgAnorgM	Holzschutzmittel "gesamt" - klassische und neuere organische und anorganische Holzschutzmittel im Feststoff Analytik: DIN ISO 16000-14; LC-MS/MS; Metalle: Mikrowellenaufschluss, ICP-MS (a) (f)	St.	252,00
HsmFM	Holzschutzmittel auf Fluorbasis Analytik: DIN EN 14582 (a) (f)	St.	140,00
HsmAltholzD	Holzschutzmittel Entsorgungsanalytik Altholz IV Doppelbestimmung	St.	390,00
HsmAltholzE	Holzschutzmittel Entsorgungsanalytik Altholz IV Einfachbestimmung	St.	290,00
HsmM+	Holzschutzmittel Klassische organische Holzschutzmittel aus Holz- oder Materialproben, weitere Biozide PCB, PAK Analytik: DIN ISO 16000-14 modifiziert (a) (f)	St.	190,00

Artikelnummer	Beschreibung	Einheit	Einzelpreis (netto) €
HsmM6	Holzschutzmittel Klassische organische Holzschutzmittel aus Holzproben (6 HSM, bis ca. 1985) Analytik: DIN ISO 16000-14 modifiziert (a) (f)	St.	125,00
KreaM	Kreatinin aus Materialproben Analytik: Hausverfahren (f)	St.	105,00
ChloparM	kurzkettige Chlorparaffine aus Material	St.	210,00
Pestmulti	Multiwirkstoffanalyse (Pestizide), adaptiert aus Lebensmittelbereich (QuEChERS, Quick Easy, Cheap, Effective, Rugged and Safe) (>600 Wirkstoffe) Analytik: GC-MS/MS und LC-MS/MS (a) (f)	St.	340,00
HsmGcLcM	Organische Holzschutzmittel inkl. der wichtigsten neueren Wirkstoffe (LC/MS + GC/MS) aus Holz Analytik: i.Anl. DFG-S19 (a) (f)	St.	187,00
PakM16	PAK nach EPA aus Material Analytik: DIN ISO 18287 (a) (f)	St.	95,00
PakPcbM	PAK nach EPA und PCB nach LAGA Analytik: DIN EN 15308 DIN ISO 18287 (a) (f)	St.	125,00
PcbMÖI	PCB in Öl - Altöl, Mineralöl Analytik: DIN EN 12766-1 (a) (f)	St.	105,00
Pcb+CpM	PCB nach LAGA + planares PCB #118 + Chlorparaffine + Identifizierung sonst. Weichmacher bei Fugendichtmassen Analytik: Hausverfahren (a) (f)	St.	155,00
PcbM	PCB nach LAGA und DepV (inkl. planarem PCB #118) Analytik: DIN EN 15308 (a) (f)	St.	95,00
PbdeM	Polybromierte Biphenyle und Diphenylether (PBDE + PBB)	St.	210,00
PyrM	Pyrethroide, Piperonylbutoxid, Eulan, Mitin FF Analytik: i.Anl. DFG-S19 (a) (f)	St.	132,00
QavM	Quartäre Ammoniumverbindungen (QAV) aus Material oder Staub Analytik: Hausverfahren (a) (f)	St.	170,00
SvocAuswSt	SVOC-Verbindungsklasse aus Staub (PAK, PCB, Holzschutzmittel, Pyrethroide, Weichmacher, etc.) Analytik: Hausverfahren (a) (f)	St.	145,00
TdsMPyro	TDS Pyrolyse: Screening auf ausgasbare (thermodesorbierbare) organische Substanzen angelehnt an VDA 278 (2) Analytik: Hausverfahren (a) (f)	St.	430,00
TdsM1	TDS: Screening auf ausgasbare (thermodesorbierbare) organische Substanzen angelehnt an VDA 278	St.	310,00

Artikelnummer	Beschreibung	Einheit	Einzelpreis (netto) €
	Analytik: Hausverfahren (a) (f)		
TdsM2	TDS: Screening auf ausgasbare (thermodesorbierbare) organische Substanzen angelehnt an VDA 278 - je weiterer Analysenlauf/-temperatur	St.	180,00
	Analytik: Hausverfahren (a) (f)		
TdsTwistM	TDS: Screening auf ausgasbare (thermodesorbierbare) organische Substanzen nach SBSE (stir bar sorptive extraction) in wässrigen Flüssigkeit	St.	350,00
	Analytik: Hausverfahren (a) (f)		
WeichmM	Weichmacher (Phthalate) im Feststoff	St.	125,00
	Analytik: Hausverfahren (a) (f)		
02.02.03 - SVOC, POM - Wischproben			
.			
PakW16	PAK nach EPA (Wischprobe)	St.	125,00
	Analytik: Hausverfahren (a) (f)		
PcbW	PCB inkl. #118 (Wischprobe)	St.	125,00
	Analytik: Hausverfahren (a) (f)		
DioxPakM2	PCDD/PCDF/PAK/PCB: Polychlorierte Dioxine, Furane, PAK nach EPA, PCB nach LAGA (in Wischproben und in nicht fetthaltigen Feststoffen)	St.	580,00
	Analytik: DIN CEN/TS 16190 (DIN SPEC 91267) DIN ISO 12884 (a) (f)		
DioxPakM3	PCDD/PCDF/PAK/PCB: Polychlorierte Dioxine, Furane, PAK nach EPA, PCB nach LAGA+ dl-PCB (in Wischproben und in nicht fetthaltigen Feststoffen)	St.	650,00
	Analytik: DIN CEN/TS 16190 (DIN SPEC 91267) DIN ISO 12884 (a) (f)		
DioxPakM1	PCDD/PCDF/PAK: Polychlorierte Dioxine, Furane und PAK nach EPA (in Wischproben und in nicht fetthaltigen Feststoffen)	St.	580,00
	Analytik: DIN CEN/TS 16190 (DIN SPEC 91267) DIN ISO 12884 (a) (f)		
DioxM	PCDD/PCDF: Polychlorierte Dioxine und Furane (in Wischproben und nicht fetthaltigen Feststoffen)	St.	500,00
	Analytik: DIN CEN/TS 16190 (DIN SPEC 91267) (a) (f)		
SvocMScr2	SVOC: Screening auf "Fogging"-aktive Substanzen + PAK nach EPA	St.	310,00
	Analytik: Hausverfahren (f)		
02.03 - anorganische Untersuchungen			
.			
02.03.01 - anorganische Untersuchungen - Luftproben			
.			
Ifa7808M	Luftprobe auf Metalle gemäß IFA 7808 (1 Element)	St.	125,00

Artikelnummer	Beschreibung	Einheit	Einzelpreis (netto) €
	Analytik: IFA 7808 (a) (f)		
	Luftprobe auf Metalle gemäß IFA 7808 (jedes weitere Element)	St.	38,00
	Analytik: IFA 7808 (a) (f)		
HgAnorgL	Quecksilber Raumluft (metallisches Quecksilber)	St.	105,00
	Analytik: DIN EN 16711-1 / DIN EN ISO 17294-2 (a) (f)		
HgGesL	Quecksilber Raumluft gesamt (metallisches Quecksilber, Sublimat und Organo-Quecksilber-Verbindungen)	St.	300,00
	Analytik: VDI 2267 Bl. 9/ Hausverfahren/ Hausverfahren (f)		
02.03.02 - anorganische Untersuchungen - Materialproben			
	1 Schwermetall/Element aus Baumaterialien	St.	67,00
	Analytik: Hausverfahren (a) (f)		
SmM1	1 Schwermetall/Element aus Haus- und Liegestäuben	St.	80,00
	Analytik: Hausverfahren (a) (f)		
SmM2	1 Schwermetall/Element aus Material - je weiteres Schwermetall/Element	St.	20,00
SmM12o	12 Schwermetalle aus Baumaterial/ Boden oder sonst. Material	St.	95,00
	Analytik: DIN EN 16171 /DIN EN 13657/ DIN 19747 (a) (f)		
Sm12St	12 Schwermetalle aus Hausstaub	St.	137,00
	Analytik: DIN EN 16171 /DIN EN 13657/ DIN 19747 (a) (f)		
RfaM	Bestimmung der elementaren Zusammensetzung an der Oberfläche mittels RFA	St.	125,00
	Analytik: DIN EN 62321-3-1 (a) (f)		
DarrM	Bestimmung der Materialfeuchte (Trockenrückstand) - Darrverfahren	St.	80,00
	Analytik: WTA-Merkblatt 4-11 (a)		
Cr6M	Chrom VI (Chromat)	St.	125,00
	Analytik: Hausverfahren (f)		
SalzIdM2	Identifizierung wasserlöslicher Salze , Anionen und Kationen (halbquantitativ) + Carbonat	St.	280,00
	Analytik: DIN EN ISO 10304-1 / DIN EN ISO 11885 / DIN EN ISO 10523 / Hausverfahren (a) außer Carbonat (f)		
SalzIdM1	Identifizierung wasserlöslicher Salze, Anionen und Kationen (halbquantitativ)	St.	260,00

Artikelnummer	Beschreibung	Einheit	Einzelpreis (netto) €
	Analytik: DIN EN ISO 10304-1 / DIN EN ISO 11885 / DIN EN ISO 10523 (a) (f)		
SalzIdM3	Identifizierung wasserlöslicher Salze, Anionen und Kationen (halbquantitativ) + Ammonium Analytik: DIN EN ISO 10304-1 / DIN EN ISO 11885 / DIN EN ISO 10523 / Hausverfahren (a) außer Ammonium (f)	St.	280,00
SalzIdM4	Identifizierung wasserlöslicher Salze, Anionen und Kationen (halbquantitativ) + Carbonat + Ammonium Analytik: DIN EN ISO 10304-1 / DIN EN ISO 11885 / DIN EN ISO 10523 / Hausverfahren / Hausverfahren (a) außer Carbonat und Ammonium (f)	St.	290,00
Salz1M	Mauerwerks- und Putzschädigende Salze: Bestimmung eines Anions aus Chlorid, Nitrat oder Sulfat Analytik: DIN EN ISO 10304-1 (a) (f)	St.	85,00
Salz3M	Mauerwerks- und Putzschädigende Salze: Chlorid, Nitrat und Sulfat Analytik: DIN EN ISO 10304-1 (a) (f)	St.	125,00
Salz5M	Mauerwerks- und Putzschädigende Salze: Chlorid, Nitrat, Sulfat, Ammonium, Phosphat Analytik: DIN EN ISO 10304-1 / DIN EN ISO 10523 / Hausverfahren (a) außer Ammonium (f)	St.	150,00
HsmAM	Metalle aus salzhaltigen Holzschutzmitteln aus Material, 8 Elemente (As, B, Cr, Cu, Hg, Pb, Sn, Zn) Analytik: Hausverfahren (f)	St.	125,00
SmM30	Multielementanalyse (30 Schwermetalle) Analytik: DIN 38 406-E29 (a) (f)	St.	170,00
02.03.03 - anorganische Untersuchungen - Wischproben			
	.		
CIW	Chloridbestimmung aus Wischproben Analytik: DIN EN ISO 10304-1 (a) (f)	St.	70,00
02.03.04 - anorganische Untersuchungen - Wasserproben			
	.		
SmW1q1	Elementbestimmung Schwermetall - ein Element in Wasser Analytik: DIN EN ISO 17294-2 (a) (f)	St.	50,00
ExzW	Herkunft von Wasser (Leitungswasser, Regenwasser, etc.) - Deuterium Exzess (ohne Bewertung) Analytik: Hausverfahren (a) (f)	St.	170,00

Artikelnummer	Beschreibung	Einheit	Einzelpreis (netto) €
ExzW+2	Herkunft von Wasser (Leitungswasser, Regenwasser, etc.) - Deuterium Exzess Aufpreis: Absorbersäckchen	St.	140,00
ExzW+3	Herkunft von Wasser (Leitungswasser, Regenwasser, etc.) - Deuterium Exzess Aufpreis: Aufbereitung von Materialproben	St.	100,00
ExzW+1	Herkunft von Wasser (Leitungswasser, Regenwasser, etc.) - Deuterium Exzess Aufpreis: Bewertung	St.	350,00
SmW12s	Schwermetalle (12 Schwermetalle), semiquantitativ in Wasser Analytik: DIN EN ISO 17294-2 (f)	St.	80,00

02.04 - olfaktorische Untersuchungen

Olf5	Abschätzung der Geruchsschwellen von Einzelsubstanzen mittel GC-Olfaktometrie, KOSTENSCHÄTZUNG, ENDPREIS NACH RÜCKSPRACHE Analytik: GC-Olfaktometrie	St.	2.000,00
Olf4	Bestimmung von substanzspezifischen Geruchsschwellen, KOSTENSCHÄTZUNG, ENDPREIS NACH RÜCKSPRACHE Analytik: DIN13725	St.	4.000,00
Olf3	Olfaktorische Bewertung der Raumluftqualität gemäß AGÖF-Leitfaden (Tagessatz je Geruchsprüfer) Analytik: AGÖF-Geruchsleitfaden, DIN 16000-30 (a)	Tg.	870,00
Olf1	Olfaktorische Untersuchung auf Geruchsintensität und Geruchsqualität orientierend Analytik: in Anlehnung an VDA 270	St.	200,00
Olf2	Olfaktorische Untersuchung auf Geruchsintensität und Geruchsqualität gemäß VDA 270 Analytik: VDA 270 (a)	St.	500,00
GeruchM1	Olfaktorische Untersuchung einer Materialprobe auf Geruchsintensität und Beschreibung der Geruchsqualität	St.	200,00
GeruchM1+	Olfaktorische Untersuchung jeder weiteren Materialprobe auf Geruchsintensität und Beschreibung der Geruchsqualität	St.	125,00
GrPr-1	Prüfung als Geruchsprüfer*in gemäß "Gerüche in Innenräumen - sensorische Bestimmung und Bewertung" (AGÖF-Geruchsleitfaden) Analytik: "Gerüche in Innenräumen - sensorische Bestimmung und Bewertung" (AGÖF-Geruchsleitfaden) (a)	St.	208,00

02.05 - Fasern und Partikel

02.05.01 - Fasern und Partikel - Luftproben

FasL	Asbest- + KMF -Fasern in Raumluft (quantitativ gem. VDI 3492) Analytik: VDI 3492 (a) (f)	St.	170,00
AuswErwFasL	Filterauswertung: zusätzlicher mm ² bei Faseranalytik Luft	St.	85,00

Artikelnummer	Beschreibung	Einheit	Einzelpreis (netto) €
A-Staub	Untersuchung der Luft am Arbeitsplatz auf A-Staub zur Überprüfung des allgemeinen Staubgrenzwertes Analytik: IFA-Arbeitsmappe 6068 (01-2015)	St.	150,00
E-Staub	Untersuchung der Luft am Arbeitsplatz auf E-Staub zur Überprüfung des allgemeinen Staubgrenzwertes Analytik: IFA-Arbeitsmappe 7284 (31-2003)	St.	125,00
02.05.02 - Fasern und Partikel - Materialproben			
.			
AsblfaBia	Asbest - Material - 0,008% gemäß IFA- / BIA-Verfahren 7487 Analytik: IFA (BIA) Arbeitsmappe Nr. 7487:1997-04 (a) (f)	St.	285,00
Fas0.1%M	Asbest - Material (qualitativ) - 0,1% gemäß VDI3866 Analytik: VDI 3866-5 (a) (f)	St.	105,00
Fas1%M	Asbest/KMF - Material (qualitativ) - 1% gemäß VDI3866 Analytik: VDI 3866-5 (a) (f)	St.	80,00
FasO	Asbest/KMF - Oberflächenproben (quantitativ gem. VDI 3877) Analytik: VDI 3877-1 (a) (f)	St.	125,00
FasAnhBEM	Asbest+KMF (qualitativ); VDI3866-5, Anhang B - - 0,001% gemäß VDI3866 Bl. 5 Anhang B Analytik: VDI3866-5, Anhang B (a) (f)	St.	128,00
FasAnhBquant	Asbest+KMF (quantitativ); VDI3866-5, Anhang B quantitativ Analytik: VDI3866-5, Anhang B (a) (f)	St.	285,00
KiM1	KMF - KI-Wert-Bestimmung, inkl. Bestimmung auf Lungengängige Fasern - ohne Bor Analytik: Hausverfahren (f)	St.	170,00
KiM2	KMF - KI-Wert-Bestimmung, inkl. Bestimmung auf lungengängige Fasern - mit Bor Analytik: BIA 7488 (f)	St.	220,00
PcnM	Polychlorierte Naphthaline (PCN)	St.	170,00
RemFogM	REM-Untersuchung der "Fogging"-Partikel bezüglich Morphologie ("typische Foggingpartikel, Wachs, Ruß) Analytik: Hausverfahren (f)	St.	250,00
RemM	unbekannte Partikel/Stäube/Beläge (anorganisch) Analytik: Hausverfahren (a) (f)	St.	185,00
IrM	unbekannte Partikel/Stäube/Beläge (organisch) Analytik: Hausverfahren (a) (f)	St.	185,00
UmfM	unbekannte Partikel/Stäube/Beläge (umfassende Untersuchung) - auf Anfrage (Abrechnung in Laborarbeitstagen) Analytik: Hausverfahren (f)	Tg.	1.250,00

Artikelnummer	Beschreibung	Einheit	Einzelpreis (netto) €
02.06 - mikrobiologische Analytik			
.			
02.06.01 - mikrobiologische Analytik - Luftproben			
.			
02.06.01.01 - mikrobiologische Analytik - Luftproben - Schimmelpilze und Bakterien			
.			
MikKultL2	Luftkeimsammlung – Kultivierbare Schimmelpilzsporen, Impaktion auf Nährböden (2 Nährböden aus MAE, DG18 je Messpunkt) Analytik: Hausverfahren angelehnt an DIN ISO 16000-17 (f)	St.	78,00
MikKultL3	Luftkeimsammlung – Kultivierbare Schimmelpilzsporen und Bakterien, Impaktion auf Nährböden (3 Nährböden aus MAE, DG18, CASO je Messpunkt) Analytik: Hausverfahren angelehnt an DIN ISO 16000-17 (f)	St.	108,00
MikKultL5	Luftkeimsammlung – Kultivierbare Schimmelpilzsporen und Bakterien, Nährböden (3 Nährböden aus MAE, DG18, CASO je Messpunkt) bei 25°C + MEA 36°C Analytik: Hausverfahren angelehnt an DIN ISO 16000-17 (f)	St.	130,00
MikKultL4	Luftkeimsammlung – Kultivierbare Schimmelpilzsporen, Impaktion auf Nährböden (3 Nährböden aus 2x MAE, DG18) Analytik: Hausverfahren angelehnt an DIN ISO 16000-17 (f)	St.	108,00
MikFiltL1	Luftkeimsammlung – Kultivierbare Schimmelpilzsporen, Sammlung auf Filtern - 1-facher Ansatz Analytik: Hausverfahren angelehnt an DIN ISO 16000-16 (f)	St.	195,00
MikFiltL3	Luftkeimsammlung – Kultivierbare Schimmelpilzsporen, Sammlung auf Filtern - 3-facher Ansatz gem. IFA 9420/9430 Analytik: IFA 9420/9430 (f)	St.	230,00
MikFiltL4	Luftkeimsammlung – Kultivierbare Schimmelpilzsporen, Sammlung auf Filtern - inkl. thermotolerante Schimmelpilze (MEA) und Bakterien (CASO) bei 25°C Analytik: Hausverfahren angelehnt an DIN ISO 16000-16 (f)	St.	210,00
MikFiltL2	Luftkeimsammlung – Sammlung auf Filtern -Schimmelpilze (DG18 und MEA) 25 °C + Bakterien (CASO) 25 °C Analytik: Hausverfahren angelehnt an DIN ISO 16000-16 (f)	St.	195,00
MycometerL	Schimmel: Mycometer® Air Fungi (nur nach Rücksprache) Analytik: Hausverfahren (f)	St.	95,00
MikMikL	Schimmelpilzsporen/ Partikel, Gesamtkeimzahl Analytik: Mikroskopie nach Anfärben der Objektträger (a) (f)	St.	107,00
MikMikLUBA	Schimmelpilzsporen/ Partikel, Gesamtkeimzahl - Erfolgskontrolle vor Wiederingebrauchnahme Analytik: Hausverfahren angelehnt an DIN EN ISO 16000-20 (a) (f)	St.	107,00

Artikelnummer	Beschreibung	Einheit	Einzelpreis (netto) €
MikMikLWta4-12	Schimmelpilzsporen/ Partikel, Gesamtkeimzahl - WTA-4-12-Sanierungskontrolle Analytik: Hausverfahren angelehnt an DIN EN ISO 16000-20 (a) (f)	St.	107,00
02.06.01.02 - mikrobiologische Analytik - Luftproben - Mykotoxine, Endotoxine, Zelltoxizität			
.			
EndotoxL	Bakterielle Endotoxine Analytik: IFA Arbeitsmappe 9450 (f)	St.	125,00
MykotoxL	Mykotoxine - Luft - 26 Target-Mykotoxine Analytik: LC-MS/MS (f)	St.	350,00
02.06.01.03 - mikrobiologische Analytik - Luftproben - Allergene			
.			
AllergL1	Allergene mittels ELISA - Luft - Hausstaubmilbe Der p 1 und Der f 1 Analytik: Indoor Biotechnologies ELISA-Testkit EL-DP 1, EL-DF 1 (a) (f)	St.	270,00
AllergL2	Allergene mittels ELISA - Luft - Hausstaubmilbe Der p 1 Analytik: Indoor Biotechnologies ELISA-Testkit EL-DP 1 (a) (f)	St.	170,00
AllergL3	Allergene mittels ELISA - Luft - Blomia tropicalis: Bestimmung antigener/allergener Proteine inkl. Blo t 5 Analytik: Hausverfahren (f)	St.	170,00
AllergL4	Allergene mittels ELISA - Luft - Hund (Canis familiaris): Bestimmung antigener/allergener Proteine inkl. Can f 1 Analytik: Indoor Biotechnologies ELISA-Testkit EL-CF 1 (a) (f)	St.	170,00
AllergL5	Allergene mittels ELISA - Luft - Katze (Felis domesticus): Bestimmung antigener/allergener Proteine inkl. Fel d 1 Analytik: Indoor Biotechnologies ELISA-Testkit EL-FD 1 (a) (f)	St.	170,00
AllergL6	Allergene mittels ELISA - Luft - Schimmelpilze: Bestimmung antigener / allergener Proteine von Asp, Pen. Clado Analytik: Hausverfahren (a) (f)	St.	170,00
AllergL7	Allergene mittels ELISA - Luft - Schimmelpilze: Bestimmung antigener/allergener Proteine von Asp., Pen., Clado. (inkl. Referenz Außenluft) Analytik: Hausverfahren (a) (f)	St.	210,00
02.06.02 - mikrobiologische Analytik - Materialproben			
.			
02.06.02.01 - mikrobiologische Analytik - Materialproben - Schimmelpilze und Bakterien			
.			
MikMDigiKI	Digitalmikroskopie, Direkt-3D-Mikroskopie des Materials Analytik: Hausverfahren (f)	St.	270,00

Artikelnummer	Beschreibung	Einheit	Einzelpreis (netto) €
KombiMikKultM	Kombinationsartikel Schimmel (Material): Mikroskopie und Kultivierung - mesophile Schimmelpilze (DG18, MEA) und Bakterien(CASO) bei 25°C Analytik: DIN ISO 16000-21 (a) (f), in Anlehnung DIN ISO 16000-17 (a) (f)	St.	205,00
MikMikM1	Schimmel - Mikroskopische Untersuchung, M1: eine definierte Oberfläche, bei flächigen Proben (z.B. Tapeten)) Analytik: Hausverfahren (f)	St.	80,00
MikMikM2	Schimmel - Mikroskopische Untersuchung, M2: zwei definierte Flächen oder Putzpartikel/Mineralfasern Analytik: Hausverfahren (f)	St.	105,00
MikMikM3	Schimmel - Mikroskopische Untersuchung, M3: mehrschichtige Proben, bis zu 4 Oberflächen Analytik: Hausverfahren (f)	St.	160,00
MikMikM4	Schimmel - Mikroskopische Untersuchung, M4: Tiefenbestimmung - zusätzlich zur Oberfläche werden bis zu drei Ebenen in der Tiefe bestimmt Analytik: Hausverfahren (f)	St.	190,00
MikMDigi	Schimmel - Mikroskopische Untersuchung, M5: Digitalmikroskopie, Direkt-3D-Mikroskopie des Materials Analytik: Hausverfahren (f)	St.	230,00
MikKultM1	Schimmel (Material): Kultivierung - K1 - mesophile Schimmelpilze (DG18, MEA) und Bakterien(CASO) bei 25°C Analytik: DIN ISO 16000-17 (Abweichung: einfacher Ansatz) (f)	St.	150,00
MikKultM1-B	Schimmel (Material): Kultivierung - K1-B - mesophile Schimmelpilze (DG18, MEA) bei 25°C Analytik: DIN ISO 16000-17 (Abweichung: einfacher Ansatz) (f)	St.	130,00
MikKultM3	Schimmel (Material): Kultivierung - K3 - mesophile und thermotolerante Schimmelpilze (DG18, MEA) und Bakterien(CASO) bei 25°C, Schimmelpilze bei 36°C Analytik: DIN ISO 16000-17 (Abweichung: einfacher Ansatz) (f)	St.	210,00
MikKultM5	Schimmel (Material): Kultivierung - K5 - Fäkalschäden: mesop. und thermotol. Schimmelp./Bakt. + Enterokokken + E.coli/coliforme (ohne API) Analytik: DIN ISO 16000-17 (Abweichung: einfacher Ansatz) (f)	St.	250,00
ATP	Schimmel: ATP-Gehalt in Materialproben Analytik: Hausverfahren (f)	St.	19,00
ATPlabor	Schimmel: ATP-Gehalt in Materialproben Analytik: Hausverfahren (f)	St.	80,00
GesZZ	Schimmel: Gesamtzellzahlbestimmung mittels Fluoreszenzmikroskopie	St.	170,00

Artikelnummer	Beschreibung	Einheit	Einzelpreis (netto) €
	Analytik: Hausverfahren (f)		
GesZZ+	Schimmel: Gesamtzellzahlbestimmung mittels Fluoreszenzmikroskopie - Aufpreis zu Kultivierung	St.	125,00
	Analytik: Hausverfahren (f)		
MycometerM	Schimmel: Mycometer test in Materialien (nur nach Rücksprache)	St.	95,00
	Analytik: Hausverfahren (f)		
02.06.02.02 - mikrobiologische Analytik - Materialproben - Mykotoxine, Endotoxine, Zelltoxizität			
.			
EndotoxM	Bakterielle Endotoxine - Material/Staub	St.	1.080,00
	Analytik: Hausverfahren (f)		
MykotoxM	Schimmel: Mykotoxine - Material (LC-MS/MS)	St.	400,00
	Analytik: LC-MS/MS (f)		
MykotoxSt.	Schimmel: Mykotoxine - Staub (LC-MS/MS) exkl. Sieben	St.	420,00
	Analytik: LC-MS/MS (f)		
MykotoxWisch	Schimmel: Mykotoxine - Wischprobe (LC-MS/MS)	St.	350,00
	Analytik: LC-MS/MS (f)		
MttM	Schimmel: Toxizität - Material (MTT-Test)	St.	180,00
	Analytik: Hausverfahren (f)		
02.06.02.03 - mikrobiologische Analytik - Materialproben - Allergene			
.			
AllergM3	Allergene mittels ELISA - Material/Staub - Blomia tropicalis: Bestimmung antigener/allergener Proteine inkl. Blo t 5	St.	210,00
	Analytik: Indoor Biotechnologies ELISA-Testkit EPC-BT5-5 (f)		
AllergM1	Allergene mittels ELISA - Material/Staub - Hausstaubmilbe Der p 1 und Der f 1	St.	350,00
	Analytik: Indoor Biotechnologies ELISA-Testkit EL-DP 1, EL-DF 1 (f)		
AllergM2	Allergene mittels ELISA - Material/Staub - Hausstaubmilbe Der p 1	St.	210,00
	Analytik: Indoor Biotechnologies ELISA-Testkit EL-DP 1 (f)		
AllergM4	Allergene mittels ELISA - Material/Staub - Hund (Canis familiaris): Bestimmung antigener/allergener Proteine inkl. Can f 1	St.	210,00
	Analytik: Indoor Biotechnologies ELISA-Testkit EL-CF 1 (f)		
AllergM5	Allergene mittels ELISA - Material/Staub - Katze (Felis domesticus): Bestimmung antigener/allergener Proteine inkl. Fel d 1	St.	210,00
	Analytik: Indoor Biotechnologies ELISA-Testkit EL-FD 1 (f)		
AllergM6	Allergene mittels ELISA - Material/Staub - Schimmelpilze: Bestimmung antigener / allergener Proteine von Asp, Pen. Clado	St.	210,00
	Analytik: Hausverfahren (f)		

Artikelnummer	Beschreibung	Einheit	Einzelpreis (netto) €
AllergM7	Allergene mittels ELISA - Material/Staub - Schimmelpilze: Bestimmung antigener / allergener Proteine von Asp, Pen., Clado (inkl. Referenz Außenluft) Analytik: Hausverfahren (f)	St.	235,00
02.06.02.04 - mikrobiologische Analytik - Materialproben - Tierbestimmung			
Im Folgenden ist die Bestimmung von kleinen Tieren, wie z.B. Insekten, Spinnen- oder Krebstierchen aufgeführt.			
InsM	Bestimmung von Schädlingen und Nützlingen in Haus und Garten - je Art-/Gattungsbestimmung Analytik: Hausverfahren (f)	St.	125,00
02.06.02.05 - mikrobiologische Analytik - Materialproben - echter Hausschwamm und holzerstörende Pilze			
.			
SchwammMn	Echter Hausschwamm und andere Holzerstörende Pilze - Mikroskopie Analytik: Hausverfahren (f)	St.	143,00
SchwammPcr	Echter Hausschwamm und andere Holzerstörende Pilze - Molekularbiologische Untersuchungen (PCR) - erste Pilzart Analytik: Hausverfahren (f)	St.	210,00
SchwammPcr+1	Echter Hausschwamm und andere Holzerstörende Pilze - Molekularbiologische Untersuchungen (PCR) - je weitere Pilzart Analytik: Hausverfahren (f)	St.	50,00
02.06.03 - mikrobiologische Analytik - Oberflächenproben			
.			
MikMikO	Schimmel (Oberfläche) - Mikroskopische Untersuchung - Folienkontaktprobe von Oberflächen Analytik: Hausverfahren (a) (f)	St.	70,00
MikKultO	Schimmel (Oberfläche): Kultivierung, Abklatschproben von Oberflächen (RODAC-Platte, DG18 oder MEA) zur Bestimmung sekundärer Belastungen Analytik: Hausverfahren (f)	St.	40,00
MycometerO	Schimmel: Mycometer test in Oberflächenproben (nur nach Rücksprache) Analytik: Hausverfahren (f)	St.	95,00
02.07 - Radioaktivität			
.			
AktM	Aktivitätsindex für Bauprodukte Analytik: DIN CEN/TS 17216, DIN/SPEC 18208 2018-12 (a) (f)	St.	200,00
RadM	Radioaktivität (Baumaterialien etc.), Radon-Exhalationsrate Analytik: Hausverfahren (f)	St.	500,00
02.08 - Sonstige Analytik			

Artikelnummer	Beschreibung	Einheit	Einzelpreis (netto) €
.			
RoHSAnhIIKunst st	Untersuchung nach RoHS Anhang II (Kunststoffe) Analytik: DIN EN 62321-3-1/ Hausverfahren (a) (f)	St.	370,00
RohsMet	Untersuchung nach RoHS Anhang II (Metalle) Analytik: DIN EN 62321-3-1 (a) (f)	St.	170,00
03 - Messgerätepauschalen und Pumpen			
.			
NH3-MeterOr	Ammoniak (NH3) - Gasmessgerät Aeroqual 500 mit Datenlogger - Herstellerekalibrierung, Gerätepauschale je Einsatz/Einsatzwoche Analytik: Chemische Messzelle	St.	150,00
NH3-MeterKal	Ammoniak (NH3) - Gasmessgerät Aeroqual 500 mit Datenlogger - mit Kalibrierung, Gerätepauschale je Einsatz/Einsatzwoche Analytik: Chemische Messzelle	St.	500,00
Baufor	Bauforensik Messtechnik - Einsatzpauschale Analytik: AA 09-01 HOLZ-MATERIALFEUCHTE (a)	St.	150,00
Bauphysik	Bauphysikalische Messtechnik - Einsatzpauschale Analytik: AA 09-01 HOLZ-MATERIALFEUCHTE (a)	St.	150,00
Bdoor1	BlowerDoor-Messsystem: Pauschale je Einsatz	St.	150,00
HSauger	Einsatzpauschale - H-Sauger	St.	150,00
Feinst	Fidas FROG Feinstaubmessgerät - Gerätepauschale je Tag Analytik: Chemische Messzelle	St.	500,00
Faldemeter	Formaldehyd - Gasmessgerät Formaldemeter™htV-M - orientierend - Gerätepauschale je Einsatz Analytik: Chemische Messzelle	St.	150,00
Hepa-leih	HEPA-Raumluftfilter (IQ AIR GC-Multigas) pro Tag	Tg.	20,00
Hepa-check	HEPA-Raumluftfilter Hygienecheck und Filterwechsel bei Rückgabe	St.	150,00
CO2-MeterOr	Kohlendioxid CO2 - Gasmessgerät mit Datenlogger (TSI-IAQ) mit rückführbarer Kalibrierung - Gerätepauschale je Einsatz/Einsatzwoche Analytik: IR-Messzelle: VDI 4300 Blatt 9: 2005-08; DIN EN ISO 16000-26 (2012) (a)	St.	150,00
CO-MeterKal	Kohlenmonoxid CO - Gasmessgerät mit Datenlogger (Testo 650) - mit rückführbarer Kalibrierung - Gerätepauschale je Einsatz/Einsatzwoche Analytik: Chemische Messzelle	St.	500,00
CO-MeterOr	Kohlenmonoxid CO - Gasmessgerät mit Datenlogger (Testo 650) - orientierend - Gerätepauschale je Einsatz/Einsatzwoche Analytik: Chemische Messzelle	St.	150,00
Luftdicht	Luftdichtheit von Gebäuden	St.	70,00

Artikelnummer	Beschreibung	Einheit	Einzelpreis (netto) €
	Analytik: DIN EN 13829 bzw. DIN EN ISO 9972 (a)		
Luftdichtheit	Luftdichtheit von Gebäuden	St.	150,00
	Analytik: DIN EN 13829 bzw. DIN EN ISO 9972 (a)		
Pumpe1	Luftprobenahmegerät Toximeter II (0,2l/min; 1 Kanal), Luft-Probenahmepumpe mit elektronischem Massendurchflussmesser, je Woche	St.	30,00
Pumpe2	Luftprobenahmegerät BIVOC2 (0,05-2,0 l/min; 2 Kanäle), Luft-Probenahmepumpe mit elektronischem Massendurchflussmesser, je Woche	St.	150,00
Pumpe3	Luftprobenahmegerät ESCORT elf (0,5-2,0 l/min; 1 Kanal), Luft-Probenahmepumpe mit elektronischem Massendurchflussmesser, je Woche	St.	30,00
Pumpe4	Luftprobenahmegerät Faserprobenahme BP 4-8 (8 l/min; 1 Kanal), Luft-Probenahmepumpe mit elektronischem Massendurchflussmesser, je Woche	St.	150,00
Pumpe5	Luftprobenahmegerät Pumpe 5 (30 l/min; 1 Kanal), Luft-Probenahmepumpe mit Gasuhr, je Woche	St.	50,00
Pumpe6	Luftprobenahmegerät Pumpe 6 (LKS, PS) Schimmelpilze (30 l/min; 1 Kanal), Luft-Probenahmepumpe mit Gasuhr, je Woche	St.	100,00
Luftwechsel4300 -7	Luftwechselsmessung mittels Tracergas (CO2) gemäß VDI 4300 Blatt 7	St.	150,00
O3-MeterOr	Ozon (O3) - Gasmessgerät AQ 200 mit Datenlogger - Herstellerekalibrierung, Gerätepauschale je Einsatz/Einsatzwoche Analytik: Chemische Messzelle	St.	150,00
PK2	PK2 - Prüfkammer 220-250l (orientierend)	St.	350,00
PK3	PK3 - Prüfkammer 220-250l (AgBB)	St.	500,00
PK4	PK4 - Prüfkammer 2000 l (orientierend)	St.	1.000,00
PK5	PK5 - Mikroprüfkammer 114 ml - Microchamber	St.	250,00
AStaubKopf	Probenahmekopf für A-Staub-Probenahme	St.	50,00
EStaubKopf	Probenahmekopf für E-Staub-Probenahme	St.	50,00
Quecks	Quecksilbermessgerät direktanzeigend RA-915M Mercury Analyzer LUMEX Analytics - Gerätepauschale je Tag (2)	St.	500,00
RadLn	Radon Exposimeter - Passive Langzeitaufzeichnung Radon - - jede weitere Probe Analytik: Kernspurmessung, Bildanalyse (a)	St.	50,00
RadL1	Radon Exposimeter - Passive Langzeitaufzeichnung Radon - erste Probe Analytik: Kernspurmessung, Bildanalyse (a)	St.	100,00
RadonMess	Radon Messtechnik - Einsatzpauschale	St.	150,00
Radon-Meter1	Radon, Simultan-Kurzzeitmessung 2 Wochen - erster Messpunkt Analytik: DIN EN ISO 11665-5; VDE 0493-1-6655 2015-11 DIN ISO 11665-8; VDE 0493-1-6658 2013-08 (a)	St.	300,00

Artikelnummer	Beschreibung	Einheit	Einzelpreis (netto) €
Radon-Metern	Radon, Simultan-Kurzzeitmessung 2 Wochen - Messpunkt ohne Auswertung Analytik: DIN EN ISO 11665-5; VDE 0493-1-6655 2015-11 DIN ISO 11665-8; VDE 0493-1-6658 2013-08 (a)	St.	80,00
Klima	Raumklima-Messgerät mit Datenlogger - rel. Luftfeuchte, Lufttemperatur, Oberflächentemperatur, CO2 Gerätepauschale je Kanal und Einsatzwoche	St.	70,00
p-Rfa	RFA Thermo Scientific Niton XL3t GOLDD	St.	1.000,00
NO2-MeterOr	Stickstoffdioxid (NO2) - Gasmessgerät AQ 200 mit Datenlogger - Herstellerkalibrierung, Gerätepauschale je Einsatz/Einsatzwoche Analytik: Chemische Messzelle	St.	150,00
PidOr	TVOC - Gasmessgerät (Photoionisationsdetektor/ PID)- Quellensuche - orientierend - Gerätepauschale je Einsatz Analytik: Photoionisation	St.	150,00
Feucht	Verfahren - Bestimmung der Ausgleichsfeuchte in Bauteilhohlräumen, Gerätepauschale je Messpunkt Analytik: WTA-Merkblatt 4-11 2016-03 (a) (a)	St.	25,00
KBohrer	Verfahren - Kernbohrer (Durchmesser: 5cm; Tiefe: 10cm), Einsatzpauschale je Bohrloch und 10 cm Tiefe	St.	20,00
H2-MeterOr	Wasserstoff (H2) - Gasmessgerät AQ 200 mit Datenlogger - Herstellerkalibrierung - Gerätepauschale je Einsatz/Einsatzwoche Analytik: Chemische Messzelle	St.	150,00

04 - Verbrauchsmaterialien

CO2-10	CO2 je angefangener Flasche CO2 (10kg)	St.	50,00
CO2-3	CO2 je angefangener Flasche CO2 (2kg)	St.	40,00
Formiergas	Formiergas - je angefangener Flasche Formiergas (10l bei 200 bar)	St.	100,00
	Verbrauchsmaterialien	St.	0,00

05 - Probenahmematerialien

AK	Aktivkohleröhrchen Typ NIOSH	St.	7,50
HG1	Anasorb® C300 (SKC proprietary sorbent; performance comparable to Hydrar® and Carulite®)	St.	7,50
Anasorb	Anasorböhrchen Typ NIOSH	St.	7,50
Asbestmonitor	Asbestmonitor	St.	15,00
Chromosorb	Chromosorböhrchen	St.	10,00
DNPH	DNPH-Kartusche	St.	15,00
DNPHP	DNPH-Passivsammler	St.	35,00
Filteröhrchen	Filteröhrchen (Allergene)	St.	5,00

Artikelnummer	Beschreibung	Einheit	Einzelpreis (netto) €
GelF	Gelatinefilter für Luftprobenahmen	St.	25,00
Graphitklebestempel	Graphitklebestempel	St.	5,00
Mikrotiterstreifen	Mikrotiterstreifen	St.	3,00
Nährboden	Nährboden (MAE, DG18, CASO)	St.	3,00
Objektträger	Objektträger	St.	10,00
HG2	Probenahmeset aus graphitisierter Aktivkohle, Röhrchen mit Goldoberfläche und Harzgranulat	St.	70,00
PU1	PU-Schaum (5cm)	St.	10,00
PU2	PU-Schaum (5cm) - Reinigung	St.	20,00
PU3	PU-Schaum (5cm) - Verlust	St.	30,00
PU4	PU-Schaum für Wischproben	St.	20,00
PU5-Leih	PU-Schaum-Halter inkl. Filteraufsatz (Verleih)	St.	300,00
PU5	PU-Schaum-Halter inkl. Filteraufsatz (VK)	St.	300,00
SG2	Silicagel Silicagel Typ B/G (groß)	St.	7,50
SG1	Silicagel Typ NIOSH	St.	7,50
Tenaxadapter	Tenaxadapter	St.	10,00
Tenax1	Tenax-Röhrchen bei Verlust	St.	100,00
TenaxP	Tenax-Röhrchen mit Passivsampler	St.	250,00
Tenax2	Tenax-Röhrchen Reinigung	St.	10,00

06 - Gutachten und Berichte

Die Berichtserstellung umfasst die Aufbereitung und Auswertung von Analyse- und Messergebnissen sowie die Erstellung von Gutachten und Konzepten (z.B. Sanierungskonzept, A+S-Pläne, Entsorgungspläne, etc.).

06.01 - Gutachten und Berichte - Prüfberichtspauschale

PB1	Pauschale für Bericht und Bewertung von Untersuchungsergebnissen	St.	35,00
-----	--	-----	-------

06.02 - Gutachten und Berichte - Stundensätze

BG-H-G1	Berichtserstellung (Leitende/r Sachverständige/r) - Stundensatz	h	135,00
BG-H-G2	Berichtserstellung (ö.b.u.v. Sachverständige/r) - Stundensatz	h	165,00
BG-H-WM	Wissenschaftlich-/ Technische/r Mitarbeitende/r - Stundensatz	h	105,00

06.03 - Gutachten und Berichte - Tagessätze

BG-D1-G1	Berichtserstellung (Leitende/r Sachverständige/r) - Tagessatz	Tg.	1.050,00
BG-D1-G2	Berichtserstellung (ö.b.u.v. Sachverständige/r) - Tagessatz	Tg.	1.250,00
BG-D1-WM	Wissenschaftlich-/ Technische/r Mitarbeitende/r - Tagessatz	Tg.	870,00

06.04 - Gutachten und Berichte - Halbtagesätze

BG-D2-G1	Berichtserstellung (Leitender Sachverständige/r) - Halbtagesatz	1/2 Tg.	600,00
----------	---	---------	--------

Artikelnummer	Beschreibung	Einheit	Einzelpreis (netto) €
BG-D2-G2	Berichtserstellung (ö.b.u.v. Sachverständige/r) - Halbtagesatz	1/2 Tg.	700,00
BG-D2-WM1	Wissenschaftlich-/ Technische/r Mitarbeitende/r	1/2 Tg.	500,00

07 - Versandkosten

.			
Versand1	Normal - Brief, Großbrief	St.	6,00
Versand2	Normal - Paket (bis 20kg)	St.	10,00
Versand3	Versand Express - Paket (bis 2kg)	St.	40,00
Versand4	Versand Express - Paket (bis 10kg)	St.	40,00

08 - Zuschläge für Arbeitszeit und Bearbeitungszeit

.			
Analytik1	Bearbeitungszeit Analytik Standard (ca. 12-15 Arbeitstage)	St.	0,00
Analytik2	Bearbeitungszeit Analytik Eilig (< 6 Arbeitstage; 50%)	St.	0,00
Analytik3	Bearbeitungszeit Analytik Express (< 3 Arbeitstage; 100%)	St.	0,00
GB2	Berichterstellung Eilig (< 10 Arbeitstage ab Ergebniseingang; 50%)	St.	0,00
GB3	Berichterstellung Express (< 5 Arbeitstage ab Ergebniseingang; 150%)	St.	0,00
Arbeit1	Ortstermin - Zuschlag - Samstag (25%)	St.	0,00
Arbeit2	Ortstermin - Zuschlag - Sonntag (50%)	St.	0,00
Arbeit3	Ortstermin - Zuschlag - Feiertag (100%)	St.	0,00
OT1	Ortstermin Standard (Ortstermindurchführung ca. 10-15 Arbeitstage)	St.	0,00
OT2	Ortstermin Eilig (Ortstermindurchführung < 6 Arbeitstage ab Auftragserteilung; 50%)	St.	0,00
OT3	Ortstermin Express (Ortstermindurchführung < 3 Arbeitstage ab Auftragserteilung; 100%)	St.	0,00
Rückstellprobe	Rückstellprobe - Kosten für Verwaltung, Aufbewahrung und Entsorgung. Wenn die Analyse hierzu beauftragt wird, entfallen diese Kosten.	St.	20,00